



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 1 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
CB101-CB-08-102	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
CB101-CB-08-103	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
CB101-CB-08-108	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
CB101-CB-08-109	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
CB101-CB-09-110	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	6,189.30	*PIEZA	6,189.30
CB102-CB-08-73	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
CB102-CB-08-74	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
CB102-CB-08-75	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
CB102-CB-09-115	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
CB102-CB-09-116	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
CB102-CB-12-311	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
CB102-CB-12-312	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
CB102-CB-12-313	IMPRESORA	1	6,528.00	*PIEZA	6,528.00
CB102-CB-12-316	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
CB102-CB-12-317	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
CI-CB-01-159	TELEVISOR A COLOR 21 PULGADAS P/ PLANA	1	4,945.00	*PIEZA	4,945.00
CI-CB-01-162	MINICOMPONENTE	1	2,541.50	*PIEZA	2,541.50
CI-CB-08-209	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
CI-CB-08-210	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
CI-CB-08-211	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
CI-CB-08-217	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
CI-CB-08-230	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
CI-CB-08-231	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
CI-CB-08-232	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
CI-CB-08-233	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
CI-CB-08-234	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
CI-CB-12-241	COMPUTADORA PORTATIL	1	14,698.53	*PIEZA	14,698.53
CI-CB-12-242	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
CI-CB-2007-202	MULTISPLIT CONDENSADORA DE 24000 BTU	1	4,380.92	*PIEZA	4,380.92
CI-CB-2007-203	EVAPORADORA DE 12000 BTU	1	4,380.91	*PIEZA	4,380.91
CI-CB-2007-204	EVAPORADORA DE 12000 BTU	1	4,380.91	*PIEZA	4,380.91
CI-CB-98-84	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	1	3,818.00	*PIEZA	3,818.00
DAC-CB-01-562	MINICOMPONENTE	1	2,926.75	*PIEZA	2,926.75
DAC-CB-02-636	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	1	3,030.25	*PIEZA	3,030.25
DAC-CB-02-639	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	1	3,030.25	*PIEZA	3,030.25
DAC-CB-02-644	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	2,691.00	*PIEZA	2,691.00
DAC-CB-02-660	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	2,691.00	*PIEZA	2,691.00
DAC-CB-02-740	AIRE ACONDICIONADO	1	4,280.01	*PIEZA	4,280.01
DAC-CB-05-805	IMPRESORA	1	2,895.70	*PIEZA	2,895.70
DAC-CB-08-864	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-865	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-868	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-872	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-876	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-877	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-878	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-880	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-881	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-883	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-884	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-885	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-886	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-887	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-889	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-890	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-891	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 2 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
DAC-CB-08-894	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-895	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-898	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-900	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-901	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-902	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-903	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-905	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-908	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-909	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-910	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-08-911	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-08-941	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAC-CB-08-942	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAC-CB-08-943	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAC-CB-09-944	IMPRESORA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
DAC-CB-09-947	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
DAC-CB-09-950	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
DAC-CB-09-951	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
DAC-CB-09-964	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAC-CB-09-965	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAC-CB-09-966	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAC-CB-09-967	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAC-CB-09-968	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAC-CB-09-969	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAC-CB-10-972	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAC-CB-10-975	C.P.U.	1	7,166.18	*PIEZA	7,166.18
DAC-CB-10-978	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAC-CB-10-981	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
DAC-CB-10-982	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAC-CB-10-983	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAC-CB-10-985	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
DAC-CB-10-987	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	1	7,371.02	*PIEZA	7,371.02
DAC-CB-10-990	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
DAC-CB-10-991	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
DAC-CB-11-1000	TERMINAL CON CABEZA DE LECTURA Y LECTOR DE CODIGO	1	106,005.27	*PIEZA	106,005.27
DAC-CB-11-1001	IMPRESORA LASER	1	9,906.40	*PIEZA	9,906.40
DAC-CB-11-1008	SOFTWARE	1	23,149.11	*PIEZA	23,149.11
DAC-CB-11-1009	TERMINAL CON CABEZA DE LECTURA Y LECTOR DE CODIGO	1	106,927.06	*PIEZA	106,927.06
DAC-CB-11-1010	AIRE ACONDICIONADO	1	5,220.00	*PIEZA	5,220.00
DAC-CB-11-995	C.P.U.	1	6,231.46	*PIEZA	6,231.46
DAC-CB-11-996	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAC-CB-12-1013	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAC-CB-12-1014	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAC-CB-12-1016	COMPUTADORA PORTATIL	1	14,698.53	*PIEZA	14,698.53
DAC-CB-12-1017	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAC-CB-12-1018	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAC-CB-12-1019	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
DAC-CB-12-1020	IMPRESORA LASER	1	23,501.60	*PIEZA	23,501.60
DAC-CB-12-1025	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAC-CB-12-1026	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAC-CB-12-1028	BANDA DE GUERRA	1	16,936.00	*PIEZA	16,936.00
DAC-CB-12-1084	AUTOCLAVE VERTICAL	1	42,954.80	*PIEZA	42,954.80
DAC-CB-12-1085	ESPECTOFOTOMETRO	1	40,368.00	*PIEZA	40,368.00
DAC-CB-12-1086	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1087	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 3 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
DAC-CB-12-1088	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1089	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1090	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1091	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1092	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1093	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1094	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1095	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-12-1096	PARRILLA ELECTRICA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
DAC-CB-2007-853	EVAPORADORA DE 18000 BTU	1	5,834.98	*PIEZA	5,834.98
DAC-CB-2007-854	EVAPORADORA DE 18000 BTU	1	5,834.98	*PIEZA	5,834.98
DAC-CB-85-29	AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	*PIEZA	4,500.00
DAD-CB-00-046-V	CAMION URVAN PANEL	1	168,618.00	*PIEZA	168,618.00
DAD-CB-00-1821	CANTEADORA PARA MADERA DE 6 PULGADAS	1	7,818.85	*PIEZA	7,818.85
DAD-CB-00-1829	PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL	1	19,225.70	*PIEZA	19,225.70
DAD-CB-00-1864	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	6,187.00	*PIEZA	6,187.00
DAD-CB-01-051-V	CAMION DOBLE CABINA	1	153,850.00	*PIEZA	153,850.00
DAD-CB-01-052-V	AUTOMOVIL SEDAN	1	148,000.00	*PIEZA	148,000.00
DAD-CB-01-053-V	AUTOMOVIL SEDAN	1	148,000.00	*PIEZA	148,000.00
DAD-CB-01-054-V	CAMION ESTACAS	1	174,949.99	*PIEZA	174,949.99
DAD-CB-01-1971	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	9,579.99	*PIEZA	9,579.99
DAD-CB-01-1972	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
DAD-CB-01-1973	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
DAD-CB-01-1974	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
DAD-CB-01-1975	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
DAD-CB-01-1983	MOTOR TRIFASICO DE 2 HP. 4 POLOS	1	3,220.00	*PIEZA	3,220.00
DAD-CB-01-2000	PANTALLA DE PROYECCION	1	10,515.60	*PIEZA	10,515.60
DAD-CB-01-2064	SOLDADORA ELECTRICA	1	3,448.56	*PIEZA	3,448.56
DAD-CB-01-2074	PISTOLA DE IMPACTO PARA CONCRETO	1	20,141.47	*PIEZA	20,141.47
DAD-CB-01-2086	CORTADORA DE METALES	1	3,257.37	*PIEZA	3,257.37
DAD-CB-01-2170	FRIGOBAR	1	2,438.00	*PIEZA	2,438.00
DAD-CB-02-057-V	AUTOMOVIL SEDAN	1	149,557.99	*PIEZA	149,557.99
DAD-CB-02-059-V	CAMION ESTAQUITAS	1	124,500.00	*PIEZA	124,500.00
DAD-CB-02-2377	TALADRO INDUSTRIAL ROTOMARTILLO	1	3,800.00	*PIEZA	3,800.00
DAD-CB-02-2427	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	1	3,547.75	*PIEZA	3,547.75
DAD-CB-02-2468	SCANNER	1	8,554.85	*PIEZA	8,554.85
DAD-CB-03-064-V	AUTOMOVIL SUBURBAN	1	375,546.24	*PIEZA	375,546.24
DAD-CB-03-069-V	CAMION COURIER	1	103,600.00	*PIEZA	103,600.00
DAD-CB-03-2629	SWITCH SUPER STACK 300	1	9,800.00	*PIEZA	9,800.00
DAD-CB-06-2743	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	4,199.00	*PIEZA	4,199.00
DAD-CB-08-2811	KIT MICRO SCANNER PROFESSIONAL	1	12,677.43	*PIEZA	12,677.43
DAD-CB-08-2821	CHASIS TIPO RACK P/ SERVIDOR BLADE CENTER	1	40,594.42	*PIEZA	40,594.42
DAD-CB-08-2822	CONSOLA DE DE ADMON. P/ SERVIDORES BLADE CENTER	1	45,481.26	*PIEZA	45,481.26
DAD-CB-08-2823	SERVIDOR BLADE CENTER	1	78,773.36	*PIEZA	78,773.36
DAD-CB-08-2824	SERVIDOR BLADE CENTER	1	78,773.36	*PIEZA	78,773.36
DAD-CB-08-2825	SERVIDOR BLADE CENTER	1	78,773.36	*PIEZA	78,773.36
DAD-CB-08-2826	SISTEMA UPS DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE	1	112,135.58	*PIEZA	112,135.58
DAD-CB-08-2828	BOMBA DE VACIO	1	3,750.00	*PIEZA	3,750.00
DAD-CB-08-2831	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2832	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2833	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2834	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2835	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2837	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2839	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2840	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 4 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
DAD-CB-08-2841	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2842	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2843	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2846	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2847	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2851	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2852	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2853	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2854	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2856	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2857	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2858	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2859	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2860	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2861	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2862	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2863	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2864	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2865	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2866	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2867	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2868	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2869	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2870	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2875	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2877	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2878	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2879	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-08-2880	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-08-2887	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2888	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2889	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2890	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2891	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2892	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
DAD-CB-08-2922	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
DAD-CB-08-2923	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
DAD-CB-08-2924	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2925	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2926	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2927	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2928	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2929	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2935	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2936	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2937	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2940	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2941	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-2943	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-08-3328	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-09-070-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00
DAD-CB-09-072-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00
DAD-CB-09-073-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00
DAD-CB-09-074-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00
DAD-CB-09-075-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00
DAD-CB-09-076-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 5 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
DAD-CB-09-077-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00
DAD-CB-09-078-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00
DAD-CB-09-079-V	AUTOMOVIL ALBEAS	1	128,155.00	*PIEZA	128,155.00
DAD-CB-09-080-V	CAMIONETA PICK-UP 4X4	1	257,288.00	*PIEZA	257,288.00
DAD-CB-09-3259	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
DAD-CB-09-3262	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-09-3263	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-09-3264	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-09-3284	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
DAD-CB-09-3287	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
DAD-CB-09-3288	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
DAD-CB-09-3289	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
DAD-CB-09-3290	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
DAD-CB-09-3292	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
DAD-CB-09-3296	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-09-3297	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-09-3301	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
DAD-CB-09-3303	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
DAD-CB-09-3310	COMPUTADORA PORTATIL	1	25,280.49	*PIEZA	25,280.49
DAD-CB-09-3311	COMPUTADORA PORTATIL	1	25,280.49	*PIEZA	25,280.49
DAD-CB-09-3312	COMPUTADORA PORTATIL	1	25,280.49	*PIEZA	25,280.49
DAD-CB-09-3313	COMPUTADORA PORTATIL	1	25,280.49	*PIEZA	25,280.49
DAD-CB-09-3331	IMPRESORA LASER	1	29,282.82	*PIEZA	29,282.82
DAD-CB-09-3335	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAD-CB-09-3336	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAD-CB-09-3337	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAD-CB-09-3338	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAD-CB-09-3339	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAD-CB-09-3340	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAD-CB-09-3342	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAD-CB-09-3343	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAD-CB-09-3362	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAD-CB-09-3363	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAD-CB-10-3350	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAD-CB-10-3351	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAD-CB-10-3352	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DAD-CB-10-3353	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DAD-CB-10-3373	TELEVISION 42 PULGADAS PANTALLA PLASMA	1	9,903.88	*PIEZA	9,903.88
DAD-CB-10-3374	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
DAD-CB-10-3376	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-10-3382	MONITOR	1	4,241.40	*PIEZA	4,241.40
DAD-CB-10-3384	MONITOR	1	4,241.40	*PIEZA	4,241.40
DAD-CB-10-3393	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DAD-CB-10-3399	MICROFONO	1	4,560.34	*PIEZA	4,560.34
DAD-CB-10-3400	MICROFONO	1	4,560.34	*PIEZA	4,560.34
DAD-CB-10-3401	REPRODUCTOR DE CD	1	3,469.82	*PIEZA	3,469.82
DAD-CB-10-3402	TALADRO ROTAMARTILLO DE 1/2	1	4,117.00	*PIEZA	4,117.00
DAD-CB-10-3409	TALADRO ROTORMARTILLO DE 3/4 S/M	1	2,357.50	*PIEZA	2,357.50
DAD-CB-10-3417	MONITOR	1	4,241.40	*PIEZA	4,241.40
DAD-CB-10-3418	C.P.U.	1	9,896.63	*PIEZA	9,896.63
DAD-CB-11-081-V	MOTOCICLETA MOTO	1	29,800.00	*PIEZA	29,800.00
DAD-CB-11-3419	REBAJADORA DE 2 1/4	1	4,764.45	*PIEZA	4,764.45
DAD-CB-11-3430	SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA: 1 RACK DE RED, 1 SWITCH CORE CAPA 3 96 PUERTOS 10/100/1000-BASE, TX CON SEIS MÓDULOS TIPO DUAL-PORT 1000BASE-X SFP, DOS MÓDULOS TIPO 10GBASE-X XFP Y CON MÓDULO HABILITADO PARA CONECTARSE EN PILAS O STACK, HASTA 8 UNIDADES, 1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD	1	12,754,821.90	*PIEZA	12,754,821.90



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 6 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	UNIFICADO EN LA RED, CONTROL DE ANCHO DE BANDA Y CALIDAD DE SERVICIO EN LA RED WAN UTM FIREWALL FORTINET 620 SE ADMINISTRA CON MÉTODOS DE AUTENTIFICACIÓN POR USUARIO, CLIENTE Y SESIÓN CON UN NÚMERO ILIMITADO DE USUARIOS. MÓDULOS DE FIREWALL, IPS, VPN Y ANTIVIRUS, 1 TORRE ARIOSTADA DE 45 DE ALTURA METROS, 1 MONITOR LCD DE 46 PULGADAS, 1 RACK DE SERVIDORES, 3 SERVIDORES BLADE, 1 SERVIDOR IBM DE ALTO DESEMPEÑO CON 4 PROCESADORES INSTALADOS INTEL XEON QUAD CORE E7420 2.13 GHZ 90W, FSB 1066 MHZ. MEMORIA: MEMORIA CACHE 8 MB L2 EN CADA PROCESADOR. CON 256 GB DE RAM DDR2-667 O SUPERIOR, USANDO EL MENOR NUMERO DE RANURAS. ALMACENAMIENTO INTERNO Y LECTORA: 2 DISCOS DUROS TIPO SAS DE 2.5 10,000 RPM DE 146 GB SFF HOT SWAP/HOT PLUG EN RAID 1. UNIDAD ÓPTICA DVD-RW, 1 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA IP ALTA RESOLUCIÓN SITIO CENTRAL, 3 EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA IP ALTA RESOLUCIÓN SEDES POLYCOM, 1 PLANTA ELECTRICA DE 100 KVA CON CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CON VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 220/127 VOLTS QUE ESTE EQUIPADA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR INTEGRADO, 1 NO BREAK (UPS) 10 KVA VOLTAJE NOMINAL: 208 VAC. FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ. POTENCIA DE 10,000 VAS / 8,000 W. FORMA DE ONDA: SENOIDAL EN TODO MOMENTO. VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA: 208 Y 120 VAC, 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED CON CONECTIVIDAD FC E ISCSI EN EL MISMO SISTEMA, FUNCIONALIDAD RACKABLE NO MAYOR A 3U EN CONTROLADORA Y UNIDADES DE EXPANSIÓN, DISEÑO SIN PUNTOS ÚNICOS DE FALLA, CONFIGURACIÓN BASE 4TB USABLES DESPUÉS DE RAID 5 Y DISCOS EN SPARE, 1 SITE NIVEL 2 SEGÚN LOS ESTÁNDARES ANSI/BICSI 001, ANSI/BICSI 002, ANSI/BICSI 003 Y ANSI/TIA-942, 1 SOLUCION DE CONMUTADOR DE VOZ, 79 TELEFONOS IP Y DIGITALES				
DAD-CB-11-3433	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
DAD-CB-11-3437	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-11-3438	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-11-3439	HIDROLAVADORA ELECTRICA	1	6,728.00	*PIEZA	6,728.00
DAD-CB-11-3450	IMPRESORA LASER	1	9,906.40	*PIEZA	9,906.40
DAD-CB-12-3486	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
DAD-CB-12-3487	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DAD-CB-12-3492	IMPRESORA	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
DAD-CB-12-3493	IMPRESORA	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
DAD-CB-12-3494	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3495	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3496	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3497	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3499	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3501	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3502	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3503	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3504	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3505	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3507	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	104,648.80	*PIEZA	104,648.80
DAD-CB-12-3510	COMPUTADORA PORTATIL	1	14,698.53	*PIEZA	14,698.53
DAD-CB-12-3512	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	14,739.40	*PIEZA	14,739.40
DAD-CB-12-3514	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-12-3521	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
DAD-CB-12-3522	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
DAD-CB-12-3526	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
DAD-CB-12-3527	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
DAD-CB-12-3528	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
DAD-CB-12-3531	IMPRESORA LASER	1	7,830.00	*PIEZA	7,830.00
DAD-CB-12-3532	IMPRESORA LASER	1	23,501.60	*PIEZA	23,501.60
DAD-CB-12-3565	SWITCH DE 24 PUERTOS	1	14,002.36	*PIEZA	14,002.36
DAD-CB-12-3566	SWITCH DE 24 PUERTOS	1	14,002.36	*PIEZA	14,002.36
DAD-CB-12-3567	SWITCH DE 24 PUERTOS	1	14,002.36	*PIEZA	14,002.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 7 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
DAD-CB-12-3568	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3569	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3574	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3576	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DAD-CB-12-3577	RADIO DE TELECOMUNICACIONES	1	33,959.00	*PIEZA	33,959.00
DAD-CB-12-3579	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3580	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3581	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DAD-CB-12-3583	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3584	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3586	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DAD-CB-12-3590	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
DAD-CB-12-3595	C.P.U.	1	16,402.40	*PIEZA	16,402.40
DAD-CB-12-3596	MONITOR	1	7,029.60	*PIEZA	7,029.60
DAD-CB-12-3597	C.P.U.	1	16,402.40	*PIEZA	16,402.40
DAD-CB-12-3598	MONITOR	1	7,029.60	*PIEZA	7,029.60
DAD-CB-2007-2770	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	1	35,027.48	*PIEZA	35,027.48
DAD-CB-2007-2795	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
DAD-CB-2007-2796	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
DAD-CB-2007-2798	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
DAD-CB-95-338	SIERRA CALADORA INDUSTRIAL	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
DAD-CB-95-345	MAQUINA DE SOLDAR DE 230 AMP.	1	21,739.13	*PIEZA	21,739.13
DAD-CB-95-346	ESMERILADORA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
DAD-CB-96-806	AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	*PIEZA	4,500.00
DAD-CB-96-948	ESMERIL ELECTRICO DE BANCO	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
DAD-CB-97-1123	AMPLIFICADOR	1	6,440.00	*PIEZA	6,440.00
DAD-CB-97-1193	PODIUM DE MADERA DE CEDRO BARNIZADO	1	2,618.09	*PIEZA	2,618.09
DAD-CB-98-1327	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE	1	3,873.68	*PIEZA	3,873.68
DAD-CB-98-1349	PLANTA DE LUZ DE EMRGENCIA C/MOTOR 8 H.P	1	8,820.00	*PIEZA	8,820.00
DAD-CB-98-1397	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PLIANA	1	3,614.68	*PIEZA	3,614.68
DAD-CB-99-1764	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,898.57	*PIEZA	2,898.57
DCE-CB-01-353	ENGARGOLADORA	1	5,393.50	*PIEZA	5,393.50
DCE-CB-01-366	FRIGOBAR	1	2,438.00	*PIEZA	2,438.00
DCE-CB-01-370	MINICOMPONENTE	1	2,541.50	*PIEZA	2,541.50
DCE-CB-01-374	TELEVISOR A COLOR 21 PULGADAS P/ PLANA	1	4,945.00	*PIEZA	4,945.00
DCE-CB-08-548	FRIGOBAR	1	2,438.00	*PIEZA	2,438.00
DCE-CB-08-552	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DCE-CB-08-554	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DCE-CB-08-555	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DCE-CB-08-556	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DCE-CB-08-557	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DCE-CB-08-561	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DCE-CB-08-563	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DCE-CB-08-565	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DCE-CB-08-566	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DCE-CB-08-567	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DCE-CB-08-570	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DCE-CB-08-571	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DCE-CB-08-572	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DCE-CB-08-576	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DCE-CB-08-578	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DCE-CB-08-579	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DCE-CB-08-599	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DCE-CB-08-622	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DCE-CB-08-623	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DCE-CB-08-624	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 8 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
DCE-CB-08-625	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DCE-CB-09-631	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
DCE-CB-09-632	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
DCE-CB-09-633	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
DCE-CB-09-634	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
DCE-CB-09-636	IMPRESORA	1	89,412.50	*PIEZA	89,412.50
DCE-CB-10-674	IMPRESORA	1	56,120.00	*PIEZA	56,120.00
DCE-CB-10-675	IMPRESORA	1	56,120.00	*PIEZA	56,120.00
DCE-CB-11-676	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	1	7,256.13	*PIEZA	7,256.13
DCE-CB-11-677	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	1	7,256.13	*PIEZA	7,256.13
DCE-CB-11-680	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
DCE-CB-12-683	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DCE-CB-12-684	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DCE-CB-12-686	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DCE-CB-12-687	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DCE-CB-12-688	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
DCE-CB-12-725	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
DCE-CB-12-726	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
DCE-CB-12-728	SOFTWARE	1	21,993.60	*PIEZA	21,993.60
DCE-CB-12-729	SOFTWARE	1	21,993.60	*PIEZA	21,993.60
DCE-CB-12-730	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	14,739.40	*PIEZA	14,739.40
DCE-CB-12-731	ESCANER	1	104,295.60	*PIEZA	104,295.60
DCE-CB-2007-523	MULTISPLIT CONDENSADORA DE 36000 BTU	1	5,834.99	*PIEZA	5,834.99
DCE-CB-2007-524	EVAPORADORA DE 18000 BTU	1	5,834.98	*PIEZA	5,834.98
DGE-CB-02-310	MESA LATERAL	1	2,760.00	*PIEZA	2,760.00
DGE-CB-02-311	MESA LATERAL	1	2,760.00	*PIEZA	2,760.00
DGE-CB-02-312	SOFA	1	15,999.99	*PIEZA	15,999.99
DGE-CB-02-313	SOFA	1	9,000.00	*PIEZA	9,000.00
DGE-CB-02-314	SOFA	1	5,076.80	*PIEZA	5,076.80
DGE-CB-02-316	LIBRERO	1	7,592.00	*PIEZA	7,592.00
DGE-CB-02-317	LIBRERO	1	7,592.00	*PIEZA	7,592.00
DGE-CB-02-318	LIBRERO	1	11,191.99	*PIEZA	11,191.99
DGE-CB-02-319	LIBRERO	1	8,391.99	*PIEZA	8,391.99
DGE-CB-02-320	LIBRERO	1	5,031.99	*PIEZA	5,031.99
DGE-CB-02-321	LIBRERO	1	5,031.99	*PIEZA	5,031.99
DGE-CB-02-322	MESA DE CENTRO	1	4,223.99	*PIEZA	4,223.99
DGE-CB-02-323	MESA PARA TELEVISION	1	3,747.99	*PIEZA	3,747.99
DGE-CB-02-324	ADITAMIENTO TIPO MESA P/ESCRITORIO EJECU	1	3,191.99	*PIEZA	3,191.99
DGE-CB-02-325	SILLA DE VISITA FIJA	1	3,800.00	*PIEZA	3,800.00
DGE-CB-02-326	SILLA DE VISITA FIJA	1	3,800.00	*PIEZA	3,800.00
DGE-CB-02-332	MESA DE JUNTA	1	37,582.00	*PIEZA	37,582.00
DGE-CB-02-341	MINISPLIT	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
DGE-CB-02-350	PANTALLA	1	8,466.30	*PIEZA	8,466.30
DGE-CB-08-408	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DGE-CB-08-409	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DGE-CB-09-418	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
DGE-CB-10-429	ARCHIVERO	1	2,488.66	*PIEZA	2,488.66
DGE-CB-10-433	ARCHIVERO	1	2,488.66	*PIEZA	2,488.66
DGE-CB-10-434	PROYECTOR	1	21,667.49	*PIEZA	21,667.49
DGE-CB-10-435	ARCHIVERO	1	2,488.66	*PIEZA	2,488.66
DGE-CB-11-440	ARCHIVERO	1	2,510.30	*PIEZA	2,510.30
DGE-CB-12-441	COMPUTADORA PORTATIL	1	14,698.53	*PIEZA	14,698.53
DGE-CB-12-442	TELEVISION	1	4,979.88	*PIEZA	4,979.88
DGE-CB-2006-396	MESA DE CENTRO	1	4,358.50	*PIEZA	4,358.50
DGE-CB-94-18	SILLA DE VISITA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
DGE-CB-95-83	SILLON FIJO 2 PIEZAS TAPIZADA EN PLIANA	1	2,580.12	*PIEZA	2,580.12



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 9 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
DGE-CB-97-166	MESA DE TRABAJO	1	3,818.43	*PIEZA	3,818.43
DGE-CB-97-167	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	9,480.00	*PIEZA	9,480.00
DPPP-CB-02-193	IMPRESORA	1	2,863.50	*PIEZA	2,863.50
DPPP-CB-08-269	AIRE ACONDICIONADO	1	4,280.01	*PIEZA	4,280.01
DPPP-CB-08-270	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DPPP-CB-08-273	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DPPP-CB-08-274	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DPPP-CB-08-275	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DPPP-CB-08-276	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DPPP-CB-08-277	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DPPP-CB-08-278	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DPPP-CB-08-279	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DPPP-CB-08-282	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DPPP-CB-08-283	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DPPP-CB-08-286	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DPPP-CB-08-287	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DPPP-CB-08-294	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
DPPP-CB-08-295	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
DPPP-CB-08-297	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
DPPP-CB-08-298	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
DPPP-CB-08-299	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DPPP-CB-08-300	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DPPP-CB-10-308	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DPPP-CB-10-309	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
DPPP-CB-10-311	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
DPPP-CB-11-313	IMPRESORA	1	28,288.92	*PIEZA	28,288.92
DPPP-CB-12-318	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
DPPP-CB-12-320	IMPRESORA LASER	1	17,318.80	*PIEZA	17,318.80
DPPP-CB-12-321	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
DRF-CB-01-463	FRIGOBAR	1	2,438.00	*PIEZA	2,438.00
DRF-CB-08-675	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DRF-CB-08-676	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DRF-CB-08-679	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DRF-CB-08-682	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DRF-CB-08-687	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DRF-CB-08-688	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DRF-CB-08-689	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DRF-CB-08-690	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DRF-CB-08-693	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DRF-CB-08-694	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DRF-CB-08-695	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
DRF-CB-08-696	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
DRF-CB-08-718	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DRF-CB-08-720	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DRF-CB-08-723	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DRF-CB-08-724	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
DRF-CB-09-727	IMPRESORA	1	89,412.50	*PIEZA	89,412.50
DRF-CB-10-743	C.P.U.	1	9,896.63	*PIEZA	9,896.63
DRF-CB-10-744	MONITOR	1	4,241.40	*PIEZA	4,241.40
DRF-CB-10-745	IMPRESORA	1	10,292.50	*PIEZA	10,292.50
DRF-CB-12-750	IMPRESORA LASER	1	6,269.80	*PIEZA	6,269.80
DRF-CB-12-751	SCANNER	1	43,139.24	*PIEZA	43,139.24
DRF-CB-99-248	AIRE ACONDICIONADO	1	4,280.01	*PIEZA	4,280.01
EMS1-CB-00-3	TELEVISION DE 29"	1	4,497.99	*PIEZA	4,497.99
EMS1-CB-00-4	TELEVISION DE 29"	1	4,497.99	*PIEZA	4,497.99
EMS1-CB-00-5	TELEVISION DE 29"	1	4,497.99	*PIEZA	4,497.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 10 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS1-CB-01-52	SERVIDOR PENTIUM III C/KIT MULTIMEDIA	1	38,082.84	*PIEZA	38,082.84
EMS1-CB-01-83	AIRE ACONDICIONADO	1	4,695.65	*PIEZA	4,695.65
EMS1-CB-01-84	AIRE ACONDICIONADO	1	4,695.65	*PIEZA	4,695.65
EMS1-CB-02-122	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS1-CB-02-128	C.P.U.	1	9,849.00	*PIEZA	9,849.00
EMS1-CB-02-132	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS1-CB-02-135	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS1-CB-02-137	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS1-CB-02-138	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS1-CB-02-139	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS1-CB-02-140	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS1-CB-08-263	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,167.83	*PIEZA	5,167.83
EMS1-CB-12-346	IMPRESORA	1	4,815.16	*PIEZA	4,815.16
EMS1-CB-12-391	C.P.U.	1	5,883.25	*PIEZA	5,883.25
EMS1-CB-12-392	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
EMS1-CB-12-393	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
EMS10-CB-02-72	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS10-CB-02-73	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS10-CB-12-649	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS10-CB-12-650	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS10-CB-12-651	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS10-CB-12-652	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS10-CB-12-653	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS10-CB-12-654	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS10-CB-12-655	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS10-CB-12-656	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
EMS10-CB-12-657	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
EMS10-CB-12-658	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
EMS10-CB-12-659	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
EMS10-CB-12-660	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
EMS10-CB-12-661	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
EMS10-CB-12-662	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
EMS11-CB-01-84	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS11-CB-01-85	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS11-CB-01-86	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS11-CB-10-213	C.P.U.	1	9,896.63	*PIEZA	9,896.63
EMS11-CB-10-214	MONITOR	1	4,241.40	*PIEZA	4,241.40
EMS11-CB-12-283	AIRE ACONDICIONADO	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS11-CB-12-284	AIRE ACONDICIONADO	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS11-CB-12-285	AIRE ACONDICIONADO	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS11-CB-12-286	MINISPLIT	1	6,000.00	*PIEZA	6,000.00
EMS11-CB-12-287	MINISPLIT	1	6,000.00	*PIEZA	6,000.00
EMS12-CB-01-10	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS12-CB-01-11	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS12-CB-01-9	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS12-CB-02-135	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS12-CB-02-136	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS12-CB-02-137	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS12-CB-02-138	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS12-CB-09-267	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	6,291.30	*PIEZA	6,291.30
EMS12-CB-09-269	AIRE ACONDICIONADO	1	5,400.00	*PIEZA	5,400.00
EMS12-CB-10-479	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
EMS12-CB-10-480	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
EMS12-CB-10-482	MONITOR	1	4,241.40	*PIEZA	4,241.40
EMS12-CB-12-483	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS12-CB-12-484	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 11 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS13-CB-01-61	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS13-CB-01-62	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS13-CB-02-104	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS13-CB-02-106	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS13-CB-02-107	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS13-CB-02-111	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	6,399.75	*PIEZA	6,399.75
EMS13-CB-09-171	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
EMS14-CB-01-13	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS14-CB-01-14	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS14-CB-01-15	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS14-CB-12-310	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
EMS14-CB-12-311	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
EMS15-CB-02-79	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS15-CB-02-80	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS15-CB-12-498	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-499	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-500	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-501	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-502	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-503	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-504	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-505	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-506	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-507	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-508	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-509	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-510	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-511	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-512	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-513	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-514	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS15-CB-12-515	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS15-CB-12-516	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS15-CB-12-517	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS15-CB-12-518	IMPRESORA	1	6,528.00	*PIEZA	6,528.00
EMS16-CB-04-22	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS16-CB-04-23	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS16-CB-04-24	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS16-CB-04-25	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS16-CB-04-26	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-28	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-29	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-30	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-32	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-33	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-34	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-36	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-39	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-40	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-41	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS16-CB-04-42	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-45	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-49	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-50	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-51	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-53	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 12 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS16-CB-04-54	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-55	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-56	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-57	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS16-CB-04-74	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	11,040.00	*PIEZA	11,040.00
EMS16-CB-04-95	MONITOR	1	4,900.00	*PIEZA	4,900.00
EMS16-CB-05-151	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	7,109.95	*PIEZA	7,109.95
EMS16-CB-08-198	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
EMS16-CB-12-258	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
EMS16-CB-12-259	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
EMS17-CB-05-182	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	7,109.95	*PIEZA	7,109.95
EMS17-CB-09-328	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
EMS18-CB-04-100	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS18-CB-04-101	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS18-CB-04-102	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS18-CB-04-103	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS18-CB-04-163	MONITOR	1	4,900.00	*PIEZA	4,900.00
EMS18-CB-04-214	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	11,040.00	*PIEZA	11,040.00
EMS18-CB-05-224	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	7,109.95	*PIEZA	7,109.95
EMS18-CB-08-269	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,895.00	*PIEZA	2,895.00
EMS18-CB-12-507	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-508	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-509	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-510	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-511	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-512	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-513	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-514	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-515	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-516	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-517	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-518	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-519	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-520	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-521	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-522	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-523	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS18-CB-12-524	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS18-CB-12-525	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS18-CB-12-526	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS18-CB-12-528	AIRE ACONDICIONADO	1	6,299.00	*PIEZA	6,299.00
EMS19-CB-04-223	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS19-CB-05-253	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	7,109.95	*PIEZA	7,109.95
EMS2-CB-00-28	MONITOR	1	5,999.99	*PIEZA	5,999.99
EMS2-CB-00-4	TELEVISION DE 29"	1	4,497.99	*PIEZA	4,497.99
EMS2-CB-00-48	MONITOR	1	5,999.99	*PIEZA	5,999.99
EMS2-CB-02-209	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
EMS2-CB-02-213	C.P.U.	1	9,849.00	*PIEZA	9,849.00
EMS2-CB-02-215	C.P.U.	1	9,849.00	*PIEZA	9,849.00
EMS2-CB-02-221	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS2-CB-05-273	EQUIPO DE SONIDO	1	3,090.01	*PIEZA	3,090.01
EMS2-CB-08-369	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	6,399.75	*PIEZA	6,399.75
EMS2-CB-10-494	C.P.U.	1	9,896.63	*PIEZA	9,896.63
EMS2-CB-12-611	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS2-CB-12-612	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-613	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 13 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS2-CB-12-614	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-615	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS2-CB-12-616	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-617	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS2-CB-12-618	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-619	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS2-CB-12-620	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-621	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS2-CB-12-622	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-623	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS2-CB-12-624	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-625	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS2-CB-12-626	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-627	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS2-CB-12-628	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
EMS2-CB-12-629	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS2-CB-12-630	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS2-CB-12-631	IMPRESORA	1	6,528.00	*PIEZA	6,528.00
EMS20-CB-04-187	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	72,424.99	*PIEZA	72,424.99
EMS20-CB-04-188	MONITOR	1	4,900.00	*PIEZA	4,900.00
EMS20-CB-04-190	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	1	5,336.00	*PIEZA	5,336.00
EMS20-CB-04-191	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-192	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-193	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-194	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-196	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-197	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-199	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-201	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-202	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-203	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-205	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-206	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS20-CB-04-207	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-208	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-209	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-210	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-211	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-212	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-213	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-214	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-215	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-216	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-217	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-218	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-219	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-220	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-221	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-222	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS20-CB-04-239	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	11,040.00	*PIEZA	11,040.00
EMS20-CB-04-36	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS20-CB-04-37	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS20-CB-04-38	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS20-CB-04-39	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
EMS20-CB-05-241	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	7,109.95	*PIEZA	7,109.95
EMS20-CB-10-362	C.P.U.	1	6,503.48	*PIEZA	6,503.48



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 14 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS20-CB-10-365	C.P.U.	1	6,503.48	*PIEZA	6,503.48
EMS22-CB-05-168	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	7,109.95	*PIEZA	7,109.95
EMS22-CB-09-204	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	6,399.75	*PIEZA	6,399.75
EMS23-CB-04-102	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	11,040.00	*PIEZA	11,040.00
EMS23-CB-04-104	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS23-CB-04-108	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS23-CB-04-109	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS23-CB-04-39	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,472.50	*PIEZA	2,472.50
EMS23-CB-04-41	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,472.50	*PIEZA	2,472.50
EMS23-CB-04-62	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS23-CB-04-63	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS23-CB-04-64	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS23-CB-04-65	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS23-CB-04-69	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS23-CB-04-76	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS23-CB-04-83	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS24-CB--04-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,472.50	*PIEZA	2,472.50
EMS24-CB-04-102	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	11,040.00	*PIEZA	11,040.00
EMS24-CB-04-104	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS24-CB-04-107	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS24-CB-04-108	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS24-CB-04-109	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS24-CB--04-2	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,472.50	*PIEZA	2,472.50
EMS24-CB--04-3	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,472.50	*PIEZA	2,472.50
EMS24-CB--04-4	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,472.50	*PIEZA	2,472.50
EMS24-CB-04-40	LIBRERO	1	4,249.25	*PIEZA	4,249.25
EMS24-CB-04-46	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-48	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB--04-5	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,472.50	*PIEZA	2,472.50
EMS24-CB-04-50	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-51	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-52	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-53	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-54	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-55	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-56	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-57	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-58	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-59	NO BREAK	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
EMS24-CB-04-63	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS24-CB-04-65	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS24-CB-04-67	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS24-CB-04-68	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS24-CB-04-71	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS24-CB-04-72	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
EMS24-CB-04-73	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS24-CB-04-76	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS24-CB-04-82	MONITOR	1	5,800.00	*PIEZA	5,800.00
EMS24-CB-09-183	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
EMS25-CB-05-55	SERVIDOR	1	104,648.80	*PIEZA	104,648.80
EMS25-CB-05-65	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS25-CB-05-66	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS25-CB-05-68	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS25-CB-05-69	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS25-CB-05-70	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS25-CB-05-71	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 15 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS25-CB-05-72	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS26-CB-05-106	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	1	3,739.37	*PIEZA	3,739.37
EMS26-CB-05-107	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	1	3,739.37	*PIEZA	3,739.37
EMS26-CB-05-59	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS26-CB-05-60	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS26-CB-05-61	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS26-CB-05-62	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS26-CB-05-67	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS26-CB-05-68	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS26-CB-05-69	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS26-CB-05-70	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS26-CB-05-71	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS27-CB-05-107	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	1	3,739.37	*PIEZA	3,739.37
EMS27-CB-05-108	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	1	3,739.37	*PIEZA	3,739.37
EMS27-CB-05-40	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-41	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-42	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-44	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-45	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-46	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-47	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-48	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-49	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-50	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-51	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-52	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-53	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-54	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS27-CB-05-60	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS27-CB-05-61	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS27-CB-05-62	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS27-CB-05-63	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS27-CB-05-71	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS27-CB-08-134	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
EMS27-CB-08-135	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
EMS27-CB-08-138	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	6,189.30	*PIEZA	6,189.30
EMS27-CB-12-219	MULTISPLIT CONDENSADORA DE 24000 BTU	1	5,200.00	*PIEZA	5,200.00
EMS28-CB-05-125	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	1	3,739.37	*PIEZA	3,739.37
EMS28-CB-05-20	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
EMS28-CB-05-42	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS28-CB-05-44	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS28-CB-05-46	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS28-CB-05-48	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS28-CB-05-50	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS28-CB-05-51	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS28-CB-05-52	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS28-CB-05-59	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS28-CB-05-77	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS28-CB-05-78	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS28-CB-05-79	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS28-CB-05-8	C.P.U.	1	12,077.30	*PIEZA	12,077.30
EMS28-CB-06-134	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS28-CB-06-135	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS28-CB-06-137	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS28-CB-06-140	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS28-CB-09-279	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 16 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS28-CB-10-283	C.P.U.	1	9,896.63	*PIEZA	9,896.63
EMS28-CB-10-284	MONITOR	1	4,241.40	*PIEZA	4,241.40
EMS28-CB-2006-167	AIRE ACONDICIONADO	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
EMS29-CB-05-106	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	1	3,739.37	*PIEZA	3,739.37
EMS29-CB-05-107	LIBRERO DE PISO CON 4 DIVISIONES	1	3,739.37	*PIEZA	3,739.37
EMS29-CB-05-51	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS29-CB-05-52	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS29-CB-05-53	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS29-CB-09-218	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
EMS3-CB-00-36	MONITOR	1	5,999.99	*PIEZA	5,999.99
EMS3-CB-00-4	TELEVISION DE 29"	1	4,497.99	*PIEZA	4,497.99
EMS3-CB-02-196	C.P.U.	1	9,849.00	*PIEZA	9,849.00
EMS3-CB-02-199	C.P.U.	1	9,849.00	*PIEZA	9,849.00
EMS3-CB-02-200	C.P.U.	1	9,849.00	*PIEZA	9,849.00
EMS3-CB-02-205	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS3-CB-02-208	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS3-CB-02-209	MONITOR	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
EMS3-CB-02-233	SERVIDOR PENTIUM III	1	40,101.50	*PIEZA	40,101.50
EMS30-CB-05-114	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS30-CB-05-115	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS30-CB-05-116	TELEVISION DE 29"	1	9,468.19	*PIEZA	9,468.19
EMS31-CB-05-1	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,065.00	*PIEZA	3,065.00
EMS31-CB-05-2	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,065.00	*PIEZA	3,065.00
EMS31-CB-05-3	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,065.00	*PIEZA	3,065.00
EMS31-CB-05-32	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS31-CB-05-34	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS31-CB-05-36	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS31-CB-05-37	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS31-CB-05-4	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,065.00	*PIEZA	3,065.00
EMS31-CB-06-104	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS31-CB-06-112	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS31-CB-06-114	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS31-CB-06-116	MONITOR	1	3,405.43	*PIEZA	3,405.43
EMS31-CB-06-122	MONITOR	1	3,405.43	*PIEZA	3,405.43
EMS31-CB-06-124	MONITOR	1	3,405.43	*PIEZA	3,405.43
EMS31-CB-06-127	MONITOR	1	3,405.43	*PIEZA	3,405.43
EMS31-CB-06-128	MONITOR	1	3,405.43	*PIEZA	3,405.43
EMS31-CB-06-98	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS31-CB-06-99	C.P.U.	1	16,597.09	*PIEZA	16,597.09
EMS31-CB-09-211	IMPRESORA	1	6,214.00	*PIEZA	6,214.00
EMS32-CB-05-54	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,065.00	*PIEZA	3,065.00
EMS32-CB-05-55	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,065.00	*PIEZA	3,065.00
EMS32-CB-05-56	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS32-CB-05-57	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS32-CB-05-58	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,524.75	*PIEZA	3,524.75
EMS32-CB-05-67	NO BREAK	1	3,670.90	*PIEZA	3,670.90
EMS32-CB-05-68	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-69	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-70	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-71	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-73	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-74	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-75	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-76	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-77	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-78	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 17 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS32-CB-05-79	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-80	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-81	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-82	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-83	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-84	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-85	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-86	NO BREAK	1	3,192.09	*PIEZA	3,192.09
EMS32-CB-05-87	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	90,998.96	*PIEZA	90,998.96
EMS32-CB-05-88	MONITOR	1	4,960.00	*PIEZA	4,960.00
EMS32-CB-06-105	C.P.U.	1	14,432.26	*PIEZA	14,432.26
EMS32-CB-06-109	C.P.U.	1	14,432.26	*PIEZA	14,432.26
EMS32-CB-06-112	C.P.U.	1	14,432.26	*PIEZA	14,432.26
EMS32-CB-06-121	MONITOR	1	2,961.25	*PIEZA	2,961.25
EMS32-CB-06-123	MONITOR	1	2,961.25	*PIEZA	2,961.25
EMS32-CB-06-132	MONITOR	1	2,961.25	*PIEZA	2,961.25
EMS32-CB-08-336	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	6,399.75	*PIEZA	6,399.75
EMS32-CB-12-404	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	6,500.00	*PIEZA	6,500.00
EMS32-CB-12-405	AMPLIFICADOR	1	2,500.22	*PIEZA	2,500.22
EMS32-CB-12-406	EQUIPO DE SONIDO 2 BOCINAS	1	5,500.00	*PIEZA	5,500.00
EMS33-CB-08-110	MONITOR	1	2,670.62	*PIEZA	2,670.62
EMS33-CB-08-111	MONITOR	1	2,670.62	*PIEZA	2,670.62
EMS33-CB-08-138	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,895.00	*PIEZA	2,895.00
EMS33-CB-08-139	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,880.00	*PIEZA	2,880.00
EMS33-CB-10-281	TRANSFORMADOR	1	32,430.00	*PIEZA	32,430.00
EMS35-CB-08-42	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	5,999.00	*PIEZA	5,999.00
EMS35-CB-09-49	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-50	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-51	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-52	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-53	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-54	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-55	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-56	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-57	MONITOR	1	3,688.19	*PIEZA	3,688.19
EMS35-CB-09-58	C.P.U.	1	8,605.77	*PIEZA	8,605.77
EMS35-CB-09-59	C.P.U.	1	8,605.77	*PIEZA	8,605.77
EMS35-CB-09-60	C.P.U.	1	8,605.77	*PIEZA	8,605.77
EMS35-CB-09-61	C.P.U.	1	8,605.77	*PIEZA	8,605.77
EMS35-CB-09-63	C.P.U.	1	8,605.77	*PIEZA	8,605.77
EMS35-CB-09-64	C.P.U.	1	8,605.77	*PIEZA	8,605.77
EMS35-CB-09-65	C.P.U.	1	8,605.77	*PIEZA	8,605.77
EMS35-CB-09-66	C.P.U.	1	8,605.77	*PIEZA	8,605.77
EMS36-CB-08-47	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,895.00	*PIEZA	2,895.00
EMS36-CB-08-48	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,880.00	*PIEZA	2,880.00
EMS36-CB-12-82	MONITOR	1	2,670.62	*PIEZA	2,670.62
EMS36-CB-12-83	C.P.U.	1	6,231.46	*PIEZA	6,231.46
EMS37-CB-07-3	IMPRESORA	1	4,716.12	*PIEZA	4,716.12
EMS37-CB-08-4	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,895.00	*PIEZA	2,895.00
EMS37-CB-08-5	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,880.00	*PIEZA	2,880.00
EMS37-CB-09-10	IMPRESORA	1	6,214.00	*PIEZA	6,214.00
EMS39-CB-09-106	IMPRESORA	1	6,214.00	*PIEZA	6,214.00
EMS4-CB-03-193	AIRE ACONDICIONADO	1	3,900.00	*PIEZA	3,900.00
EMS4-CB-03-194	AIRE ACONDICIONADO	1	3,900.00	*PIEZA	3,900.00
EMS4-CB-11-435	MINISPLIT	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
EMS4-CB-11-436	MINISPLIT	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 18 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS40-CB-09-1	IMPRESORA	1	6,214.00	*PIEZA	6,214.00
EMS41-CB-09-8	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
EMS42-CB-09-1	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
EMS42-CB-10-126	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
EMS42-CB-10-127	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
EMS44-CB-09-1	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
EMS45-CB-12-188	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
EMS45-CB-12-189	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
EMS45-CB-12-190	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
EMS46-CB-12-1	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
EMS46-CB-12-2	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
EMS47-CB-12-63	IMPRESORA	1	4,775.72	*PIEZA	4,775.72
EMS48-CB-12-61	IMPRESORA	1	4,775.72	*PIEZA	4,775.72
EMS49-CB-12-2	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
EMS49-CB-12-4	IMPRESORA	1	4,775.72	*PIEZA	4,775.72
EMS49-CB-12-7	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
EMS49-CB-12-8	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
EMS5-CB-01-63	TELEVISION DE 29"	1	6,998.00	*PIEZA	6,998.00
EMS5-CB-01-64	TELEVISION DE 29"	1	6,998.00	*PIEZA	6,998.00
EMS5-CB-01-65	TELEVISION DE 29"	1	6,998.00	*PIEZA	6,998.00
EMS5-CB-01-66	TELEVISION DE 29"	1	6,998.00	*PIEZA	6,998.00
EMS5-CB-01-68	LIBRERO	1	2,702.50	*PIEZA	2,702.50
EMS5-CB-01-69	LIBRERO	1	2,702.50	*PIEZA	2,702.50
EMS5-CB-04-194	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,779.99	*PIEZA	4,779.99
EMS5-CB-04-195	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,779.99	*PIEZA	4,779.99
EMS5-CB-04-196	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	3,900.00	*PIEZA	3,900.00
EMS5-CB-04-197	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	3,900.00	*PIEZA	3,900.00
EMS5-CB-09-210	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
EMS5-CB-12-351	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	7,500.00	*PIEZA	7,500.00
EMS5-CB-12-352	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-353	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-354	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-355	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-356	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-357	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-358	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-359	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-360	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-361	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-362	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-363	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-364	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-365	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-366	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-367	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-368	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS5-CB-12-369	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS5-CB-12-370	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS5-CB-12-371	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS5-CB-12-390	IMPRESORA	1	6,528.00	*PIEZA	6,528.00
EMS6-CB-01-46	TELEVISION DE 29"	1	6,998.00	*PIEZA	6,998.00
EMS6-CB-01-47	TELEVISION DE 29"	1	6,998.00	*PIEZA	6,998.00
EMS6-CB-01-48	TELEVISION DE 29"	1	6,998.00	*PIEZA	6,998.00
EMS6-CB-01-49	TELEVISION DE 29"	1	6,998.00	*PIEZA	6,998.00
EMS6-CB-01-51	LIBRERO	1	2,702.50	*PIEZA	2,702.50
EMS6-CB-01-52	LIBRERO	1	2,702.50	*PIEZA	2,702.50



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 19 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
EMS6-CB-10-214	MONITOR	1	9,896.63	*PIEZA	9,896.63
EMS6-CB-2007-152	BAFLE	1	3,043.48	*PIEZA	3,043.48
EMS7-CB-01-69	LIBRERO	1	2,702.50	*PIEZA	2,702.50
EMS7-CB-01-70	LIBRERO	1	2,702.50	*PIEZA	2,702.50
EMS7-CB-08-359	BAFLE	1	4,700.00	*PIEZA	4,700.00
EMS7-CB-08-520	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,200.00	*PIEZA	3,200.00
EMS7-CB-10-531	VIDEO PROYECTOR	1	6,376.04	*PIEZA	6,376.04
EMS7-CB-10-532	C.P.U.	1	9,896.63	*PIEZA	9,896.63
EMS7-CB-10-533	MONITOR	1	4,241.40	*PIEZA	4,241.40
EMS7-CB-12-642	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS7-CB-12-643	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS7-CB-12-645	MONITOR	1	47,790.70	*PIEZA	47,790.70
EMS7-CB-12-646	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS7-CB-12-647	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS7-CB-12-648	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS7-CB-12-649	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS7-CB-12-650	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS7-CB-12-651	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS7-CB-12-652	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS7-CB-12-653	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS7-CB-12-654	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS7-CB-12-655	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS7-CB-12-656	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS7-CB-12-657	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS7-CB-12-658	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
EMS7-CB-12-659	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
EMS7-CB-12-660	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS7-CB-12-661	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
EMS7-CB-2007-348	EQUIPO DE SONIDO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
EMS8-CB-01-68	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS8-CB-01-69	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS8-CB-05-199	TRANSFORMADOR	1	65,000.00	*PIEZA	65,000.00
EMS8-CB-08-200	AIRE ACONDICIONADO	1	4,465.22	*PIEZA	4,465.22
EMS8-CB-12-228	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	1	6,000.00	*PIEZA	6,000.00
EMS8-CB-12-230	MINISPLIT	1	8,579.36	*PIEZA	8,579.36
EMS9-CB-01-6	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS9-CB-01-7	LIBRERO CON 6 DIVISIONES	1	3,415.50	*PIEZA	3,415.50
EMS9-CB-02-115	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	6,399.75	*PIEZA	6,399.75
EMS9-CB-09-216	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
PCEA-CB-08-1115	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
PCEA-CB-08-1122	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
PCEA-CB-08-1123	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
PCEA-CB-08-1124	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
PCEA-CB-08-1125	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
PCEA-CB-09-1148	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
PCEA-CB-09-1226	SILLON EJECUTIVO TAPIZADA EN VINIL	1	4,472.00	*PIEZA	4,472.00
PCEA-CB-10-1229	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
PCEA-CB-10-1232	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
PCEA-CB-10-1233	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
PCEA-CB-10-1234	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
PCEA-CB-11-1246	C.P.U. EMSAMBLADO	1	4,103.48	*PIEZA	4,103.48
PCEA-CB-11-1254	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
PCEA-CB-12-1447	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
PCEA-CB-12-1448	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
PCEA-CB-12-1449	IMPRESORA	1	4,815.16	*PIEZA	4,815.16
PCEA-CB-12-1450	IMPRESORA	1	4,815.16	*PIEZA	4,815.16



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 20 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
PCEA-CB-12-1453	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
PCEA-CB-12-1454	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
PCEA-CB-12-1455	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
PCEA-CB-12-1456	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
PUNA-CB-11-464	ESCRITORIO CON LATERAL Y PEDESTAL	1	3,250.00	*PIEZA	3,250.00
PUNA-CB-11-465	ESCRITORIO CON LATERAL Y PEDESTAL	1	3,250.00	*PIEZA	3,250.00
PUNA-CB-11-466	ESCRITORIO CON LATERAL Y PEDESTAL	1	3,250.00	*PIEZA	3,250.00
P1-M-CB-01-2225	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	1	16,650.04	*PIEZA	16,650.04
P1-M-CB-01-2226	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P1-M-CB-01-2227	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P1-M-CB-01-2228	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P1-M-CB-01-2229	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P1-M-CB-01-2230	ESTANTE LIBREROS	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P1-M-CB-01-2231	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P1-M-CB-01-2232	CATALOGO FICHERO CON BASE METALICA	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-01-2234	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-01-2235	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-01-2236	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-01-2237	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-01-2238	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-01-2239	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-01-2240	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-01-2241	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P1-M-CB-02-2351	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,163.50	*PIEZA	5,163.50
P1-M-CB-02-2364	CONSOLA DE 6 CANALES	1	3,448.85	*PIEZA	3,448.85
P1-M-CB-04-2893	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,869.56	*PIEZA	3,869.56
P1-M-CB-04-2951	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO	1	2,696.75	*PIEZA	2,696.75
P1-M-CB-04-2952	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO	1	2,696.75	*PIEZA	2,696.75
P1-M-CB-05-3106	CONSOLA P/ LAB. DE IDIOMAS	1	28,556.68	*PIEZA	28,556.68
P1-M-CB-06-3258	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P1-M-CB-08-3442	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P1-M-CB-08-3443	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P1-M-CB-08-3444	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P1-M-CB-08-3445	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P1-M-CB-08-3447	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P1-M-CB-08-3448	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P1-M-CB-08-3449	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P1-M-CB-08-3450	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P1-M-CB-09-4212	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P1-M-CB-09-4213	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P1-M-CB-09-4214	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P1-M-CB-09-4215	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P1-M-CB-09-4217	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P1-M-CB-09-4218	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P1-M-CB-09-4544	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4545	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4548	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4553	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4560	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4563	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4564	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4566	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4567	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4568	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-4570	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-5645	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 21 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P1-M-CB-09-5646	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-5647	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-09-5648	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P1-M-CB-10-5800	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P1-M-CB-10-5801	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P1-M-CB-10-5802	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P1-M-CB-10-5803	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P1-M-CB-11-5807	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	1	38,454.32	*PIEZA	38,454.32
P1-M-CB-11-5836	IMPRESORA LASER	1	6,024.85	*PIEZA	6,024.85
P1-M-CB-11-5837	IMPRESORA LASER	1	6,024.85	*PIEZA	6,024.85
P1-M-CB-11-5839	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P1-M-CB-11-5841	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P1-M-CB-11-5844	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5846	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5847	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5848	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5849	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5850	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5852	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5853	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5854	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5855	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5856	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5857	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5858	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5859	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5860	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-11-5861	MINISPLIT	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
P1-M-CB-12-5864	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P1-M-CB-12-5865	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P1-M-CB-12-5866	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P1-M-CB-12-5868	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5869	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5870	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5871	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5872	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5873	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5874	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5875	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5877	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5878	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5879	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5880	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5881	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5882	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5884	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5885	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5886	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5888	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-12-5890	AIRE ACONDICIONADO	1	5,667.26	*PIEZA	5,667.26
P1-M-CB-2007-3435	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P1-M-CB-2007-3436	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P1-M-CB-95-1247	MONITOR	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P1-V-CB-02-1225	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,163.50	*PIEZA	5,163.50
P1-V-CB-04-1387	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P1-V-CB-04-1388	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMIENTO	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 22 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P1-V-CB-09-1457	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P1-V-CB-09-1459	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P1-V-CB-09-1465	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P10-M-CB-00-1955	IMPRESORA	1	4,761.00	*PIEZA	4,761.00
P10-M-CB-00-1957	CENTRIFUGA ELECTRICA	1	5,520.00	*PIEZA	5,520.00
P10-M-CB-01-2384	SERVIDOR DE IMPRESION	1	3,001.50	*PIEZA	3,001.50
P10-M-CB-01-2391	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	7,904.00	*PIEZA	7,904.00
P10-M-CB-01-2393	NO BREAK	1	8,423.75	*PIEZA	8,423.75
P10-M-CB-04-2589	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	3,981.76	*PIEZA	3,981.76
P10-M-CB-05-2604	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P10-M-CB-05-2614	IMPRESORA DIGITAL	1	5,750.00	*PIEZA	5,750.00
P10-M-CB-06-2801	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P10-M-CB-07-2888	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P10-M-CB-08-2989	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,580.00	*PIEZA	10,580.00
P10-M-CB-08-3139	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P10-M-CB-08-3140	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P10-M-CB-08-3141	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P10-M-CB-08-3142	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P10-M-CB-08-3143	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P10-M-CB-08-3144	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P10-M-CB-08-3145	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P10-M-CB-09-3600	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P10-M-CB-09-3601	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P10-M-CB-09-3602	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P10-M-CB-09-3603	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P10-M-CB-09-3604	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P10-M-CB-09-3605	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P10-M-CB-09-3606	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P10-M-CB-09-3607	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P10-M-CB-09-3612	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P10-M-CB-09-3613	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P10-M-CB-10-4035	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P10-M-CB-10-4036	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P10-M-CB-10-4037	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P10-M-CB-10-4038	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P10-M-CB-10-4118	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	13,558.50	*PIEZA	13,558.50
P10-M-CB-10-4119	REGULADOR NO BREAK	1	2,600.23	*PIEZA	2,600.23
P10-M-CB-11-4120	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P10-M-CB-12-4122	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P10-M-CB-12-4123	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P10-M-CB-12-4143	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P10-M-CB-12-4144	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P10-M-CB-12-4145	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P10-M-CB-12-4146	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P10-M-CB-12-4147	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P10-M-CB-12-4148	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P10-M-CB-12-4149	C.P.U.	1	4,200.00	*PIEZA	4,200.00
P10-M-CB-12-4151	MINISPLIT	1	8,579.36	*PIEZA	8,579.36
P10-M-CB-12-4152	MINISPLIT	1	8,579.36	*PIEZA	8,579.36
P10-M-CB-2007-2853	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P10-M-CB-85-35	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 6 GAVETAS	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P10-M-CB-96-1429	CAJA FUERTE	1	5,692.50	*PIEZA	5,692.50
P10-M-CB-96-1509	AIRE ACONDICIONADO	1	3,904.35	*PIEZA	3,904.35
P10-M-CB-96-1560	MONITOR COLOR PARA MICROSCOPIO	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P10-M-CB-96-1569	MICROSCOPIO K-7 CMADIT	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P10-M-CB-96-1570	EQUIPO DE SONIDO 2 BOCINAS	1	8,487.00	*PIEZA	8,487.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 23 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P10-M-CB-97-1731	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,576.52	*PIEZA	4,576.52
P10-M-CB-97-1734	AIRE ACONDICIONADO	1	4,576.52	*PIEZA	4,576.52
P10-M-CB-97-1735	AIRE ACONDICIONADO	1	4,576.52	*PIEZA	4,576.52
P10-M-CB-97-1740	RETROPROYECTOR	1	2,748.50	*PIEZA	2,748.50
P10-M-CB-98-1772	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	1	5,372.94	*PIEZA	5,372.94
P10-M-CB-98-1773	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	1	5,372.94	*PIEZA	5,372.94
P10-M-CB-98-1774	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	1	5,372.94	*PIEZA	5,372.94
P10-M-CB-98-1775	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	1	5,372.94	*PIEZA	5,372.94
P10-M-CB-98-1776	MOD.P/BIB.DE EXHIB. REV.ESTANT.LIB.DOB.3	1	6,442.58	*PIEZA	6,442.58
P10-M-CB-98-1777	MOD.P/BIB.DE EXHIB. REV.ESTANT.LIB.DOB.3	1	6,442.58	*PIEZA	6,442.58
P10-M-CB-98-1823	CATALOGO FICHERO DE 15 CAJONES C/BASE	1	4,426.06	*PIEZA	4,426.06
P10-M-CB-98-1825	MOSTRADOR DE ATEN.AL PUB.DE 7 MOD.116*90	1	13,975.89	*PIEZA	13,975.89
P11-M-CB-06-2487	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P11-M-CB-06-2488	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P11-M-CB-06-2489	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P11-M-CB-06-2684	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,763,934.55	*PIEZA	1,763,934.55
P11-M-CB-08-2715	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P11-M-CB-08-2716	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P11-M-CB-08-2717	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P11-M-CB-08-2718	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P11-M-CB-08-2719	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P11-M-CB-08-2720	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P11-M-CB-08-2721	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P11-M-CB-08-2722	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P11-M-CB-09-3164	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P11-M-CB-09-3165	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P11-M-CB-09-3166	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P11-M-CB-09-3167	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P11-M-CB-09-3168	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P11-M-CB-09-3967	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-09-3974	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-09-3976	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-09-3978	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-09-3980	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-09-4462	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-09-4463	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-09-4464	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-09-4465	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P11-M-CB-10-4468	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P11-M-CB-10-4469	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P11-M-CB-10-4470	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P11-M-CB-10-4471	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P11-M-CB-11-4473	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P11-M-CB-12-4474	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P11-M-CB-12-4475	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P11-M-CB-12-4479	BOCINA	1	6,065.00	*PIEZA	6,065.00
P11-M-CB-12-4480	BOCINA	1	6,065.00	*PIEZA	6,065.00
P11-M-CB-12-4481	MINISPLIT	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P11-M-CB-93-692	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P11-M-CB-93-693	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P11-M-CB-93-698	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P11-M-CB-94-1214	AIRE ACONDICIONADO	1	3,904.35	*PIEZA	3,904.35
P11-M-CB-94-1215	AIRE ACONDICIONADO	1	3,904.35	*PIEZA	3,904.35
P11-M-CB-95-1387	AIRE ACONDICIONADO	1	3,904.35	*PIEZA	3,904.35
P11-M-CB-98-1540	MODELO ANATOMICO HOMBRE	1	6,532.17	*PIEZA	6,532.17
P12-M-CB-00-2111	EXHIIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	1	3,999.99	*PIEZA	3,999.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 24 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P12-M-CB-00-2112	EXHIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	1	3,999.99	*PIEZA	3,999.99
P12-M-CB-00-2160	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 7 MODULOS	1	4,999.78	*PIEZA	4,999.78
P12-M-CB-01-2226	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	35,330.30	*PIEZA	35,330.30
P12-M-CB-02-2407	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	1	7,500.01	*PIEZA	7,500.01
P12-M-CB-05-2655	REGULADOR ELECTRONICO DE LINEA	1	31,084.27	*PIEZA	31,084.27
P12-M-CB-06-2658	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P12-M-CB-06-2810	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,815,800.38	*PIEZA	1,815,800.38
P12-M-CB-08-2814	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P12-M-CB-08-2817	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P12-M-CB-08-2818	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P12-M-CB-08-2819	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P12-M-CB-08-2820	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P12-M-CB-08-2821	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P12-M-CB-08-2822	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P12-M-CB-08-2823	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P12-M-CB-08-2824	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P12-M-CB-08-2825	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P12-M-CB-09-3271	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P12-M-CB-09-3272	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P12-M-CB-09-3274	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P12-M-CB-09-3351	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3352	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3353	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3355	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3357	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3358	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3359	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3362	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3363	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3365	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3367	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3369	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-09-3862	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P12-M-CB-11-4207	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P12-M-CB-11-4208	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P12-M-CB-11-4209	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P12-M-CB-12-4210	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P12-M-CB-12-4212	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P12-M-CB-12-4213	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P12-M-CB-12-4216	C.P.U.	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P12-M-CB-12-4220	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	7,600.00	*PIEZA	7,600.00
P12-M-CB-12-4221	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	7,600.00	*PIEZA	7,600.00
P12-M-CB-12-4222	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	7,600.00	*PIEZA	7,600.00
P12-M-CB-12-4223	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	7,600.00	*PIEZA	7,600.00
P12-M-CB-12-4224	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	7,600.00	*PIEZA	7,600.00
P12-M-CB-95-1605	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	2,722.61	*PIEZA	2,722.61
P12-M-CB-95-1606	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	2,722.61	*PIEZA	2,722.61
P12-M-CB-95-1607	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	1	6,124.35	*PIEZA	6,124.35
P12-M-CB-97-1876	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,175.00	*PIEZA	5,175.00
P12-M-CB-99-2066	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P13-M-CB-00-2157	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,478.30	*PIEZA	2,478.30
P13-M-CB-00-2245	MICROSCOPIO	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P13-M-CB-05-2376	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P13-M-CB-06-2472	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P13-M-CB-06-2473	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P13-M-CB-06-2488	MINISPLIT	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 25 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P13-M-CB-06-2489	AIRE ACONDICIONADO	1	3,900.00	*PIEZA	3,900.00
P13-M-CB-08-2544	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P13-M-CB-08-2545	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P13-M-CB-08-2546	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P13-M-CB-08-2547	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P13-M-CB-08-2548	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P13-M-CB-08-2549	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P13-M-CB-08-2550	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P13-M-CB-08-2551	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P13-M-CB-08-2552	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P13-M-CB-09-3059	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P13-M-CB-09-3060	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P13-M-CB-09-3061	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P13-M-CB-09-3062	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P13-M-CB-09-3063	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P13-M-CB-09-3144	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3146	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3148	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3149	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3150	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3155	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3162	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3769	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3770	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3771	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P13-M-CB-09-3773	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P13-M-CB-10-3774	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P13-M-CB-10-3775	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P13-M-CB-10-3776	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P13-M-CB-10-3777	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P13-M-CB-10-3778	REGULADOR	1	38,454.32	*PIEZA	38,454.32
P13-M-CB-11-3779	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P13-M-CB-11-3780	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P13-M-CB-12-3781	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P13-M-CB-12-3782	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P13-M-CB-2007-2536	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P13-M-CB-2007-2537	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P13-M-CB-85-123	MOTOR MONOBASICO	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P13-M-CB-94-1114	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P13-M-CB-94-1115	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P13-M-CB-94-1439	ESTEREOCOPIO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P13-M-CB-95-1483	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	4,000.00	*PIEZA	4,000.00
P13-M-CB-95-1484	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	4,000.00	*PIEZA	4,000.00
P13-M-CB-95-1485	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P13-M-CB-95-1486	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P13-M-CB-95-1487	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P13-M-CB-95-1488	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P13-M-CB-95-1490	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P13-M-CB-96-1716	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	1	6,124.48	*PIEZA	6,124.48
P13-M-CB-96-1717	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	1	6,124.48	*PIEZA	6,124.48
P13-M-CB-96-1718	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	1	6,124.48	*PIEZA	6,124.48
P13-M-CB-96-1719	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	1	6,124.48	*PIEZA	6,124.48
P13-M-CB-96-1720	MOSTRADOR DE FORMAICA Y PLIANA	1	6,124.48	*PIEZA	6,124.48
P14-M-CB-01-2167	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	1	16,650.04	*PIEZA	16,650.04
P14-M-CB-01-2168	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P14-M-CB-01-2169	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 26 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P14-M-CB-01-2170	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P14-M-CB-01-2171	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P14-M-CB-01-2172	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P14-M-CB-01-2173	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P14-M-CB-01-2175	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-01-2176	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-01-2177	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-01-2178	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-01-2179	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-01-2180	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-01-2181	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-01-2182	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-01-2183	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P14-M-CB-08-2875	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P14-M-CB-08-2876	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P14-M-CB-08-2877	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P14-M-CB-08-2878	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P14-M-CB-08-2879	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P14-M-CB-08-2880	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P14-M-CB-08-2881	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P14-M-CB-08-2882	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P14-M-CB-09-3325	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P14-M-CB-09-3327	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P14-M-CB-09-3328	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P14-M-CB-09-4493	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P14-M-CB-09-4494	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P14-M-CB-09-4495	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P14-M-CB-09-4496	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P14-M-CB-10-4497	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P14-M-CB-10-4498	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P14-M-CB-10-4499	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P14-M-CB-10-4500	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P14-M-CB-11-4501	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P14-M-CB-11-4502	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P14-M-CB-11-4504	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4505	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4508	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4520	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4521	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4522	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4525	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4526	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4529	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4530	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-11-4531	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P14-M-CB-12-4545	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P14-M-CB-2007-2867	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P14-M-CB-96-1497	MICROSCOPIO	1	8,521.83	*PIEZA	8,521.83
P15-M-CB-00-1615	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P15-M-CB-00-1616	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P15-M-CB-00-1617	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P15-M-CB-00-1618	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P15-M-CB-00-1619	ESTANTE PARA LIBRERO DOBLE DE TRES MODULOS	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P15-M-CB-00-1621	EXHIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P15-M-CB-00-1669	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 7 MODULOS	1	8,700.00	*PIEZA	8,700.00
P15-M-CB-02-1834	MICROSCOPIO	1	19,497.44	*PIEZA	19,497.44



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 27 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P15-M-CB-06-1989	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,763,934.55	*PIEZA	1,763,934.55
P15-M-CB-08-1994	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P15-M-CB-08-1995	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P15-M-CB-08-1996	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P15-M-CB-08-1997	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P15-M-CB-08-1998	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P15-M-CB-08-2246	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P15-M-CB-09-2257	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P15-M-CB-09-2258	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P15-M-CB-09-2259	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P15-M-CB-09-2260	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P15-M-CB-10-2622	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P15-M-CB-10-2623	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P15-M-CB-10-2624	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P15-M-CB-10-2625	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P15-M-CB-10-2626	MINISPLIT	1	8,585.00	*PIEZA	8,585.00
P15-M-CB-10-2627	MINISPLIT	1	8,585.00	*PIEZA	8,585.00
P15-M-CB-10-2630	MINISPLIT	1	8,585.00	*PIEZA	8,585.00
P15-M-CB-10-2631	MINISPLIT	1	8,585.00	*PIEZA	8,585.00
P15-M-CB-10-2632	MINISPLIT	1	8,585.00	*PIEZA	8,585.00
P15-M-CB-11-2635	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P15-M-CB-11-2636	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P15-M-CB-11-2637	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	9,966.72	*PIEZA	9,966.72
P15-M-CB-12-2642	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P15-M-CB-12-2643	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P15-M-CB-12-2644	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P15-M-CB-2007-1990	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P15-M-CB-99-1581	AIRE ACONDICIONADO	1	3,665.22	*PIEZA	3,665.22
P16-M-CB-01-1802	VIDEO GRABADORA VHS	1	2,403.50	*PIEZA	2,403.50
P16-M-CB-01-1852	SERVIDOR DE IMPRESION	1	3,113.94	*PIEZA	3,113.94
P16-M-CB-01-1853	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	9,338.00	*PIEZA	9,338.00
P16-M-CB-02-1857	AIRE ACONDICIONADO	1	3,266.00	*PIEZA	3,266.00
P16-M-CB-04-1956	AMPLIFICADOR CON 2 BAFLES	1	4,700.00	*PIEZA	4,700.00
P16-M-CB-05-1985	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P16-M-CB-05-1987	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P16-M-CB-06-2001	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P16-M-CB-08-2062	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P16-M-CB-08-2064	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P16-M-CB-08-2065	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P16-M-CB-08-2066	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P16-M-CB-09-2390	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P16-M-CB-09-2391	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P16-M-CB-09-2392	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P16-M-CB-09-2393	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P16-M-CB-09-2394	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P16-M-CB-09-2397	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P16-M-CB-09-2402	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P16-M-CB-09-2403	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P16-M-CB-09-2408	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2409	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2410	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2412	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2413	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2415	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2418	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2419	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 28 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P16-M-CB-09-2420	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2422	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P16-M-CB-09-2723	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P16-M-CB-10-2724	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P16-M-CB-10-2725	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P16-M-CB-10-2726	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P16-M-CB-10-2727	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P16-M-CB-12-2749	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P16-M-CB-12-2750	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P16-M-CB-12-2756	EQUIPO DE SONIDO	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P16-M-CB-12-2757	MINISPLIT	1	6,000.00	*PIEZA	6,000.00
P16-M-CB-12-2758	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P16-M-CB-2007-2052	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P16-M-CB-2007-2055	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P16-M-CB-2007-2056	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P16-M-CB-96-1019	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	6,125.21	*PIEZA	6,125.21
P16-M-CB-96-1020	MICROSCOPIO PARA VIDEO CAMARA	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P16-M-CB-96-1021	MICROSCOPIO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P16-M-CB-96-1066	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P16-M-CB-96-1068	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P16-M-CB-96-1069	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P16-M-CB-96-1070	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P16-M-CB-96-1086	UNIDAD DE VAPORACIÓN	1	2,501.38	*PIEZA	2,501.38
P16-M-CB-96-1092	CAMARA	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P16-M-CB-98-1169	MODELO ANATOMICO HOMBRE	1	6,532.17	*PIEZA	6,532.17
P16-M-CB-99-1501	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P16-M-CB-99-1512	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,550.00	*PIEZA	2,550.00
P16-M-CB-99-1513	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,550.00	*PIEZA	2,550.00
P16-M-CB-99-1514	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,550.00	*PIEZA	2,550.00
P16-M-CB-99-1515	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,550.00	*PIEZA	2,550.00
P16-M-CB-99-1516	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,550.00	*PIEZA	2,550.00
P16-M-CB-99-1517	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,550.00	*PIEZA	2,550.00
P16-M-CB-99-1581	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	3,160.00	*PIEZA	3,160.00
P16-M-CB-99-1699	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,534.78	*PIEZA	4,534.78
P17-M-CB-00-1856	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	3,999.99	*PIEZA	3,999.99
P17-M-CB-00-1857	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	3,999.99	*PIEZA	3,999.99
P17-M-CB-00-1908	MOSTRADOR DE ATEN.AL PUB.DE 7 MOD.116*90	1	4,999.78	*PIEZA	4,999.78
P17-M-CB-01-2019	TELEVISION DE 29"	1	7,475.00	*PIEZA	7,475.00
P17-M-CB-02-2151	TELEVISION DE 20"	1	3,899.99	*PIEZA	3,899.99
P17-M-CB-02-2152	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	1	7,500.01	*PIEZA	7,500.01
P17-M-CB-08-2298	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P17-M-CB-08-2299	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P17-M-CB-08-2300	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P17-M-CB-08-2301	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P17-M-CB-08-2302	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P17-M-CB-08-2303	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P17-M-CB-08-2770	MESA DE TRABAJO	1	4,025.00	*PIEZA	4,025.00
P17-M-CB-08-2771	MESA DE TRABAJO	1	4,025.00	*PIEZA	4,025.00
P17-M-CB-08-2772	MESA DE TRABAJO	1	4,025.00	*PIEZA	4,025.00
P17-M-CB-08-2773	MESA DE TRABAJO	1	4,025.00	*PIEZA	4,025.00
P17-M-CB-08-2774	REPISA VITRINA	1	5,175.00	*PIEZA	5,175.00
P17-M-CB-08-2780	REFRIGERADOR	1	3,658.15	*PIEZA	3,658.15
P17-M-CB-08-2781	SOFA DE 4 PIEZA	1	3,323.50	*PIEZA	3,323.50
P17-M-CB-08-2783	BOX SPRING MATRIMONIAL	1	5,347.50	*PIEZA	5,347.50
P17-M-CB-08-2794	TOCADOR INTEGRADO	1	11,126.25	*PIEZA	11,126.25
P17-M-CB-09-2825	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 29 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P17-M-CB-09-2826	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P17-M-CB-09-2827	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P17-M-CB-09-2828	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P17-M-CB-09-2829	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P17-M-CB-09-2837	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P17-M-CB-09-2840	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P17-M-CB-09-3353	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P17-M-CB-09-3354	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P17-M-CB-09-3355	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P17-M-CB-09-3356	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P17-M-CB-09-3357	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
P17-M-CB-10-3358	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P17-M-CB-10-3359	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P17-M-CB-10-3360	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P17-M-CB-10-3361	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P17-M-CB-11-3364	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P17-M-CB-11-3365	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P17-M-CB-12-3367	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P17-M-CB-12-3368	C.P.U. EMSAMBLADO	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P17-M-CB-2007-2289	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P17-M-CB-2007-2290	TELEVISION DE 25 PULGADAS	1	4,611.50	*PIEZA	4,611.50
P17-M-CB-2007-2293	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P17-M-CB-2007-2294	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P17-M-CB-94-686	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	6,125.21	*PIEZA	6,125.21
P17-M-CB-94-732	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	1	13,043.48	*PIEZA	13,043.48
P17-M-CB-96-1057	CAJA FUERTE	1	5,692.50	*PIEZA	5,692.50
P17-M-CB-99-1816	AMPLIFICADOR CHICO	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P18-M-CB-06-2712	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P18-M-CB-08-2798	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P18-M-CB-08-2799	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P18-M-CB-08-2800	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P18-M-CB-08-2801	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P18-M-CB-08-2802	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P18-M-CB-08-2803	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P18-M-CB-08-2804	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P18-M-CB-09-3320	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P18-M-CB-09-3321	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P18-M-CB-09-3322	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P18-M-CB-09-3323	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS	1	18,170.00	*PIEZA	18,170.00
P18-M-CB-09-3330	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P18-M-CB-09-3333	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P18-M-CB-09-3334	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P18-M-CB-10-4042	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P18-M-CB-10-4044	BALANZA ANALITICA	1	3,976.70	*PIEZA	3,976.70
P18-M-CB-10-4045	HORNO SECADO Y ESTERILIZADO	1	9,553.05	*PIEZA	9,553.05
P18-M-CB-10-4046	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P18-M-CB-10-4047	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P18-M-CB-10-4049	VISCOSIMETRO DIGITAL	1	62,248.75	*PIEZA	62,248.75
P18-M-CB-10-4050	DIGESTOR	1	26,921.50	*PIEZA	26,921.50
P18-M-CB-11-4053	EQUIPO DE SONIDO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P18-M-CB-11-4054	BAFLE	1	4,700.00	*PIEZA	4,700.00
P18-M-CB-11-4055	BAFLE	1	4,700.00	*PIEZA	4,700.00
P18-M-CB-11-4066	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P18-M-CB-11-4071	MINISPLIT	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
P18-M-CB-11-4074	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P18-M-CB-11-4075	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 30 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P18-M-CB-11-4076	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4077	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4078	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4079	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4080	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4081	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4082	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4083	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4084	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4085	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4086	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4087	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4088	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4089	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4090	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4092	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4093	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4094	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4096	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4098	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4099	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-11-4100	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P18-M-CB-12-4102	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P18-M-CB-12-4103	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P18-M-CB-12-4107	IMPRESORA LASER	1	7,830.00	*PIEZA	7,830.00
P18-M-CB-12-4108	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	87,000.00	*PIEZA	87,000.00
P18-M-CB-13-4121	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
P18-M-CB-13-4122	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
P18-M-CB-2007-2793	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P18-M-CB-2007-2795	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P18-M-CB-86-183	MODELO ANATOMICO	1	6,521.74	*PIEZA	6,521.74
P18-M-CB-86-184	MODELO ANATOMICO	1	6,521.74	*PIEZA	6,521.74
P18-M-CB-94-606	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA DE 11 MODULOS	1	6,124.48	*PIEZA	6,124.48
P18-M-CB-95-1014	AIRE ACONDICIONADO	1	4,080.00	*PIEZA	4,080.00
P18-M-CB-95-1018	AIRE ACONDICIONADO	1	4,080.00	*PIEZA	4,080.00
P18-M-CB-97-1707	AIRE ACONDICIONADO	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P18-M-CB-98-1950	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,978.85	*PIEZA	5,978.85
P19-M-CB-01-1498	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	8,033.90	*PIEZA	8,033.90
P19-M-CB-01-1500	TELEVISION DE 29"	1	7,475.00	*PIEZA	7,475.00
P19-M-CB-02-1504	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	4,197.50	*PIEZA	4,197.50
P19-M-CB-02-1505	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	4,197.50	*PIEZA	4,197.50
P19-M-CB-05-1622	C.P.U.	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P19-M-CB-06-1665	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P19-M-CB-06-1722	EQUIPO DE SONIDO CON 2 BAFLES	1	8,912.50	*PIEZA	8,912.50
P19-M-CB-06-1725	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P19-M-CB-06-1728	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P19-M-CB-06-1731	IMPRESORA LASER	1	6,555.00	*PIEZA	6,555.00
P19-M-CB-06-1768	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	2,809.45	*PIEZA	2,809.45
P19-M-CB-06-1769	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	2,809.45	*PIEZA	2,809.45
P19-M-CB-06-1770	ESCRITORIO SECRETARIAL ADITAMIENTO IZQUI	1	2,691.00	*PIEZA	2,691.00
P19-M-CB-06-1801	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	2,809.45	*PIEZA	2,809.45
P19-M-CB-06-1802	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	2,809.45	*PIEZA	2,809.45
P19-M-CB-08-1933	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P19-M-CB-08-1934	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P19-M-CB-08-1935	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P19-M-CB-08-1936	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 31 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P19-M-CB-08-1937	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P19-M-CB-08-1938	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P19-M-CB-08-1939	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P19-M-CB-08-1940	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P19-M-CB-08-1941	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P19-M-CB-09-2257	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P19-M-CB-09-2258	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P19-M-CB-09-2259	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P19-M-CB-09-2260	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P19-M-CB-09-2261	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P19-M-CB-09-2262	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P19-M-CB-09-2263	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P19-M-CB-09-2264	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P19-M-CB-09-2641	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P19-M-CB-09-2642	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P19-M-CB-09-2643	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P19-M-CB-09-2644	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P19-M-CB-10-2705	C.P.U.	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P19-M-CB-10-2708	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P19-M-CB-10-2709	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P19-M-CB-11-2712	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P19-M-CB-11-2714	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P19-M-CB-11-2715	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P19-M-CB-12-2770	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P19-M-CB-12-2771	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P19-M-CB-12-2782	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2783	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2784	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2785	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2786	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2787	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2788	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2789	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2790	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2791	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2792	ESCRITORIO SECRETARIAL .	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P19-M-CB-12-2797	C.P.U.	1	16,402.40	*PIEZA	16,402.40
P19-M-CB-12-2798	MONITOR	1	7,029.60	*PIEZA	7,029.60
P19-M-CB-12-2799	C.P.U.	1	16,402.40	*PIEZA	16,402.40
P19-M-CB-12-2800	MONITOR	1	7,029.60	*PIEZA	7,029.60
P19-M-CB-12-2801	C.P.U.	1	16,402.40	*PIEZA	16,402.40
P19-M-CB-12-2802	MONITOR	1	7,029.60	*PIEZA	7,029.60
P19-M-CB-2007-1836	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P19-M-CB-2007-1837	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P19-M-CB-2007-1838	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P19-M-CB-94-956	AIRE ACONDICIONADO	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P19-M-CB-96-744	CAJA FUERTE	1	5,692.50	*PIEZA	5,692.50
P19-M-CB-96-759	AIRE ACONDICIONADO	1	5,222.00	*PIEZA	5,222.00
P19-M-CB-96-761	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P19-M-CB-97-887	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P19-M-CB-97-888	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,217.39	*PIEZA	5,217.39
P19-M-CB-97-889	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,217.39	*PIEZA	5,217.39
P19-M-CB-98-948	MONITOR	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P19-M-CB-99-1361	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	1	42,336.03	*PIEZA	42,336.03
P2-M-CB-01-3783	VIDEO PROYECTOR	1	33,944.55	*PIEZA	33,944.55
P2-M-CB-02-4173	TELEVISION DE 20"	1	3,899.99	*PIEZA	3,899.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 32 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P2-M-CB-03-4232	MINISPLIT	1	3,400.00	*PIEZA	3,400.00
P2-M-CB-03-4233	MINISPLIT	1	3,400.00	*PIEZA	3,400.00
P2-M-CB-03-4238	MINISPLIT	1	3,400.00	*PIEZA	3,400.00
P2-M-CB-03-4239	MINISPLIT	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
P2-M-CB-05-4373	AIRE ACONDICIONADO	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P2-M-CB-05-4374	AIRE ACONDICIONADO	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P2-M-CB-06-4376	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P2-M-CB-06-4377	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P2-M-CB-06-4378	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,763,934.55	*PIEZA	1,763,934.55
P2-M-CB-08-4386	TRANSFORMADOR	1	99,461.99	*PIEZA	99,461.99
P2-M-CB-08-4388	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	1	6,350.69	*PIEZA	6,350.69
P2-M-CB-08-4389	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	1	11,960.00	*PIEZA	11,960.00
P2-M-CB-08-4390	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P2-M-CB-08-4391	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P2-M-CB-08-4392	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P2-M-CB-08-4393	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P2-M-CB-08-4394	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P2-M-CB-08-4395	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P2-M-CB-08-4396	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P2-M-CB-08-4397	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P2-M-CB-08-4398	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P2-M-CB-08-4413	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P2-M-CB-09-5179	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P2-M-CB-09-5180	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P2-M-CB-09-5181	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P2-M-CB-09-5182	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P2-M-CB-09-5183	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P2-M-CB-09-5184	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P2-M-CB-09-5185	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P2-M-CB-09-5186	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P2-M-CB-09-5199	MESA DE MAESTRO	1	14,377.30	*PIEZA	14,377.30
P2-M-CB-09-5205	MESA DE MAESTRO	1	14,377.30	*PIEZA	14,377.30
P2-M-CB-09-5261	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5262	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5263	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5264	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5265	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5266	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5267	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5268	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5270	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5271	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5272	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5273	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5274	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5275	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5276	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5277	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5278	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5279	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5280	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5281	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5282	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5283	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5284	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5285	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 33 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P2-M-CB-09-5286	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5287	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5288	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5289	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5290	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5291	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5292	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5293	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5294	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5295	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5296	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5297	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5298	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5299	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5300	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5301	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5302	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5303	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5304	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5305	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5306	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5307	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5308	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5309	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5310	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5311	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-5312	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-6216	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-6217	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-09-6218	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P2-M-CB-10-6219	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P2-M-CB-10-6220	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P2-M-CB-10-6221	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P2-M-CB-10-6222	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P2-M-CB-10-6223	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	13,558.50	*PIEZA	13,558.50
P2-M-CB-11-6238	MINISPLIT	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
P2-M-CB-11-6268	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P2-M-CB-11-6269	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P2-M-CB-11-6271	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P2-M-CB-12-6272	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P2-M-CB-12-6273	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P2-M-CB-12-6275	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P2-M-CB-12-6276	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P2-M-CB-2007-4380	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P2-M-CB-2007-4382	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P2-M-CB-2007-4383	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P2-M-CB-2007-4384	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P2-M-CB-87-141	MOTOR DE GASOLINA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P2-M-CB-87-142	MOTOR DE GASOLINA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P2-M-CB-87-143	MOTOR DE GASOLINA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P2-M-CB-87-144	MOTOR DE GASOLINA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P2-M-CB-94-221	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P2-M-CB-94-353	MICROSCOPIO FOTONICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P2-M-CB-95-2564	MONITOR PARA MICROSCOPIO	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P2-M-CB-95-2575	CUERPO ANATOMICO	1	6,086.96	*PIEZA	6,086.96
P2-M-CB-95-2751	LIBRERO GRANDE CON 48 CHAROLA	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 34 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P2-M-CB-95-2757	LIBRERO CON MESA Y MUEBLE DE GUARDADO	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P2-M-CB-95-795	CAJA FUERTE	1	5,692.50	*PIEZA	5,692.50
P2-M-CB-95-798	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	3,342.82	*PIEZA	3,342.82
P2-M-CB-95-900	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P2-M-CB-95-901	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P2-M-CB-95-903	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P2-M-CB-95-904	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P2-M-CB-95-905	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P2-M-CB-95-906	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P2-M-CB-95-907	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P2-M-CB-98-3482	CAMARA DE VIDEO	1	5,216.52	*PIEZA	5,216.52
P2-M-CB-99-3427	AMPLIFICADOR CHICO	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P2-M-CB-99-3447	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P2-M-CB-99-3448	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P2-M-CB-99-3493	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	8,797.50	*PIEZA	8,797.50
P2-M-CB-99-3494	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	8,797.50	*PIEZA	8,797.50
P20-M-CB-05-2079	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P20-M-CB-06-2117	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P20-M-CB-06-2129	AIRE ACONDICIONADO	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P20-M-CB-08-2243	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,580.00	*PIEZA	10,580.00
P20-M-CB-08-2299	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P20-M-CB-08-2300	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P20-M-CB-08-2301	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P20-M-CB-08-2302	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P20-M-CB-08-2303	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P20-M-CB-08-2304	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P20-M-CB-08-2305	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P20-M-CB-08-2306	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P20-M-CB-09-2825	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P20-M-CB-09-2826	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P20-M-CB-09-2827	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P20-M-CB-09-2828	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P20-M-CB-09-2829	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P20-M-CB-09-2878	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P20-M-CB-09-2883	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P20-M-CB-09-2884	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P20-M-CB-09-2885	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P20-M-CB-09-3366	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P20-M-CB-09-3368	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P20-M-CB-09-3395	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P20-M-CB-10-3396	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P20-M-CB-10-3397	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P20-M-CB-10-3398	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P20-M-CB-10-3399	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P20-M-CB-10-3400	REGULADOR	1	35,947.85	*PIEZA	35,947.85
P20-M-CB-11-3401	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P20-M-CB-11-3402	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P20-M-CB-12-3403	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P20-M-CB-12-3404	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P20-M-CB-12-3405	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P20-M-CB-12-3406	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P20-M-CB-2007-2131	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P20-M-CB-2007-2132	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P20-M-CB-97-1456	TELEVISION DE 26"	1	3,989.00	*PIEZA	3,989.00
P20-M-CB-98-1614	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	1	5,372.94	*PIEZA	5,372.94
P20-M-CB-98-1615	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	1	5,372.94	*PIEZA	5,372.94



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 35 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P20-M-CB-98-1616	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	1	5,372.94	*PIEZA	5,372.94
P20-M-CB-98-1617	MOD.P/BIB.DE ESTANTE,LIB.DOB.DE 3 MOD.	1	5,372.94	*PIEZA	5,372.94
P20-M-CB-98-1618	MOD.P/BIB.DE EXHIB. REV.ESTANT.LIB.DOB.3	1	6,442.58	*PIEZA	6,442.58
P20-M-CB-98-1619	MOD.P/BIB.DE EXHIB. REV.ESTANT.LIB.DOB.3	1	6,442.58	*PIEZA	6,442.58
P20-M-CB-98-1665	CATALOGO FICHERO DE 15 CAJONES C/BASE	1	5,089.96	*PIEZA	5,089.96
P20-M-CB-98-1667	MOSTRADOR DE ATEN.AL PUB.DE 7 MOD.116*90	1	13,975.88	*PIEZA	13,975.88
P20-M-CB-99-1669	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P21-M-CB-01-1684	SERVIDOR DE IMPRESION	1	2,875.17	*PIEZA	2,875.17
P21-M-CB-02-1799	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	4,197.50	*PIEZA	4,197.50
P21-M-CB-02-1902	C.P.U.	1	7,292.49	*PIEZA	7,292.49
P21-M-CB-06-1943	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P21-M-CB-08-1991	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P21-M-CB-08-1994	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P21-M-CB-08-1995	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P21-M-CB-08-1996	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P21-M-CB-08-1997	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P21-M-CB-09-2379	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P21-M-CB-09-2380	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P21-M-CB-09-2381	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P21-M-CB-09-2382	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P21-M-CB-09-2383	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P21-M-CB-09-2384	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	5,817.85	*PIEZA	5,817.85
P21-M-CB-09-2385	MAQUINA DE ESCRIBIR ESTANDAR	1	5,249.75	*PIEZA	5,249.75
P21-M-CB-09-2425	GABINETE AERODINAMICO	1	7,050.68	*PIEZA	7,050.68
P21-M-CB-09-2449	MONITOR	1	5,216.32	*PIEZA	5,216.32
P21-M-CB-09-2451	IMPRESORA LASER	1	6,555.00	*PIEZA	6,555.00
P21-M-CB-09-2452	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2453	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2454	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2455	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2456	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2457	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2458	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2459	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2460	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2461	MINISPLIT UNIDAD DE VENTILACION	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P21-M-CB-09-2462	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2463	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2464	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2465	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2466	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2467	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2468	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2469	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2470	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-2471	MINISPLIT UNIDAD DE EVAPORACION	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P21-M-CB-09-3014	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P21-M-CB-09-3015	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-09-3017	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-09-3018	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-10-3022	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P21-M-CB-10-3023	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P21-M-CB-10-3024	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P21-M-CB-10-3025	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P21-M-CB-10-3026	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-10-3027	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 36 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P21-M-CB-10-3033	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-10-3035	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-10-3037	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-10-3042	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-10-3043	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-10-3044	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-10-3046	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P21-M-CB-11-3050	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P21-M-CB-11-3051	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P21-M-CB-11-3052	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	9,966.72	*PIEZA	9,966.72
P21-M-CB-12-3054	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P21-M-CB-12-3055	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P21-M-CB-2007-1962	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P21-M-CB-2007-1963	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P21-M-CB-2007-1964	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P21-M-CB-2007-1983	ESCRITORIO EJEC. CON ADITAMENTO IZQ.	1	2,809.45	*PIEZA	2,809.45
P21-M-CB-2007-1984	ESCRITORIO EJEC. CON ADITAMENTO IZQ.	1	3,230.86	*PIEZA	3,230.86
P21-M-CB-2007-1985	ESCRITORIO EJEC. CON ADITAMENTO DER.	1	2,809.45	*PIEZA	2,809.45
P21-M-CB-2007-1986	ESCRITORIO EJEC. CON ADITAMENTO DER.	1	2,809.45	*PIEZA	2,809.45
P21-M-CB-2007-1987	ESCRITORIO SECRETARIAL ADITAMENTO IZQUI	1	2,691.00	*PIEZA	2,691.00
P21-M-CB-85-38	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 3 GAVETAS	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P21-M-CB-95-916	MOTOR DE GASOLINA	1	4,174.59	*PIEZA	4,174.59
P21-M-CB-95-995	MOSTRADOR DE ARRANQUE ISQ. C/ACCESORIO	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P21-M-CB-95-996	MOSTRADOR DE ARRANQUE ISQ. C/ACCESORIO	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P21-M-CB-96-1095	AIRE ACONDICIONADO	1	6,526.99	*PIEZA	6,526.99
P21-M-CB-97-1367	TROMPETA	1	3,028.99	*PIEZA	3,028.99
P21-M-CB-97-1368	TROMPETA	1	3,028.99	*PIEZA	3,028.99
P22-M-CB-09-3683	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P22-M-CB-09-3684	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P22-M-CB-2007-2828	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P22-M-CB-2007-2829	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P22-M-CB-96-1596	BUTACA INYECTADA EN POLIPROPILENO	1	16,695.65	*PIEZA	16,695.65
P23-M-CB-00-1178	CENTRIFUGA ELECTRICA	1	5,520.00	*PIEZA	5,520.00
P23-M-CB-01-1201	C.P.U.	1	6,964.40	*PIEZA	6,964.40
P23-M-CB-01-1226	REGULADOR NO BREAK PARA SERVIDOR	1	8,748.33	*PIEZA	8,748.33
P23-M-CB-01-1227	SERVIDOR DE IMPRESION	1	2,875.17	*PIEZA	2,875.17
P23-M-CB-01-1228	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	9,864.82	*PIEZA	9,864.82
P23-M-CB-01-1254	TELEVISION DE 29"	1	7,475.00	*PIEZA	7,475.00
P23-M-CB-02-1283	MICROSCOPIO	1	19,497.44	*PIEZA	19,497.44
P23-M-CB-02-1293	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	1	7,500.01	*PIEZA	7,500.01
P23-M-CB-02-1294	CAMARA CUELLO DE GANSO	1	3,099.99	*PIEZA	3,099.99
P23-M-CB-04-1336	C.P.U. CON KIT MULTIMEDIA	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P23-M-CB-04-1337	MONITOR	1	2,549.99	*PIEZA	2,549.99
P23-M-CB-04-1419	AIRE ACONDICIONADO	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P23-M-CB-05-1420	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1421	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1422	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1423	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1424	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1425	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1426	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1427	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1428	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P23-M-CB-05-1429	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P23-M-CB-05-1431	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P23-M-CB-05-1432	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 37 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P23-M-CB-05-1433	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P23-M-CB-05-1434	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P23-M-CB-05-1435	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P23-M-CB-05-1436	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P23-M-CB-05-1437	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P23-M-CB-05-1447	IMPRESORA DIGITAL	1	5,750.00	*PIEZA	5,750.00
P23-M-CB-05-1449	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P23-M-CB-06-1451	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P23-M-CB-08-1507	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,580.00	*PIEZA	10,580.00
P23-M-CB-08-1508	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P23-M-CB-08-1509	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P23-M-CB-08-1510	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P23-M-CB-08-1511	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P23-M-CB-08-1512	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P23-M-CB-08-1704	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P23-M-CB-09-1714	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P23-M-CB-09-1716	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P23-M-CB-09-1720	C.P.U.	1	7,932.11	*PIEZA	7,932.11
P23-M-CB-09-1721	MONITOR	1	2,400.00	*PIEZA	2,400.00
P23-M-CB-09-1723	C.P.U.	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P23-M-CB-09-1724	MONITOR	1	2,400.00	*PIEZA	2,400.00
P23-M-CB-09-1726	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1727	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1728	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1729	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1730	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1731	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1732	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1733	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1734	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1735	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1736	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1738	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1981	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1982	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P23-M-CB-09-1984	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P23-M-CB-10-1986	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P23-M-CB-10-1987	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P23-M-CB-10-1988	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P23-M-CB-10-1989	REGULADOR	1	38,454.32	*PIEZA	38,454.32
P23-M-CB-10-1991	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	13,558.50	*PIEZA	13,558.50
P23-M-CB-11-1992	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P23-M-CB-11-1994	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P23-M-CB-11-1995	REGULADOR NO BREACK	1	2,622.84	*PIEZA	2,622.84
P23-M-CB-12-1996	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P23-M-CB-12-1997	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P23-M-CB-12-1998	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P23-M-CB-12-2000	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P23-M-CB-12-2001	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P23-M-CB-12-2002	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P23-M-CB-12-2003	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P23-M-CB-12-2004	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P23-M-CB-12-2005	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P23-M-CB-12-2006	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P23-M-CB-12-2007	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P23-M-CB-12-2008	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 38 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P23-M-CB-12-2009	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P23-M-CB-12-2010	IMPRESORA LASER	1	6,269.80	*PIEZA	6,269.80
P23-M-CB-12-2011	VIDEO PROYECTOR	1	8,546.88	*PIEZA	8,546.88
P23-M-CB-12-2012	VIDEO PROYECTOR	1	8,546.88	*PIEZA	8,546.88
P23-M-CB-12-2013	VIDEO PROYECTOR	1	8,546.88	*PIEZA	8,546.88
P23-M-CB-12-2026	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P23-M-CB-12-2027	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P23-M-CB-12-2060	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P23-M-CB-12-2061	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P23-M-CB-12-2062	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P23-M-CB-2007-1499	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P23-M-CB-85-285	MOTOR DE GASOLINA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P23-M-CB-92-473	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P23-M-CB-92-486	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	1	11,000.00	*PIEZA	11,000.00
P23-M-CB-94-646	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	3,920.86	*PIEZA	3,920.86
P23-M-CB-94-651	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P23-M-CB-99-1104	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P23-M-CB-99-1105	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P24-M-CB-00-1940	EQUIPO DE SONIDO CON 2 BAFLES	1	7,638.58	*PIEZA	7,638.58
P24-M-CB-00-1941	AMPLIFICADOR DE SONIDO C/2 BOCINAS	1	8,560.00	*PIEZA	8,560.00
P24-M-CB-00-1950	AIRE ACONDICIONADO	1	4,534.78	*PIEZA	4,534.78
P24-M-CB-05-2247	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P24-M-CB-06-2263	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P24-M-CB-08-2270	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P24-M-CB-08-2271	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P24-M-CB-08-2272	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P24-M-CB-08-2273	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P24-M-CB-08-2274	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P24-M-CB-08-2275	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P24-M-CB-08-2276	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P24-M-CB-09-2729	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P24-M-CB-09-2730	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P24-M-CB-09-2731	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P24-M-CB-09-2733	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P24-M-CB-09-2741	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P24-M-CB-09-2743	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P24-M-CB-09-3195	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P24-M-CB-10-3196	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P24-M-CB-10-3197	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P24-M-CB-10-3198	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P24-M-CB-10-3199	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P24-M-CB-10-3200	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P24-M-CB-10-3205	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P24-M-CB-10-3207	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P24-M-CB-10-3210	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P24-M-CB-11-3213	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P24-M-CB-11-3214	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P24-M-CB-11-3215	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	9,966.72	*PIEZA	9,966.72
P24-M-CB-12-3222	MINISPLIT	1	7,050.30	*PIEZA	7,050.30
P24-M-CB-12-3227	AIRE ACONDICIONADO	1	7,050.30	*PIEZA	7,050.30
P24-M-CB-12-3228	AIRE ACONDICIONADO	1	7,050.30	*PIEZA	7,050.30
P24-M-CB-12-3230	MINISPLIT	1	7,050.30	*PIEZA	7,050.30
P24-M-CB-12-3231	MINISPLIT	1	7,050.30	*PIEZA	7,050.30
P24-M-CB-12-3232	BOMBA	1	6,499.90	*PIEZA	6,499.90
P24-M-CB-12-3234	ESCRITORIO	1	3,609.00	*PIEZA	3,609.00
P24-M-CB-12-3235	ESCRITORIO	1	3,609.00	*PIEZA	3,609.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 39 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P24-M-CB-12-3236	ARCHIVERO	1	3,999.00	*PIEZA	3,999.00
P24-M-CB-12-3237	ARCHIVERO	1	3,999.00	*PIEZA	3,999.00
P24-M-CB-12-3238	ARCHIVERO	1	3,999.00	*PIEZA	3,999.00
P24-M-CB-12-3239	MINISPLIT	1	7,050.30	*PIEZA	7,050.30
P24-M-CB-12-3240	MINISPLIT	1	7,050.30	*PIEZA	7,050.30
P24-M-CB-12-3246	PROYECTOR	1	6,990.00	*PIEZA	6,990.00
P24-M-CB-12-3247	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	87,000.00	*PIEZA	87,000.00
P24-M-CB-2007-2264	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P24-M-CB-2007-2265	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P24-M-CB-89-570	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P24-M-CB-94-1141	MOSTRADOR C/11 ENTREPAÑO DE FORM. Y PLIA	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P24-M-CB-96-1338	MONITOR	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P24-M-CB-96-1359	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	3,920.00	*PIEZA	3,920.00
P24-M-CB-96-1395	CAMARA PARA MONITOR	1	3,920.00	*PIEZA	3,920.00
P24-M-CB-96-1450	PROTOTIPO DE CUERPO HUMANO	1	5,023.20	*PIEZA	5,023.20
P24-M-CB-99-1887	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P24-M-CB-99-1888	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P24-M-CB-99-2744	TELEVISION DE 29"	1	5,364.75	*PIEZA	5,364.75
P25-M-CB-00-2008	BADO MARIA PARA 40 TUBOS	1	2,875.00	*PIEZA	2,875.00
P25-M-CB-06-2543	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P25-M-CB-08-2651	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,580.00	*PIEZA	10,580.00
P25-M-CB-08-2652	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P25-M-CB-08-2653	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P25-M-CB-08-2654	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P25-M-CB-08-2655	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P25-M-CB-08-2656	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P25-M-CB-08-2657	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P25-M-CB-08-2658	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P25-M-CB-08-2659	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P25-M-CB-09-3176	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P25-M-CB-09-3177	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P25-M-CB-09-3178	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P25-M-CB-09-3181	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P25-M-CB-09-3186	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P25-M-CB-09-3805	AIRE ACONDICIONADO	1	4,138.86	*PIEZA	4,138.86
P25-M-CB-10-3824	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P25-M-CB-10-3825	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P25-M-CB-10-3826	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P25-M-CB-10-3827	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P25-M-CB-11-3830	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P25-M-CB-11-3831	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3832	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3834	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3835	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3836	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3837	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3838	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3839	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3840	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3841	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3842	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3843	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3844	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3845	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3846	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3847	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 40 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P25-M-CB-11-3848	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3850	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3851	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3852	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3853	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3854	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3855	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3856	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3857	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3858	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3859	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-11-3860	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P25-M-CB-12-3861	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P25-M-CB-12-3862	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P25-M-CB-90-107	MOTOR DE GASOLINA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P25-M-CB-94-1167	MOTOR DE GASOLINA	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P25-M-CB-94-1204	MICROSCOPIO FOTONICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P25-M-CB-95-1585	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	2,400.00	*PIEZA	2,400.00
P25-M-CB-95-1586	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	2,400.00	*PIEZA	2,400.00
P25-M-CB-95-1587	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	2,400.00	*PIEZA	2,400.00
P25-M-CB-95-1588	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	1	5,500.00	*PIEZA	5,500.00
P25-M-CB-99-1930	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P25-M-CB-99-1931	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P26-M-CB-01-1604	SERVIDOR DE IMPRESION	1	3,010.70	*PIEZA	3,010.70
P26-M-CB-01-1617	TELEVISION DE 29"	1	7,475.00	*PIEZA	7,475.00
P26-M-CB-02-1669	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	7,325.50	*PIEZA	7,325.50
P26-M-CB-05-1790	IMPRESORA DIGITAL	1	5,750.00	*PIEZA	5,750.00
P26-M-CB-06-1794	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P26-M-CB-08-1803	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P26-M-CB-08-1804	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P26-M-CB-08-1805	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P26-M-CB-08-1806	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P26-M-CB-08-1807	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P26-M-CB-08-1808	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P26-M-CB-09-2310	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P26-M-CB-09-2311	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P26-M-CB-09-2312	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P26-M-CB-09-2392	REGULADOR	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P26-M-CB-09-2813	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P26-M-CB-09-2814	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P26-M-CB-09-2815	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P26-M-CB-09-2816	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P26-M-CB-09-2817	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P26-M-CB-10-2818	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P26-M-CB-10-2819	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P26-M-CB-10-2820	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P26-M-CB-10-2821	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P26-M-CB-11-2822	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P26-M-CB-11-2823	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P26-M-CB-11-2824	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2825	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2826	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2827	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2828	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2829	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2830	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 41 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P26-M-CB-11-2831	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2832	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2833	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2834	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2835	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2836	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2837	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2838	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2839	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2840	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2841	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2842	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2843	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2844	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2845	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2846	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2847	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2848	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2849	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2850	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2851	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2852	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2853	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2854	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-11-2855	MINISPLIT	1	7,226.80	*PIEZA	7,226.80
P26-M-CB-12-2856	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P26-M-CB-12-2857	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P26-M-CB-2007-1796	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P26-M-CB-2007-1797	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P26-M-CB-90-175	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P26-M-CB-95-656	MARIMBA	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P26-M-CB-96-1127	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	1	6,150.43	*PIEZA	6,150.43
P26-M-CB-96-1146	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	3,426.09	*PIEZA	3,426.09
P26-M-CB-96-1156	ESTANTE SENCILLO DE 6 MODULO	1	4,062.61	*PIEZA	4,062.61
P26-M-CB-96-1158	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	1	6,022.61	*PIEZA	6,022.61
P26-M-CB-97-1278	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P26-M-CB-97-1280	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P26-M-CB-99-1495	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P26-M-CB-99-1496	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P26-M-CB-99-1501	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,433.00	*PIEZA	5,433.00
P27-M-CB-00-1388	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
P27-M-CB-00-1389	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
P27-M-CB-02-1539	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P27-M-CB-03-1861	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1862	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1863	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1864	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1865	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1866	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1929	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1930	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1931	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1932	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1933	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-03-1934	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P27-M-CB-06-1984	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 42 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P27-M-CB-07-1987	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P27-M-CB-08-1989	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P27-M-CB-08-1990	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P27-M-CB-08-1991	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P27-M-CB-08-1992	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P27-M-CB-08-1993	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P27-M-CB-08-1994	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P27-M-CB-08-1995	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P27-M-CB-09-2630	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P27-M-CB-09-2631	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P27-M-CB-09-2632	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P27-M-CB-09-2633	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P27-M-CB-09-2634	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P27-M-CB-09-2635	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P27-M-CB-09-2642	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P27-M-CB-09-2643	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P27-M-CB-09-2644	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P27-M-CB-09-3245	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P27-M-CB-10-3246	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P27-M-CB-10-3247	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P27-M-CB-10-3248	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P27-M-CB-10-3249	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P27-M-CB-11-3250	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P27-M-CB-12-3251	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P27-M-CB-12-3252	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P27-M-CB-12-3253	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P27-M-CB-2007-1985	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P27-M-CB-2007-1986	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P27-M-CB-89-4	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P27-M-CB-94-937	MICROSCOPIO	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P27-M-CB-94-939	MICROSCOPIO	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P27-M-CB-94-973	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P27-M-CB-95-1066	MONITOR	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P27-M-CB-95-1079	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	3,920.86	*PIEZA	3,920.86
P27-M-CB-95-1094	PROYECTOR	1	3,034.78	*PIEZA	3,034.78
P27-M-CB-98-1338	MODELO ANATOMICO HOMBRE	1	6,532.17	*PIEZA	6,532.17
P27-M-CB-99-1390	ESTANTE DOBLE DE 2 MODULOS	1	5,143.95	*PIEZA	5,143.95
P27-M-CB-99-1391	ESTANTE DOBLE DE 2 MODULOS	1	5,143.95	*PIEZA	5,143.95
P27-M-CB-99-1392	ESTANTE DOBLE DE 2 MODULOS	1	5,143.95	*PIEZA	5,143.95
P27-M-CB-99-1393	ESTANTE DOBLE DE 2 MODULOS	1	5,143.95	*PIEZA	5,143.95
P27-M-CB-99-1394	EXHIBIDOR DE REVISTA DE 2 MODULOS	1	5,286.55	*PIEZA	5,286.55
P27-M-CB-99-1395	EXHIBIDOR DE REVISTA DE 2 MODULOS	1	5,286.55	*PIEZA	5,286.55
P27-M-CB-99-1441	CATALOGO FICHERO DE 15 CAJONES C/BASE	1	4,899.00	*PIEZA	4,899.00
P27-M-CB-99-1442	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 7 MODULOS	1	13,800.00	*PIEZA	13,800.00
P28-M-CB-06-3450	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P28-M-CB-06-3451	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P28-M-CB-08-4019	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P28-M-CB-08-4020	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P28-M-CB-08-4021	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P28-M-CB-08-4022	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P28-M-CB-08-4023	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P28-M-CB-08-4024	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P28-M-CB-08-4025	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P28-M-CB-08-4027	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P28-M-CB-08-4028	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P28-M-CB-08-4645	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 43 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P28-M-CB-08-4646	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P28-M-CB-09-4700	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P28-M-CB-09-4702	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P28-M-CB-09-4703	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P28-M-CB-09-4705	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P28-M-CB-09-4710	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P28-M-CB-09-4711	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P28-M-CB-09-5669	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P28-M-CB-09-5670	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P28-M-CB-10-5671	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P28-M-CB-10-5672	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P28-M-CB-10-5673	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P28-M-CB-10-5674	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P28-M-CB-12-5789	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P28-M-CB-12-5791	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P28-M-CB-12-5792	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P28-M-CB-12-5804	C.P.U.	1	3,200.00	*PIEZA	3,200.00
P28-M-CB-12-5805	C.P.U.	1	3,200.00	*PIEZA	3,200.00
P28-M-CB-12-5806	C.P.U.	1	3,200.00	*PIEZA	3,200.00
P28-M-CB-12-5807	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P28-M-CB-12-5809	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5811	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5812	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5813	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5814	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5815	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5816	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5817	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5818	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5819	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5820	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5821	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5822	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5823	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5824	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5825	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5826	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5827	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5828	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5829	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5830	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5831	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5832	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5833	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5834	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P28-M-CB-12-5835	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5836	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5837	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5838	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5839	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5840	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5841	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5842	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5843	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5844	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5847	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 44 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P28-M-CB-12-5849	C.P.U.	1	11,179.30	*PIEZA	11,179.30
P28-M-CB-12-5850	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5851	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5852	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5853	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5854	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5855	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5856	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5857	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5858	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5859	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5860	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P28-M-CB-12-5861	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P28-M-CB-12-5862	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P28-M-CB-12-5863	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P28-M-CB-12-5864	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P28-M-CB-12-5865	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P28-M-CB-12-5866	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P28-M-CB-2007-3534	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P28-M-CB-95-1959	MOSTRADOR DE 11 TRAMOS	1	6,124.35	*PIEZA	6,124.35
P28-M-CB-96-2182	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P29-M-CB-01-2275	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	8,033.90	*PIEZA	8,033.90
P29-M-CB-02-2324	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,163.50	*PIEZA	5,163.50
P29-M-CB-02-2352	MICROSCOPIO TRIOCULAR	1	19,497.44	*PIEZA	19,497.44
P29-M-CB-02-2353	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	1	7,500.01	*PIEZA	7,500.01
P29-M-CB-02-2354	CAMARA CUELLO DE GANSO	1	3,099.99	*PIEZA	3,099.99
P29-M-CB-05-2759	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
P29-M-CB-05-2760	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
P29-M-CB-05-2765	C.P.U.	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P29-M-CB-06-2791	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P29-M-CB-08-2897	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P29-M-CB-08-2898	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P29-M-CB-08-2899	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P29-M-CB-08-2900	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P29-M-CB-08-2901	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P29-M-CB-08-2902	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P29-M-CB-08-2903	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P29-M-CB-08-2904	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P29-M-CB-09-3355	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P29-M-CB-09-3356	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P29-M-CB-09-3358	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P29-M-CB-09-3359	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P29-M-CB-09-3360	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P29-M-CB-09-3368	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3369	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3370	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3374	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3378	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3381	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3382	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3383	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3384	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3386	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3387	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3388	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3389	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 45 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P29-M-CB-09-3390	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3391	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P29-M-CB-09-3753	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P29-M-CB-10-3754	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P29-M-CB-10-3755	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P29-M-CB-10-3756	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P29-M-CB-10-3757	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P29-M-CB-11-3767	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P29-M-CB-11-3768	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P29-M-CB-12-3774	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P29-M-CB-12-3775	AIRE ACONDICIONADO	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P29-M-CB-12-3776	AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	*PIEZA	4,500.00
P29-M-CB-12-3777	AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	*PIEZA	4,500.00
P29-M-CB-12-3778	MINISPLIT	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P29-M-CB-12-3779	MINISPLIT	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P29-M-CB-12-3780	MINISPLIT	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P29-M-CB-12-3781	MINISPLIT	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P29-M-CB-12-3782	MINISPLIT	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P29-M-CB-12-3783	MINISPLIT	1	10,000.00	*PIEZA	10,000.00
P29-M-CB-12-3784	MINISPLIT	1	8,500.00	*PIEZA	8,500.00
P29-M-CB-12-3785	MINISPLIT	1	8,500.00	*PIEZA	8,500.00
P29-M-CB-12-3787	MINISPLIT	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P29-M-CB-12-3788	MINISPLIT	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P29-M-CB-12-3789	MINISPLIT	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P29-M-CB-12-3790	MINISPLIT	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P29-M-CB-12-3792	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P29-M-CB-2007-2792	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P29-M-CB-96-1380	MONITOR	1	3,869.57	*PIEZA	3,869.57
P29-M-CB-96-1441	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P29-M-CB-96-1442	MICROSCOPIO	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P29-M-CB-96-1478	MOTOR DE GASOLINA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P29-M-CB-96-1479	MOTOR DE GASOLINA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P29-M-CB-96-1618	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO C/5 PZA	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P29-M-CB-97-1921	MARIMBA	1	6,400.00	*PIEZA	6,400.00
P3-M-CB-05-3159	MINISPLIT	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
P3-M-CB-08-3306	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P3-M-CB-08-3307	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P3-M-CB-08-3308	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P3-M-CB-08-3309	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P3-M-CB-08-3310	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P3-M-CB-08-3313	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P3-M-CB-08-3314	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P3-M-CB-08-3936	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P3-M-CB-08-3939	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P3-M-CB-08-3943	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P3-M-CB-09-4816	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P3-M-CB-09-4817	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P3-M-CB-09-4818	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P3-M-CB-11-4830	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P3-M-CB-11-4831	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P3-M-CB-11-4833	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P3-M-CB-12-4835	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P3-M-CB-12-4836	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P3-M-CB-12-4847	COMPUTADORA TODO EN UNO	1	7,500.00	*PIEZA	7,500.00
P3-M-CB-2007-3265	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P3-M-CB-95-2110	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 46 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P3-M-CB-97-2529	AIRE ACONDICIONADO	1	4,604.35	*PIEZA	4,604.35
P30-M-CB-09-2937	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P30-M-CB-09-2938	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P30-M-CB-09-2939	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P30-M-CB-09-2940	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P30-M-CB-09-2941	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P30-M-CB-09-2942	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P30-M-CB-09-2943	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P30-M-CB-10-2957	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P30-M-CB-10-2958	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P30-M-CB-10-2960	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P30-M-CB-10-2961	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P30-M-CB-10-2972	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2973	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2974	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2975	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2978	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2979	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2981	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2982	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2983	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2984	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2985	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2986	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2987	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2988	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2989	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2992	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2993	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2994	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2995	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2996	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2997	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2998	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-2999	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-3000	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-3001	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-3002	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-3003	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-3004	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-10-3005	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P30-M-CB-11-3006	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P30-M-CB-11-3007	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P30-M-CB-11-3008	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3009	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3010	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3011	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3012	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3013	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3014	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3015	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3016	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3017	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-11-3018	MINISPLIT	1	6,100.00	*PIEZA	6,100.00
P30-M-CB-12-3020	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P30-M-CB-12-3021	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 47 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P30-M-CB-12-3022	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P30-M-CB-12-3023	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P30-M-CB-12-3024	IMPRESORA LASER	1	7,830.00	*PIEZA	7,830.00
P30-V-CB-07-1	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P30-V-CB-07-2	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P30-V-CB-08-1085	REGULADOR	1	87,273.50	*PIEZA	87,273.50
P30-V-CB-08-1087	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1089	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1090	C.P.U.	1	17,560.26	*PIEZA	17,560.26
P30-V-CB-08-1096	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,546.10	*PIEZA	2,546.10
P30-V-CB-08-1097	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,546.10	*PIEZA	2,546.10
P30-V-CB-08-1098	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,546.10	*PIEZA	2,546.10
P30-V-CB-08-1099	MULTISPLIT CONDENSADORA DE 36000 BTU	1	47,092.50	*PIEZA	47,092.50
P30-V-CB-08-1100	ESCRITORIO CON 1 PEDESTAL	1	3,381.00	*PIEZA	3,381.00
P30-V-CB-08-1101	MULTISPLIT CONDENSADORA DE 24000 BTU	1	31,147.75	*PIEZA	31,147.75
P30-V-CB-08-1103	NO BREAK	1	5,037.00	*PIEZA	5,037.00
P30-V-CB-08-1104	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	4,252.70	*PIEZA	4,252.70
P30-V-CB-08-1105	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	4,252.70	*PIEZA	4,252.70
P30-V-CB-08-1106	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	4,252.70	*PIEZA	4,252.70
P30-V-CB-08-1109	LIBRERO METALICO HORIZONTAL	1	4,703.50	*PIEZA	4,703.50
P30-V-CB-08-1110	LIBRERO METALICO HORIZONTAL	1	4,703.50	*PIEZA	4,703.50
P30-V-CB-08-1116	REVISTERO METALICO PARA BIBLIOTECA	1	2,794.50	*PIEZA	2,794.50
P30-V-CB-08-1117	REVISTERO METALICO PARA BIBLIOTECA	1	2,794.50	*PIEZA	2,794.50
P30-V-CB-08-1118	ESTANTE	1	14,731.50	*PIEZA	14,731.50
P30-V-CB-08-1119	ESTANTE	1	14,731.50	*PIEZA	14,731.50
P30-V-CB-08-1120	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1121	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1122	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1123	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1124	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1125	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1126	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1127	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1128	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1129	MESA PARA BIBLIOTECA	1	2,466.75	*PIEZA	2,466.75
P30-V-CB-08-1130	C.P.U.	1	17,716.66	*PIEZA	17,716.66
P30-V-CB-08-1132	C.P.U.	1	17,716.66	*PIEZA	17,716.66
P30-V-CB-08-1136	C.P.U.	1	17,716.66	*PIEZA	17,716.66
P30-V-CB-08-1161	MULTISPLIT CONDENSADORA DE 36000 BTU	1	47,633.00	*PIEZA	47,633.00
P30-V-CB-08-1162	MULTISPLIT CONDENSADORA DE 36000 BTU	1	47,633.00	*PIEZA	47,633.00
P30-V-CB-08-1164	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1169	C.P.U.	1	17,542.44	*PIEZA	17,542.44
P30-V-CB-08-1173	C.P.U.	1	17,542.44	*PIEZA	17,542.44
P30-V-CB-08-1174	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1181	C.P.U.	1	17,542.44	*PIEZA	17,542.44
P30-V-CB-08-1184	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1187	C.P.U.	1	17,542.44	*PIEZA	17,542.44
P30-V-CB-08-1188	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1190	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1191	C.P.U.	1	17,542.44	*PIEZA	17,542.44
P30-V-CB-08-1192	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1193	C.P.U.	1	17,542.44	*PIEZA	17,542.44
P30-V-CB-08-1194	MONITOR	1	7,525.84	*PIEZA	7,525.84
P30-V-CB-08-1215	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	4,400.00	*PIEZA	4,400.00
P30-V-CB-08-1216	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	4,400.00	*PIEZA	4,400.00
P30-V-CB-08-1219	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS	1	6,300.00	*PIEZA	6,300.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 48 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P30-V-CB-08-1220	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS	1	6,300.00	*PIEZA	6,300.00
P30-V-CB-08-1221	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS	1	6,300.00	*PIEZA	6,300.00
P30-V-CB-08-1222	MESA PLEGABLE	1	4,750.00	*PIEZA	4,750.00
P30-V-CB-08-1223	MESA PLEGABLE	1	4,750.00	*PIEZA	4,750.00
P30-V-CB-08-1224	MESA PLEGABLE	1	4,750.00	*PIEZA	4,750.00
P30-V-CB-08-1225	MESA PLEGABLE	1	4,750.00	*PIEZA	4,750.00
P30-V-CB-08-1226	MESA PLEGABLE	1	4,750.00	*PIEZA	4,750.00
P30-V-CB-08-1299	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P30-V-CB-08-1300	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P30-V-CB-08-1301	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P30-V-CB-08-1302	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P30-V-CB-08-1303	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P30-V-CB-08-1305	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P30-V-CB-08-1306	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P30-V-CB-08-1307	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P30-V-CB-08-1802	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P30-V-CB-08-1803	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P30-V-CB-09-1851	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P30-V-CB-09-1852	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P30-V-CB-09-1853	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P30-V-CB-09-1858	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P30-V-CB-09-1859	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P30-V-CB-09-1867	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P30-V-CB-09-1870	DUPLICADOR DIGITAL	1	49,000.00	*PIEZA	49,000.00
P30-V-CB-09-1871	EQUIPO DE SONIDO	1	6,187.11	*PIEZA	6,187.11
P30-V-CB-09-1872	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P31-M-CB-00-1468	MODELO ANATOMICO HOMBRE	1	3,335.00	*PIEZA	3,335.00
P31-M-CB-01-1734	AIRE ACONDICIONADO	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P31-M-CB-01-1798	SERVIDOR DE IMPRESION	1	3,036.00	*PIEZA	3,036.00
P31-M-CB-01-1799	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	9,401.25	*PIEZA	9,401.25
P31-M-CB-01-1803	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO	1	16,650.04	*PIEZA	16,650.04
P31-M-CB-01-1804	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P31-M-CB-01-1805	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P31-M-CB-01-1806	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P31-M-CB-01-1807	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P31-M-CB-01-1808	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P31-M-CB-01-1809	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P31-M-CB-01-1810	CATALOGO FICHERO CON BASE METALICA	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P31-M-CB-01-1811	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1812	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1813	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1814	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1815	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1816	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1817	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1818	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1819	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P31-M-CB-01-1887	TELEVISION DE 29"	1	7,475.00	*PIEZA	7,475.00
P31-M-CB-02-1904	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,266.00	*PIEZA	3,266.00
P31-M-CB-02-1905	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,266.00	*PIEZA	3,266.00
P31-M-CB-03-2306	PROYECTOR DE TRANSPARENCIA	1	4,735.28	*PIEZA	4,735.28
P31-M-CB-03-2366	PROYECTOR DE CAÑON	1	32,173.91	*PIEZA	32,173.91
P31-M-CB-04-2375	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P31-M-CB-04-2376	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P31-M-CB-04-2377	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P31-M-CB-04-2378	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 49 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P31-M-CB-04-2388	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P31-M-CB-04-2389	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P31-M-CB-04-2390	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P31-M-CB-04-2391	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P31-M-CB-04-2392	AIRE ACONDICIONADO	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P31-M-CB-06-2467	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P31-M-CB-08-2569	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P31-M-CB-08-2570	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P31-M-CB-08-2571	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P31-M-CB-08-2572	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P31-M-CB-08-2573	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P31-M-CB-09-3075	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P31-M-CB-09-3076	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P31-M-CB-09-3078	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P31-M-CB-09-3079	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P31-M-CB-09-3154	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3155	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3156	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3157	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3158	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3159	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3160	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3161	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3162	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3163	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3164	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3165	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3166	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3167	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3168	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3169	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3170	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3171	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3172	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3173	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3174	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3175	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3176	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3177	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3178	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3179	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3180	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3181	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3182	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3183	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3184	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3185	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3186	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3187	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3728	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3729	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3730	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3731	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P31-M-CB-09-3732	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P31-M-CB-10-3733	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P31-M-CB-10-3734	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 50 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P31-M-CB-10-3735	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P31-M-CB-10-3736	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P31-M-CB-11-3739	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P31-M-CB-11-3741	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P31-M-CB-11-3742	REGULADOR NO BREAK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P31-M-CB-12-3743	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P31-M-CB-12-3744	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P31-M-CB-12-3745	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3746	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3747	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3748	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3749	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3750	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3751	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3752	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3753	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3754	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-12-3755	COMPUTADORA PORTATIL	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P31-M-CB-2007-2564	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P31-M-CB-94-772	MOTOR DE GASOLINA	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-94-773	MOTOR DE GASOLINA	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P31-M-CB-95-1101	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	1	3,920.00	*PIEZA	3,920.00
P31-M-CB-95-1103	CAMARA DE VIDEO P/MICROSCOPIO FOTONICO	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P31-M-CB-97-1237	MINISPLIT U.DE VENTILACION 42JPA0360	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P31-M-CB-97-1238	UNIDAD DE VAPORACIÓN	1	3,043.48	*PIEZA	3,043.48
P31-M-CB-97-1239	UNIDAD DE VAPORACIÓN	1	3,043.48	*PIEZA	3,043.48
P31-M-CB-98-1299	GABINETE AERODINAMICO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P31-M-CB-99-1377	EQUIPO DE SONIDO (DECK,2 BOC,AMPLIF,MICROF,PEDES)	1	7,638.26	*PIEZA	7,638.26
P32-M-CB-01-1441	AIRE ACONDICIONADO	1	4,565.22	*PIEZA	4,565.22
P32-M-CB-01-1442	AIRE ACONDICIONADO	1	4,565.22	*PIEZA	4,565.22
P32-M-CB-01-1443	AIRE ACONDICIONADO	1	4,565.22	*PIEZA	4,565.22
P32-M-CB-06-2070	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P32-M-CB-08-2083	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P32-M-CB-08-2084	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P32-M-CB-08-2085	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P32-M-CB-08-2086	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P32-M-CB-08-2087	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P32-M-CB-08-2088	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P32-M-CB-09-2661	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P32-M-CB-09-2662	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P32-M-CB-09-2663	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P32-M-CB-09-2666	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P32-M-CB-09-2667	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P32-M-CB-09-2668	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P32-M-CB-09-2673	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P32-M-CB-09-2674	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P32-M-CB-09-2675	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P32-M-CB-09-2676	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2677	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2678	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2680	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2681	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2682	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2683	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2684	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2685	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 51 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P32-M-CB-09-2686	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2687	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2688	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2689	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2690	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2691	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2692	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2693	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2694	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2695	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2696	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2697	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2698	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2699	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2700	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2702	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2703	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2704	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2705	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2706	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2707	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2708	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-2709	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P32-M-CB-09-3272	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P32-M-CB-10-3275	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P32-M-CB-10-3276	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P32-M-CB-10-3278	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P32-M-CB-11-3279	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P32-M-CB-12-3280	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P32-M-CB-12-3281	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P32-M-CB-12-3334	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P32-M-CB-2007-2075	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P32-M-CB-2007-2076	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P32-M-CB-2007-2077	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P32-M-CB-2007-2078	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P32-M-CB-2007-2079	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P32-M-CB-2007-2080	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P32-M-CB-95-1046	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P32-M-CB-96-1087	PROTOTIPO DE CUERPO HUMANO	1	5,023.20	*PIEZA	5,023.20
P33-M-CB-05-1399	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P33-M-CB-08-1613	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P33-M-CB-08-1614	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P33-M-CB-08-1615	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P33-M-CB-08-1616	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P33-M-CB-08-1617	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P33-M-CB-09-2007	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P33-M-CB-09-2008	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P33-M-CB-09-2009	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P33-M-CB-09-2010	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P33-M-CB-09-2011	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P33-M-CB-09-2012	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P33-M-CB-09-2013	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P33-M-CB-09-2015	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P33-M-CB-09-2016	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P33-M-CB-09-2017	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2018	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 52 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P33-M-CB-09-2019	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2020	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2021	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2022	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2023	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2024	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2025	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2026	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2027	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2028	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2029	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2030	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2031	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2032	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2033	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2034	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2035	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P33-M-CB-09-2339	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P33-M-CB-10-2343	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P33-M-CB-11-2345	BOMBA	1	3,276.84	*PIEZA	3,276.84
P33-M-CB-11-2346	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P33-M-CB-12-2347	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P33-M-CB-2007-1510	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P33-M-CB-2007-1511	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P33-M-CB-94-472	AIRE ACONDICIONADO	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P33-M-CB-94-473	AIRE ACONDICIONADO	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P34-M-CB-02-1701	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	8,705.50	*PIEZA	8,705.50
P34-M-CB-08-2184	BANDA DE GUERRA (JUEGO)	1	11,540.25	*PIEZA	11,540.25
P34-M-CB-08-2250	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P34-M-CB-08-2251	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P34-M-CB-08-2252	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P34-M-CB-08-2253	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P34-M-CB-08-2254	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P34-M-CB-08-2255	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P34-M-CB-08-2256	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P34-M-CB-09-2768	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P34-M-CB-09-2769	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P34-M-CB-09-2770	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P34-M-CB-09-2771	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P34-M-CB-09-2772	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P34-M-CB-09-2774	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P34-M-CB-09-2779	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P34-M-CB-09-2780	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P34-M-CB-09-2789	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P34-M-CB-12-3317	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P34-M-CB-12-3318	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P34-M-CB-12-3319	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P34-M-CB-12-3320	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P34-M-CB-12-3321	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P34-M-CB-12-3322	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P34-M-CB-12-3323	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P34-M-CB-12-3324	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P34-M-CB-12-3367	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P34-M-CB-12-3368	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P34-M-CB-12-3369	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P34-M-CB-12-3371	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 53 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P34-M-CB-12-3372	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3373	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3374	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3375	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3376	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3377	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3379	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3380	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3381	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3382	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3383	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3384	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3385	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3386	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3387	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3388	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3389	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3390	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3391	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3392	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3393	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3394	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3395	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3396	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3397	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3398	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3399	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3400	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3401	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3403	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3404	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3405	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3406	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3407	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3408	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3409	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3410	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3411	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3412	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3413	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3414	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3415	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3416	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3417	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3418	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3419	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3420	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3421	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P34-M-CB-12-3422	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P34-M-CB-12-3423	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P34-M-CB-12-3424	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P34-M-CB-12-3425	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P34-M-CB-12-3429	MINISPLIT	1	5,300.00	*PIEZA	5,300.00
P34-M-CB-12-3430	MINISPLIT	1	3,600.00	*PIEZA	3,600.00
P34-M-CB-12-3431	MINISPLIT	1	6,900.00	*PIEZA	6,900.00
P34-M-CB-12-3432	MINISPLIT	1	6,900.00	*PIEZA	6,900.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 54 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P34-M-CB-12-3433	MINISPLIT	1	6,900.00	*PIEZA	6,900.00
P34-M-CB-12-3434	MINISPLIT	1	6,900.00	*PIEZA	6,900.00
P34-M-CB-12-3435	MINISPLIT	1	3,100.00	*PIEZA	3,100.00
P34-M-CB-12-3439	BANDA DE GUERRA (JUEGO)	1	4,800.00	*PIEZA	4,800.00
P34-M-CB-2007-1980	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P34-M-CB-2007-1981	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P34-M-CB-95-330	EQUIPO DE SONIDO	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P34-M-CB-98-878	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	9,000.00	*PIEZA	9,000.00
P34-M-CB-98-973	ESTANTE PARA CINTA DE 9 CAJONES	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P34-M-CB-99-1092	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	1	41,126.55	*PIEZA	41,126.55
P35-M-CB-00-1563	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P35-M-CB-00-1564	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P35-M-CB-00-1565	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P35-M-CB-00-1566	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P35-M-CB-00-1567	ESTANTE DOBLE DE 3 MODULO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P35-M-CB-00-1568	EXHIBIDOR DE REVISTA DE 3 MODULOS	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P35-M-CB-00-1569	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P35-M-CB-00-1617	MOSTRADOR DE ATEN.AL PUB.DE 7 MOD.116*90	1	8,700.00	*PIEZA	8,700.00
P35-M-CB-02-1694	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,266.00	*PIEZA	3,266.00
P35-M-CB-04-1793	MINISPLIT	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P35-M-CB-04-1794	MINISPLIT	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P35-M-CB-04-1795	MINISPLIT	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P35-M-CB-04-1796	MINISPLIT	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P35-M-CB-04-1797	MINISPLIT	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P35-M-CB-04-1798	MINISPLIT	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P35-M-CB-04-1799	MINISPLIT	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P35-M-CB-06-1848	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P35-M-CB-08-1858	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P35-M-CB-08-1859	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P35-M-CB-08-1860	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P35-M-CB-08-1861	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P35-M-CB-08-1862	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P35-M-CB-08-1863	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P35-M-CB-08-1864	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P35-M-CB-08-1865	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P35-M-CB-08-2231	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P35-M-CB-09-2315	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P35-M-CB-09-2316	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P35-M-CB-09-2317	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P35-M-CB-09-2318	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P35-M-CB-09-2319	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P35-M-CB-09-2320	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P35-M-CB-09-2321	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P35-M-CB-09-2322	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P35-M-CB-09-2327	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P35-M-CB-09-2333	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2335	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2338	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2339	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2340	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2341	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2343	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2345	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2346	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-09-2349	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P35-M-CB-10-2932	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 55 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P35-M-CB-10-2933	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P35-M-CB-10-2934	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P35-M-CB-10-2935	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P35-M-CB-11-2936	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P35-M-CB-11-2937	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P35-M-CB-12-2954	MINISPLIT	1	8,000.00	*PIEZA	8,000.00
P35-M-CB-12-2955	MINISPLIT	1	8,000.00	*PIEZA	8,000.00
P35-M-CB-12-2956	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P35-M-CB-12-2957	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P35-M-CB-12-2958	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P35-M-CB-2007-1849	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P35-M-CB-2007-1853	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P35-M-CB-2007-1854	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P35-M-CB-91-31	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P35-M-CB-93-117	MOTOR DE GASOLINA	1	4,173.91	*PIEZA	4,173.91
P35-M-CB-93-118	MOTOR DE GASOLINA	1	4,173.91	*PIEZA	4,173.91
P35-M-CB-94-722	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	2,439.13	*PIEZA	2,439.13
P35-M-CB-94-740	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-741	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-742	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-743	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-744	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-745	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-746	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-747	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-748	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-749	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-94-750	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P35-M-CB-94-751	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P35-M-CB-94-752	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P35-M-CB-94-753	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P35-M-CB-94-754	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P35-M-CB-94-755	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P35-M-CB-94-756	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P35-M-CB-94-757	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P35-M-CB-95-835	MONITOR	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P35-M-CB-95-922	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	3,920.00	*PIEZA	3,920.00
P35-M-CB-95-961	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P35-M-CB-95-962	VIDEOCAMARA	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P35-M-CB-95-970	PROYECTOR DE PELICULAS	1	3,034.78	*PIEZA	3,034.78
P35-M-CB-97-1240	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P35-M-CB-97-1254	MINISPLIT	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P35-M-CB-99-1496	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P35-M-CB-99-1497	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P36-M-CB-01-2080	C.P.U. CON KIT MULTIMEDIA	1	7,932.11	*PIEZA	7,932.11
P36-M-CB-01-2122	TELEVISION 60	1	22,425.00	*PIEZA	22,425.00
P36-M-CB-01-2123	UNIDAD PRINCIPAL DEL SISTEMA DIGITAL HOME THETER	1	22,769.50	*PIEZA	22,769.50
P36-M-CB-01-2124	TORRES FRONTALES DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P36-M-CB-01-2125	TORRES FRONTALES DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P36-M-CB-01-2126	BOCINA CENTRAL DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	1	4,499.99	*PIEZA	4,499.99
P36-M-CB-01-2127	SATELITE TRASERO DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	1	3,750.00	*PIEZA	3,750.00
P36-M-CB-01-2128	SATELITE TRASERO DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	1	3,750.00	*PIEZA	3,750.00
P36-M-CB-01-2129	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	7,360.00	*PIEZA	7,360.00
P36-M-CB-01-2170	SERVIDOR DE IMPRESION	1	2,978.50	*PIEZA	2,978.50
P36-M-CB-02-2212	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,163.50	*PIEZA	5,163.50
P36-M-CB-03-2233	AIRE ACONDICIONADO	1	3,565.22	*PIEZA	3,565.22



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 56 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P36-M-CB-03-2234	AIRE ACONDICIONADO	1	3,565.22	*PIEZA	3,565.22
P36-M-CB-05-2255	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P36-M-CB-05-2256	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P36-M-CB-05-2266	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P36-M-CB-05-2271	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P36-M-CB-05-2273	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P36-M-CB-05-2274	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P36-M-CB-05-2286	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2287	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2288	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2289	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2290	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2292	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2293	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2294	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2296	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-05-2297	MINISPLIT	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P36-M-CB-06-2300	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P36-M-CB-06-2301	AIRE ACONDICIONADO	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P36-M-CB-06-2302	AIRE ACONDICIONADO	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P36-M-CB-06-2303	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,763,934.55	*PIEZA	1,763,934.55
P36-M-CB-08-2366	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P36-M-CB-08-2367	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P36-M-CB-08-2368	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P36-M-CB-08-2369	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P36-M-CB-09-2808	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P36-M-CB-09-2809	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P36-M-CB-09-2810	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P36-M-CB-09-2811	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P36-M-CB-09-2812	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P36-M-CB-09-3173	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P36-M-CB-10-3174	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P36-M-CB-10-3175	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P36-M-CB-10-3176	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P36-M-CB-10-3177	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P36-M-CB-10-3183	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3184	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3185	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3187	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3188	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3189	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3190	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3191	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3192	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3193	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3194	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3195	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3196	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3197	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3198	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3199	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3201	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3202	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3203	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3204	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3205	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 57 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P36-M-CB-10-3206	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3207	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3208	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3209	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-10-3210	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P36-M-CB-11-3211	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P36-M-CB-12-3232	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P36-M-CB-12-3233	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P36-M-CB-12-3244	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P36-M-CB-12-3245	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P36-M-CB-12-3246	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3247	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3248	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3249	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3250	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3251	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3252	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3253	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3254	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3255	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3256	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3257	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3258	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3259	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3260	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3261	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3262	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3263	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3264	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3265	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3266	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3267	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3268	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3269	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3270	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3271	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3272	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3273	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3274	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3275	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3276	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3277	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3278	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3279	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3280	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3281	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3282	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3283	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3284	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3285	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3286	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3287	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3288	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3289	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3290	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3291	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 58 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P36-M-CB-12-3292	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3293	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3294	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3295	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3296	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P36-M-CB-12-3297	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P36-M-CB-12-3298	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P36-M-CB-12-3300	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P36-M-CB-12-3301	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P36-M-CB-12-3302	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P36-M-CB-12-3303	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P36-M-CB-12-3308	PODADORA	1	5,229.95	*PIEZA	5,229.95
P36-M-CB-95-1002	MONITOR	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P36-M-CB-95-1023	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	6,526.99	*PIEZA	6,526.99
P36-M-CB-95-1024	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	3,920.86	*PIEZA	3,920.86
P36-M-CB-95-1078	AIRE ACONDICIONADO	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P36-M-CB-95-1080	AIRE ACONDICIONADO	1	6,526.99	*PIEZA	6,526.99
P36-M-CB-96-1281	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P36-M-CB-96-1282	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P36-M-CB-96-1283	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P36-M-CB-97-1647	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,175.00	*PIEZA	5,175.00
P36-M-CB-97-1676	AIRE ACONDICIONADO	1	4,785.00	*PIEZA	4,785.00
P36-M-CB-97-1697	TELEVISION DE 29"	1	4,650.00	*PIEZA	4,650.00
P36-M-CB-98-1849	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO DISTRIBUCIO	1	46,847.63	*PIEZA	46,847.63
P37-M-CB-08-2045	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P37-M-CB-08-2046	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P37-M-CB-08-2047	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P37-M-CB-08-2048	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P37-M-CB-08-2049	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P37-M-CB-08-2354	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P37-M-CB-08-2355	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P37-M-CB-08-2356	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P37-M-CB-08-2357	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P37-M-CB-08-2358	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P37-M-CB-08-2359	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P37-M-CB-08-2360	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P37-M-CB-08-2361	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P37-M-CB-08-2362	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P37-M-CB-08-2363	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P37-M-CB-09-2459	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P37-M-CB-09-2460	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P37-M-CB-09-2461	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P37-M-CB-09-2462	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P37-M-CB-09-2463	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P37-M-CB-09-2464	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P37-M-CB-09-2465	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	27,715.00	*PIEZA	27,715.00
P37-M-CB-09-2466	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	27,715.00	*PIEZA	27,715.00
P37-M-CB-09-2467	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	27,715.00	*PIEZA	27,715.00
P37-M-CB-09-2468	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	27,715.00	*PIEZA	27,715.00
P37-M-CB-09-2469	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	27,715.00	*PIEZA	27,715.00
P37-M-CB-09-2470	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	27,715.00	*PIEZA	27,715.00
P37-M-CB-09-2471	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P37-M-CB-09-2473	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P37-M-CB-09-2475	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P37-M-CB-09-2476	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P37-M-CB-09-2477	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 59 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P37-M-CB-09-2483	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P37-M-CB-09-2488	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P37-M-CB-09-2489	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P37-M-CB-09-2490	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P37-M-CB-09-2498	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P37-M-CB-09-2808	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P37-M-CB-10-2812	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P37-M-CB-10-2813	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P37-M-CB-10-2814	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2815	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2816	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2817	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2818	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2819	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2820	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2821	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2822	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2823	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2824	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2825	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2826	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2827	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2828	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2829	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	9,487.50	*PIEZA	9,487.50
P37-M-CB-10-2830	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P37-M-CB-10-2831	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P37-M-CB-12-2926	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P38-M-CB-00-1372	TALADRO INDUSTRIAL ROTOMARTILLO	1	4,370.00	*PIEZA	4,370.00
P38-M-CB-00-1541	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,534.78	*PIEZA	4,534.78
P38-M-CB-00-1543	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,534.78	*PIEZA	4,534.78
P38-M-CB-00-1559	BABO MARIA PARA 40 TUBOS	1	2,875.00	*PIEZA	2,875.00
P38-M-CB-00-1560	CENTRIFUGA ELECTRICA	1	5,520.00	*PIEZA	5,520.00
P38-M-CB-00-1561	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
P38-M-CB-00-1562	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
P38-M-CB-00-1563	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
P38-M-CB-00-1564	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
P38-M-CB-00-1565	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	3,162.50	*PIEZA	3,162.50
P38-M-CB-00-1567	MODELO ANATOMICO HOMBRE	1	3,335.00	*PIEZA	3,335.00
P38-M-CB-01-1570	TRANSFORMADOR	1	32,077.50	*PIEZA	32,077.50
P38-M-CB-01-1613	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P38-M-CB-01-1614	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P38-M-CB-01-1615	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P38-M-CB-01-1616	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P38-M-CB-01-1617	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P38-M-CB-01-1618	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P38-M-CB-01-1619	CATALOGO FICHERO CON BASE METALICA	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P38-M-CB-01-1620	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P38-M-CB-01-1621	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P38-M-CB-01-1622	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P38-M-CB-01-1624	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P38-M-CB-01-1625	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P38-M-CB-01-1626	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P38-M-CB-01-1627	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P38-M-CB-01-1628	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P38-M-CB-03-1690	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	2,600.00	*PIEZA	2,600.00
P38-M-CB-03-1702	AIRE ACONDICIONADO	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 60 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P38-M-CB-03-1703	AIRE ACONDICIONADO	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P38-M-CB-03-1705	AIRE ACONDICIONADO	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P38-M-CB-03-1706	AIRE ACONDICIONADO	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P38-M-CB-03-1709	AIRE ACONDICIONADO	1	4,782.61	*PIEZA	4,782.61
P38-M-CB-05-2434	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P38-M-CB-05-2435	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P38-M-CB-05-2438	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P38-M-CB-05-2440	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P38-M-CB-06-2473	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P38-M-CB-08-2490	C.P.U.	1	5,665.30	*PIEZA	5,665.30
P38-M-CB-08-2492	C.P.U.	1	5,665.30	*PIEZA	5,665.30
P38-M-CB-08-2494	C.P.U.	1	5,665.30	*PIEZA	5,665.30
P38-M-CB-08-2499	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P38-M-CB-08-2500	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P38-M-CB-08-2501	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P38-M-CB-08-2502	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P38-M-CB-08-2503	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P38-M-CB-09-3075	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P38-M-CB-09-3076	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P38-M-CB-09-3077	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P38-M-CB-09-3078	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P38-M-CB-09-3079	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P38-M-CB-09-3080	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P38-M-CB-09-3082	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P38-M-CB-09-3087	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P38-M-CB-09-3088	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P38-M-CB-09-3089	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3092	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3093	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3094	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3095	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3096	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3097	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3099	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3100	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3103	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3104	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3106	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3107	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3109	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3110	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3111	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3112	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3113	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3115	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3116	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3117	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3119	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3120	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P38-M-CB-09-3703	PROYECTOR DE CAñON	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P38-M-CB-09-3704	IMPRESORA	1	7,146.10	*PIEZA	7,146.10
P38-M-CB-10-3705	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P38-M-CB-10-3706	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P38-M-CB-10-3707	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P38-M-CB-10-3710	COPIADORA	1	23,500.00	*PIEZA	23,500.00
P38-M-CB-12-3717	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 61 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P38-M-CB-12-3718	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P38-M-CB-2007-2477	C.P.U.	1	6,603.58	*PIEZA	6,603.58
P38-M-CB-2007-2483	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P38-M-CB-2007-2485	MONITOR	1	2,687.23	*PIEZA	2,687.23
P38-M-CB-96-687	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P38-M-CB-96-694	MOTOR DE GASOLINA	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P38-M-CB-96-815	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	4,900.00	*PIEZA	4,900.00
P38-M-CB-97-1072	AIRE ACONDICIONADO	1	4,576.52	*PIEZA	4,576.52
P38-M-CB-97-1306	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	3,967.50	*PIEZA	3,967.50
P39-M-CB-00-1406	EXHIIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	1	3,999.99	*PIEZA	3,999.99
P39-M-CB-00-1407	EXHIIDOR DE REVISTA ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS	1	3,999.99	*PIEZA	3,999.99
P39-M-CB-00-1455	MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 7 MODULOS	1	4,999.78	*PIEZA	4,999.78
P39-M-CB-01-1463	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,807.65	*PIEZA	3,807.65
P39-M-CB-01-1464	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,807.65	*PIEZA	3,807.65
P39-M-CB-01-1465	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,807.65	*PIEZA	3,807.65
P39-M-CB-04-1560	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-04-1561	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-04-1562	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-04-1563	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-04-1564	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-04-1716	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-04-1717	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-04-1718	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-04-1719	AIRE ACONDICIONADO	1	4,086.96	*PIEZA	4,086.96
P39-M-CB-05-2131	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P39-M-CB-05-2132	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P39-M-CB-05-2133	C.P.U.	1	9,777.30	*PIEZA	9,777.30
P39-M-CB-05-2155	ENFRIADOR DE AGUA	1	2,400.00	*PIEZA	2,400.00
P39-M-CB-06-2159	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P39-M-CB-08-2220	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P39-M-CB-08-2221	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P39-M-CB-08-2222	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P39-M-CB-08-2224	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P39-M-CB-09-2799	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P39-M-CB-09-2800	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P39-M-CB-09-2801	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P39-M-CB-09-2802	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P39-M-CB-09-2803	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P39-M-CB-09-2804	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P39-M-CB-09-2805	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P39-M-CB-09-2806	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P39-M-CB-09-2812	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P39-M-CB-09-2813	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P39-M-CB-09-2814	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P39-M-CB-09-2816	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2817	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2818	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2819	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2821	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2822	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2823	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2824	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2825	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2826	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2827	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2828	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 62 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P39-M-CB-09-2829	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2830	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2831	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2832	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2833	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2834	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2835	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2836	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2837	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2838	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2839	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2840	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2841	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2842	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2844	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2845	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2846	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2847	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-2848	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P39-M-CB-09-3389	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P39-M-CB-10-3390	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P39-M-CB-10-3391	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P39-M-CB-10-3392	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P39-M-CB-10-3393	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P39-M-CB-11-3394	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P39-M-CB-12-3395	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P39-M-CB-12-3396	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P39-M-CB-12-3397	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P39-M-CB-2007-2215	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P39-M-CB-2007-2216	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P39-M-CB-95-299	CONSOLA	1	2,608.70	*PIEZA	2,608.70
P39-M-CB-96-531	MICROSCOPIO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P39-M-CB-96-748	ANAQUEL METALICO	1	6,124.48	*PIEZA	6,124.48
P39-M-CB-97-1103	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,500.00	*PIEZA	4,500.00
P39-M-CB-98-1195	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO DISTRIBUCIO	1	46,326.79	*PIEZA	46,326.79
P39-M-CB-99-1278	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,534.78	*PIEZA	4,534.78
P39-M-CB-99-1279	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,534.78	*PIEZA	4,534.78
P4-M-CB-02-2818	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,163.50	*PIEZA	5,163.50
P4-M-CB-02-2917	MICROSCOPIO TRIOCULAR	1	19,497.44	*PIEZA	19,497.44
P4-M-CB-02-2918	TELEVISION DE 20"	1	3,899.99	*PIEZA	3,899.99
P4-M-CB-02-2919	CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIO	1	7,500.01	*PIEZA	7,500.01
P4-M-CB-02-2920	CAMARA CUELLO DE GANSO	1	3,099.99	*PIEZA	3,099.99
P4-M-CB-06-2993	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P4-M-CB-06-2994	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P4-M-CB-06-2996	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P4-M-CB-06-3175	C.P.U.	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P4-M-CB-06-3190	AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	*PIEZA	4,500.00
P4-M-CB-06-3191	AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	*PIEZA	4,500.00
P4-M-CB-07-3212	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P4-M-CB-08-3223	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P4-M-CB-08-3224	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P4-M-CB-08-3225	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P4-M-CB-08-3226	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P4-M-CB-08-3227	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P4-M-CB-08-3228	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P4-M-CB-08-3229	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 63 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P4-M-CB-08-3231	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P4-M-CB-09-3805	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P4-M-CB-09-3806	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P4-M-CB-09-3807	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P4-M-CB-09-3808	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P4-M-CB-09-3809	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS	1	18,170.00	*PIEZA	18,170.00
P4-M-CB-09-3810	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P4-M-CB-09-3811	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P4-M-CB-09-3812	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P4-M-CB-09-3813	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P4-M-CB-09-3888	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P4-M-CB-09-4489	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P4-M-CB-09-4490	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P4-M-CB-09-4492	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P4-M-CB-10-4496	C.P.U.	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P4-M-CB-10-4499	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P4-M-CB-10-4500	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P4-M-CB-10-4501	BALANZA ANALITICA	1	3,976.70	*PIEZA	3,976.70
P4-M-CB-10-4502	DIGESTOR	1	26,921.50	*PIEZA	26,921.50
P4-M-CB-10-4503	HORNO SECADO Y ESTERILIZADO	1	9,553.05	*PIEZA	9,553.05
P4-M-CB-10-4504	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P4-M-CB-10-4505	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P4-M-CB-10-4507	VISCOSIMETRO DIGITAL	1	62,248.75	*PIEZA	62,248.75
P4-M-CB-11-4534	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P4-M-CB-11-4535	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P4-M-CB-11-4537	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P4-M-CB-12-4539	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P4-M-CB-12-4540	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P4-M-CB-12-4544	C.P.U.	1	5,851.27	*PIEZA	5,851.27
P4-M-CB-12-4545	MONITOR	1	2,507.69	*PIEZA	2,507.69
P4-M-CB-12-4547	MONITOR	1	2,507.69	*PIEZA	2,507.69
P4-M-CB-12-4549	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P4-M-CB-2007-3199	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P4-M-CB-88-1178	MONITOR	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P4-M-CB-88-1186	CAMARA DE VIDEO	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P4-M-CB-97-2451	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	5,200.00	*PIEZA	5,200.00
P4-M-CB-98-2601	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	7,070.00	*PIEZA	7,070.00
P40-M-CB-00-374	CENTRIFUGA ELECTRICA	1	5,520.00	*PIEZA	5,520.00
P40-M-CB-00-375	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	6,325.00	*PIEZA	6,325.00
P40-M-CB-01-1082	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P40-M-CB-01-1083	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P40-M-CB-01-1084	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P40-M-CB-01-1085	ESTANTE LIBREROS	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P40-M-CB-01-1086	EXHIBIDOR DE REVISTA	1	4,350.00	*PIEZA	4,350.00
P40-M-CB-01-1088	CATALOGO FICHERO CON BASE METALICA	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1089	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1090	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1091	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1093	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1094	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1095	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1096	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1097	MESA P/CONSULT. DE 150*90*72 CMS.	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P40-M-CB-01-1141	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	34,512.99	*PIEZA	34,512.99
P40-M-CB-01-1145	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	10,632.10	*PIEZA	10,632.10
P40-M-CB-01-1147	REGULADOR NO BREAK PARA SERVIDOR	1	8,423.75	*PIEZA	8,423.75



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 64 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P40-M-CB-01-679	ESTANTE PARA CINTA DE 9 CAJONES	1	5,500.00	*PIEZA	5,500.00
P40-M-CB-01-944	AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	*PIEZA	4,500.00
P40-M-CB-02-1164	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	4,197.50	*PIEZA	4,197.50
P40-M-CB-02-1165	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	4,197.50	*PIEZA	4,197.50
P40-M-CB-02-1172	CAMARA CUELLO DE GANSO	1	3,099.99	*PIEZA	3,099.99
P40-M-CB-06-1184	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P40-M-CB-08-1224	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P40-M-CB-08-1225	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P40-M-CB-09-1614	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P40-M-CB-09-1615	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P40-M-CB-09-1616	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P40-M-CB-09-1617	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P40-M-CB-09-1619	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P40-M-CB-10-1927	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P40-M-CB-10-1928	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P40-M-CB-10-1930	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P40-M-CB-10-1932	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P40-M-CB-10-1933	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P40-M-CB-12-1937	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P40-M-CB-12-1938	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P40-M-CB-97-170	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,217.39	*PIEZA	5,217.39
P40-M-CB-98-194	MODELO ANATOMICO HOMBRE	1	6,532.17	*PIEZA	6,532.17
P40-M-CB-99-288	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P40-M-CB-99-289	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P41-M-CB-00-600	BADO MARIA PARA 40 TUBOS	1	2,875.00	*PIEZA	2,875.00
P41-M-CB-01-1017	MESA PARA LABORATORIO DE MAESTRO	1	223,011.30	*PIEZA	223,011.30
P41-M-CB-01-706	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,738.00	*PIEZA	3,738.00
P41-M-CB-01-707	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,738.00	*PIEZA	3,738.00
P41-M-CB-01-708	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,738.00	*PIEZA	3,738.00
P41-M-CB-01-709	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,738.00	*PIEZA	3,738.00
P41-M-CB-01-710	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,738.00	*PIEZA	3,738.00
P41-M-CB-01-711	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,738.00	*PIEZA	3,738.00
P41-M-CB-02-1306	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	8,705.50	*PIEZA	8,705.50
P41-M-CB-02-1320	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
P41-M-CB-02-1321	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
P41-M-CB-02-1322	TELEVISION DE 29"	1	5,577.50	*PIEZA	5,577.50
P41-M-CB-06-1700	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P41-M-CB-07-1713	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	1	18,817.59	*PIEZA	18,817.59
P41-M-CB-08-1716	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P41-M-CB-08-1717	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P41-M-CB-08-1718	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P41-M-CB-09-2289	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P41-M-CB-09-2290	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P41-M-CB-09-2291	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P41-M-CB-09-2292	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P41-M-CB-09-2293	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P41-M-CB-09-2294	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P41-M-CB-09-2295	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P41-M-CB-09-2296	MINISPLIT	1	8,821.73	*PIEZA	8,821.73
P41-M-CB-09-2301	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	899,000.08	*PIEZA	899,000.08
P41-M-CB-09-2302	SISTEMA UPS DE 2200 VA	1	10,166.24	*PIEZA	10,166.24
P41-M-CB-09-2303	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2304	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2305	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2306	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2307	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 65 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P41-M-CB-09-2308	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2309	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2310	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2311	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2312	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2314	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2315	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2316	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2318	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2319	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2322	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2324	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2325	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2326	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2330	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2331	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2333	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2334	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P41-M-CB-09-2875	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P41-M-CB-10-2876	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P41-M-CB-10-2877	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P41-M-CB-10-2878	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P41-M-CB-10-2879	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P41-M-CB-11-2887	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P41-M-CB-11-2889	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P41-M-CB-12-2890	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P41-M-CB-12-2894	TRACTOR PODADOR	1	15,000.00	*PIEZA	15,000.00
P41-M-CB-2007-1702	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P41-M-CB-2007-1706	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P41-M-CB-2007-1707	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P41-M-CB-99-235	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P41-M-CB-99-236	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P42-M-CB-00-467	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,478.26	*PIEZA	2,478.26
P42-M-CB-00-468	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,478.26	*PIEZA	2,478.26
P42-M-CB-00-469	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,478.26	*PIEZA	2,478.26
P42-M-CB-00-470	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,478.26	*PIEZA	2,478.26
P42-M-CB-00-471	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,478.26	*PIEZA	2,478.26
P42-M-CB-00-472	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,478.26	*PIEZA	2,478.26
P42-M-CB-01-859	TRANSFORMADOR	1	60,684.12	*PIEZA	60,684.12
P42-M-CB-06-969	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P42-M-CB-08-1007	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P42-M-CB-08-1008	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P42-M-CB-08-1009	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P42-M-CB-08-1010	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P42-M-CB-08-1205	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P42-M-CB-08-1206	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P42-M-CB-09-1214	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P42-M-CB-09-1215	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P42-M-CB-09-1216	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P42-M-CB-09-1217	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P42-M-CB-09-1218	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P42-M-CB-09-1219	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P42-M-CB-09-1220	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P42-M-CB-09-1221	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P42-M-CB-09-1240	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1241	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 66 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P42-M-CB-09-1242	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1243	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1244	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1246	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1247	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1248	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1249	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1250	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1251	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1252	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1253	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1254	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1255	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1256	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1332	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1333	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1334	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P42-M-CB-09-1577	MINISPLIT	1	10,144.98	*PIEZA	10,144.98
P42-M-CB-09-1644	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P42-M-CB-10-1648	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P42-M-CB-10-1649	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P42-M-CB-10-1650	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P42-M-CB-10-1651	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P42-M-CB-11-1655	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P42-M-CB-11-1656	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P42-M-CB-12-1672	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P42-M-CB-12-1673	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P42-M-CB-12-1674	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P42-M-CB-12-1675	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P42-M-CB-12-1676	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P42-M-CB-12-1677	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P42-M-CB-12-1678	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P42-M-CB-12-1679	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P42-M-CB-12-1680	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P42-M-CB-12-1681	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P42-M-CB-12-1682	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P42-M-CB-12-1683	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P42-M-CB-12-1685	VIDEO PROYECTOR	1	8,546.88	*PIEZA	8,546.88
P42-M-CB-12-1686	VIDEO PROYECTOR	1	8,546.88	*PIEZA	8,546.88
P42-M-CB-12-1700	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P42-M-CB-12-1701	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P42-M-CB-12-1734	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	87,000.00	*PIEZA	87,000.00
P42-M-CB-2007-1000	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P42-M-CB-2007-1001	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P42-M-CB-2007-1002	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P43-M-CB-01-1097	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,807.65	*PIEZA	3,807.65
P43-M-CB-04-1399	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P43-M-CB-04-1400	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P43-M-CB-04-1401	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P43-M-CB-04-1402	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P43-M-CB-04-1403	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P43-M-CB-04-1404	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P43-M-CB-04-1419	MESA P/BALANZA ANALITICA	1	5,175.00	*PIEZA	5,175.00
P43-M-CB-04-1420	MESA P/BALANZA ANALITICA	1	5,175.00	*PIEZA	5,175.00
P43-M-CB-04-1562	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	4,276.00	*PIEZA	4,276.00
P43-M-CB-04-1563	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	4,276.00	*PIEZA	4,276.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 67 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P43-M-CB-04-1564	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	4,276.00	*PIEZA	4,276.00
P43-M-CB-06-1588	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P43-M-CB-08-1590	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,580.00	*PIEZA	10,580.00
P43-M-CB-08-1591	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P43-M-CB-08-1594	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P43-M-CB-09-1848	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P43-M-CB-09-1851	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P43-M-CB-09-1852	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P43-M-CB-09-2227	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P43-M-CB-09-2228	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P43-M-CB-09-2229	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P43-M-CB-09-2230	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P43-M-CB-09-2231	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P43-M-CB-10-2232	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P43-M-CB-10-2233	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P43-M-CB-10-2234	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P43-M-CB-10-2235	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P43-M-CB-10-2236	REGULADOR	1	38,454.32	*PIEZA	38,454.32
P43-M-CB-11-2239	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P43-M-CB-11-2240	REGULADOR NO BREAK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P43-M-CB-12-2254	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P43-M-CB-12-2255	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P43-M-CB-12-2256	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2257	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2258	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2259	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2260	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2261	MONITOR	1	4,790.90	*PIEZA	4,790.90
P43-M-CB-12-2262	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2263	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2264	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2265	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2266	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2267	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2268	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2269	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2270	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2271	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2272	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2273	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2274	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2275	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2276	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2277	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2278	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2279	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2280	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2281	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2282	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2283	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2284	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2285	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2286	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2287	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2288	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2289	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 68 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P43-M-CB-12-2290	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2291	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2292	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2293	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2294	C.P.U.	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2295	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2296	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2297	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2298	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2299	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2300	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2301	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2302	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2303	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2304	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2305	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2306	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P43-M-CB-12-2307	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P43-M-CB-12-2308	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P43-M-CB-12-2309	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P43-M-CB-12-2310	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P43-M-CB-12-2311	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P43-M-CB-12-2312	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P43-M-CB-12-2313	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P43-M-CB-12-2314	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P43-M-CB-12-2315	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P43-M-CB-12-2348	ARCHIVERO	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P43-M-CB-12-2397	ARCHIVERO	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P43-M-CB-12-2398	ARCHIVERO	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P43-M-CB-12-2399	ARCHIVERO	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P43-M-CB-12-2400	ARCHIVERO	1	3,086.90	*PIEZA	3,086.90
P43-M-CB-12-2401	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P43-M-CB-12-2402	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P43-M-CB-12-2403	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P43-M-CB-12-2404	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P43-M-CB-12-2405	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P43-M-CB-12-2406	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P43-M-CB-12-2407	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P43-M-CB-12-2408	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P44-M-CB-01-201	ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIO	1	2,357.50	*PIEZA	2,357.50
P44-M-CB-01-472	ESTANTE PARA CINTA DE 9 CAJONES	1	5,500.00	*PIEZA	5,500.00
P44-M-CB-01-779	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1	3,101.75	*PIEZA	3,101.75
P44-M-CB-01-788	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	8,033.90	*PIEZA	8,033.90
P44-M-CB-02-814	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	7,325.50	*PIEZA	7,325.50
P44-M-CB-02-815	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	7,325.50	*PIEZA	7,325.50
P44-M-CB-04-867	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	4,276.00	*PIEZA	4,276.00
P44-M-CB-04-868	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	4,276.00	*PIEZA	4,276.00
P44-M-CB-04-869	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	4,276.00	*PIEZA	4,276.00
P44-M-CB-04-926	MESA P/BALANZA ANALITICA	1	5,175.00	*PIEZA	5,175.00
P44-M-CB-04-927	MESA P/BALANZA ANALITICA	1	5,175.00	*PIEZA	5,175.00
P44-M-CB-06-944	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P44-M-CB-07-1097	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P44-M-CB-08-1099	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P44-M-CB-08-1100	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P44-M-CB-08-1101	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P44-M-CB-09-1353	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 69 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P44-M-CB-09-1356	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P44-M-CB-09-1359	MEDIA BANDA DE GUERRA	1	7,072.50	*PIEZA	7,072.50
P44-M-CB-09-1362	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P44-M-CB-09-1363	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P44-M-CB-10-1664	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P44-M-CB-10-1665	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P44-M-CB-10-1666	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P44-M-CB-10-1667	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P44-M-CB-11-1682	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P44-M-CB-11-1684	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P44-M-CB-12-1685	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P44-M-CB-12-1686	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P44-M-CB-2007-1095	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P44-M-CB-2007-1096	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P44-M-CB-97-121	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P44-M-CB-98-157	AMPLIFICADOR	1	2,499.99	*PIEZA	2,499.99
P45-M-CB-01-270	ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE Y FRI	1	2,357.50	*PIEZA	2,357.50
P45-M-CB-01-353	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	8,599.00	*PIEZA	8,599.00
P45-M-CB-02-497	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	6,481.76	*PIEZA	6,481.76
P45-M-CB-02-502	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	7,270.30	*PIEZA	7,270.30
P45-M-CB-02-503	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	7,270.30	*PIEZA	7,270.30
P45-M-CB-06-634	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P45-M-CB-06-635	EQUIPO DE SONIDO	1	10,000.00	*PIEZA	10,000.00
P45-M-CB-07-828	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P45-M-CB-09-1019	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P45-M-CB-09-1022	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P45-M-CB-09-1023	MEDIA BANDA DE GUERRA	1	7,072.50	*PIEZA	7,072.50
P45-M-CB-09-1024	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1026	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1027	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1028	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1029	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1030	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1031	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1032	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1033	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1034	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1035	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P45-M-CB-09-1220	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P45-M-CB-09-1231	MONITOR	1	5,567.00	*PIEZA	5,567.00
P45-M-CB-10-1232	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P45-M-CB-10-1233	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P45-M-CB-10-1234	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P45-M-CB-10-1235	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P45-M-CB-11-1239	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P45-M-CB-11-1241	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P45-M-CB-12-1242	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P45-M-CB-12-1243	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P45-M-CB-12-1244	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P45-M-CB-12-1245	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P45-M-CB-12-1247	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P45-M-CB-12-1248	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P45-M-CB-12-1249	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P45-M-CB-2007-649	IMPRESORA	1	2,888.80	*PIEZA	2,888.80
P45-M-CB-2007-657	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P45-M-CB-2007-658	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 70 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P45-M-CB-2007-674	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P45-M-CB-2007-675	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P45-M-CB-2007-736	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	2,415.00	*PIEZA	2,415.00
P45-M-CB-2007-737	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	2,415.00	*PIEZA	2,415.00
P45-M-CB-2007-738	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	2,415.00	*PIEZA	2,415.00
P45-M-CB-2007-739	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	2,415.00	*PIEZA	2,415.00
P45-M-CB-2007-740	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	2,415.00	*PIEZA	2,415.00
P45-M-CB-2007-743	ESTUFA DE CULTIVO	1	4,025.00	*PIEZA	4,025.00
P45-M-CB-2007-744	ESTUFA DE CULTIVO	1	4,025.00	*PIEZA	4,025.00
P45-M-CB-2007-745	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,990.50	*PIEZA	3,990.50
P45-M-CB-2007-746	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,990.50	*PIEZA	3,990.50
P45-M-CB-2007-747	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,990.50	*PIEZA	3,990.50
P45-M-CB-2007-748	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,990.50	*PIEZA	3,990.50
P45-M-CB-2007-749	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,990.50	*PIEZA	3,990.50
P45-M-CB-2007-750	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO	1	3,990.50	*PIEZA	3,990.50
P45-M-CB-2007-755	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P45-M-CB-2007-756	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P45-M-CB-98-233	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,978.85	*PIEZA	5,978.85
P45-M-CB-99-241	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P45-M-CB-99-243	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	2,415.00	*PIEZA	2,415.00
P46-M-CB-03-46	C.P.U.	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P46-M-CB-03-47	MONITOR	1	2,549.99	*PIEZA	2,549.99
P46-M-CB-06-83	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P46-M-CB-06-84	AIRE ACONDICIONADO	1	4,998.00	*PIEZA	4,998.00
P46-M-CB-06-85	AIRE ACONDICIONADO	1	4,998.00	*PIEZA	4,998.00
P46-M-CB-08-803	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,580.00	*PIEZA	10,580.00
P46-M-CB-08-988	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P46-M-CB-09-995	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P46-M-CB-09-998	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P46-M-CB-10-1179	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P46-M-CB-10-1180	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P46-M-CB-10-1181	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P46-M-CB-10-1182	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P46-M-CB-11-1185	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P46-M-CB-12-1245	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P46-M-CB-12-1246	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P46-M-CB-12-1247	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1248	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1249	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1250	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1251	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1252	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1253	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1254	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1255	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1256	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1257	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1258	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1259	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1260	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1261	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1262	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1263	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1264	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1265	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1266	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 71 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P46-M-CB-12-1267	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1268	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1269	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1270	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1271	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1272	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1273	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1274	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1275	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1276	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1277	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1278	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1279	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1280	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1281	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1282	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1283	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1284	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1285	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1286	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1287	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1288	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1289	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1290	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1291	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1292	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1293	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1294	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1295	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1296	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1297	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P46-M-CB-12-1298	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P46-M-CB-12-1299	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P46-M-CB-12-1300	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P46-M-CB-12-1301	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P46-M-CB-12-1302	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P46-M-CB-12-1303	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P46-M-CB-12-1304	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P46-M-CB-2007-336	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	1	39,675.00	*PIEZA	39,675.00
P46-M-CB-2007-337	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	6,043.25	*PIEZA	6,043.25
P46-M-CB-2007-338	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-645	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-646	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-647	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-648	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-649	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-650	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-651	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-652	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-653	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-654	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-655	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-656	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-657	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-658	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-659	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 72 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P46-M-CB-2007-660	MONITOR	1	3,896.13	*PIEZA	3,896.13
P46-M-CB-2007-661	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-662	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-663	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-664	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-665	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-666	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-667	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-668	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-669	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-670	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-671	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-672	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-673	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-674	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-675	MONITOR	1	4,471.13	*PIEZA	4,471.13
P46-M-CB-2007-676	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-677	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-678	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-679	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-680	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-681	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-682	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-683	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-684	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-685	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-686	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-687	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-688	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-689	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-690	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-691	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-692	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-693	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-694	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-695	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-696	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-697	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-698	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-699	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-700	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-701	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-702	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-703	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-704	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-705	C.P.U.	1	10,432.63	*PIEZA	10,432.63
P46-M-CB-2007-799	AMPLIFICADOR CON 2 BAFLES	1	4,700.00	*PIEZA	4,700.00
P46-M-CB-2007-86	ESTANTE PARA CINTA	1	7,875.00	*PIEZA	7,875.00
P47-M-CB-08-317	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P47-M-CB-08-318	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P47-M-CB-08-319	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P47-M-CB-08-505	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P47-M-CB-09-514	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P47-M-CB-09-515	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P47-M-CB-10-699	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P47-M-CB-10-700	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 73 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P47-M-CB-10-701	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P47-M-CB-11-709	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P47-M-CB-12-750	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P47-M-CB-12-751	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-752	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-753	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-754	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-755	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-756	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-757	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-758	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-759	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-760	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-761	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-762	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-763	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-764	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-765	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-766	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-767	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-768	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-769	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-770	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-773	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-774	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-775	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-776	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-777	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-778	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-779	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-780	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-781	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-782	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-783	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-784	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-785	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-786	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-787	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-788	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-789	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-790	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-791	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-792	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-793	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-794	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-795	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-796	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-797	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-798	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-799	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-800	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-801	MONITOR	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-802	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-803	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-804	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-805	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 74 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P47-M-CB-12-806	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-807	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-808	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-810	SERVIDOR	1	85,426.62	*PIEZA	85,426.62
P47-M-CB-12-811	SWITCH DE 24 PUERTOS	1	8,075.22	*PIEZA	8,075.22
P47-M-CB-12-812	SWITCH DE 24 PUERTOS	1	8,075.22	*PIEZA	8,075.22
P47-M-CB-12-813	IMPRESORA LASER	1	11,133.42	*PIEZA	11,133.42
P47-M-CB-12-815	ESCRITORIO CON 1 PEDESTAL	1	4,416.93	*PIEZA	4,416.93
P47-M-CB-12-816	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P47-M-CB-12-817	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-818	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P47-M-CB-12-819	REGULADOR	1	128,381.93	*PIEZA	128,381.93
P47-M-CB-12-820	PANTALLA DE PROYECCION	1	3,171.15	*PIEZA	3,171.15
P47-M-CB-12-854	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P47-M-CB-12-855	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
P48-M-CB-08-448	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P48-M-CB-09-668	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P48-M-CB-09-670	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P48-M-CB-10-855	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P48-M-CB-10-856	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P48-M-CB-10-857	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P48-M-CB-10-858	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P48-M-CB-12-861	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P48-M-CB-12-862	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P48-M-CB-12-863	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P49-M-CB-04-112	MONITOR	1	2,549.99	*PIEZA	2,549.99
P49-M-CB-04-113	MONITOR	1	2,549.99	*PIEZA	2,549.99
P49-M-CB-04-114	C.P.U.	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P49-M-CB-04-116	C.P.U.	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P49-M-CB-04-127	C.P.U.	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P49-M-CB-04-128	C.P.U.	1	7,481.75	*PIEZA	7,481.75
P49-M-CB-04-179	AIRE ACONDICIONADO	1	3,900.00	*PIEZA	3,900.00
P49-M-CB-04-180	SWITCH 24 PUERTOS RJ45	1	11,040.00	*PIEZA	11,040.00
P49-M-CB-04-183	SERVIDOR DE APLICACIONES	1	72,424.99	*PIEZA	72,424.99
P49-M-CB-04-184	MONITOR	1	4,900.00	*PIEZA	4,900.00
P49-M-CB-04-31	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
P49-M-CB-04-32	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
P49-M-CB-04-33	TELEVISION DE 29"	1	3,793.85	*PIEZA	3,793.85
P49-M-CB-04-98	MONITOR	1	2,549.99	*PIEZA	2,549.99
P49-M-CB-04-99	MONITOR	1	2,549.99	*PIEZA	2,549.99
P49-M-CB-05-190	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	7,109.95	*PIEZA	7,109.95
P49-M-CB-05-215	EQUIPO DE SONIDO	1	16,249.50	*PIEZA	16,249.50
P49-M-CB-06-216	DECODIFICADOR CON ANTENA PARABOLICA	1	9,531.79	*PIEZA	9,531.79
P49-M-CB-08-287	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P49-M-CB-08-290	RELOJ CHECADOR MANUAL DE CORRIENTE	1	6,399.75	*PIEZA	6,399.75
P49-M-CB-10-301	C.P.U.	1	9,896.63	*PIEZA	9,896.63
P49-M-CB-10-302	MONITOR	1	4,241.41	*PIEZA	4,241.41
P49-M-CB-11-643	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P49-M-CB-11-644	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P49-M-CB-11-645	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P49-M-CB-11-646	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P49-M-CB-11-647	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P49-M-CB-12-654	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P49-M-CB-12-655	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P5-M-CB-00-2926	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	4,048.70	*PIEZA	4,048.70
P5-M-CB-01-2969	TELEVISION 60	1	22,425.00	*PIEZA	22,425.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 75 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P5-M-CB-01-2979	TORRES FRONTALES DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P5-M-CB-01-2980	TORRES FRONTALES DEL SIST. DIGITAL HOME THETER	1	5,000.00	*PIEZA	5,000.00
P5-M-CB-05-3348	AIRE ACONDICIONADO	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P5-M-CB-05-3349	AIRE ACONDICIONADO	1	6,380.94	*PIEZA	6,380.94
P5-M-CB-06-3351	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P5-M-CB-06-3352	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P5-M-CB-06-3534	AMPLIFICADOR	1	6,200.00	*PIEZA	6,200.00
P5-M-CB-06-3539	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,763,934.55	*PIEZA	1,763,934.55
P5-M-CB-08-3598	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P5-M-CB-08-3599	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P5-M-CB-08-3600	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P5-M-CB-08-3601	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P5-M-CB-08-3602	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P5-M-CB-08-3603	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P5-M-CB-08-3604	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P5-M-CB-08-3605	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P5-M-CB-08-3606	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P5-M-CB-08-3607	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P5-M-CB-08-3608	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P5-M-CB-08-4108	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P5-M-CB-09-4132	BAFLE	1	4,700.00	*PIEZA	4,700.00
P5-M-CB-09-4133	BAJO ELECTRICO	1	2,800.00	*PIEZA	2,800.00
P5-M-CB-09-4134	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P5-M-CB-09-4135	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P5-M-CB-09-4136	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P5-M-CB-09-4137	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS	1	18,170.00	*PIEZA	18,170.00
P5-M-CB-09-4138	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P5-M-CB-09-4445	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P5-M-CB-09-4446	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P5-M-CB-09-4454	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P5-M-CB-09-4457	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P5-M-CB-09-4460	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P5-M-CB-09-4463	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P5-M-CB-09-4550	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P5-M-CB-09-4553	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P5-M-CB-10-4555	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P5-M-CB-10-4556	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P5-M-CB-10-4557	DIGESTOR	1	26,921.50	*PIEZA	26,921.50
P5-M-CB-10-4558	HORNO ELECTRICO DE LABORATORIO	1	9,553.05	*PIEZA	9,553.05
P5-M-CB-10-4559	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P5-M-CB-10-4560	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P5-M-CB-10-4562	VISCOSIMETRO DIGITAL	1	62,248.75	*PIEZA	62,248.75
P5-M-CB-11-4563	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P5-M-CB-11-4565	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P5-M-CB-12-4667	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P5-M-CB-12-4668	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P5-M-CB-12-4669	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P5-M-CB-12-4670	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P5-M-CB-12-4671	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P5-M-CB-12-4672	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P5-M-CB-12-4673	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P5-M-CB-12-4674	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P5-M-CB-12-4702	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P5-M-CB-12-4703	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P5-M-CB-12-4704	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P5-M-CB-12-4705	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 76 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P5-M-CB-12-5400	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5401	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5403	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5404	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5405	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5406	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5407	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5408	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5409	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5410	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5411	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5412	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5413	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5414	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5415	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5416	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5417	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5418	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5419	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5420	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5421	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5422	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5423	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5424	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5425	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5426	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5427	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5428	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5429	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5430	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5431	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5432	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5433	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5434	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5435	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5436	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5437	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5438	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5439	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5440	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5441	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5442	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5443	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5444	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5445	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5446	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5447	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5448	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5449	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5450	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P5-M-CB-12-5451	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P5-M-CB-12-5453	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P5-M-CB-12-5454	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P5-M-CB-12-5456	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P5-M-CB-12-5457	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P5-M-CB-2007-3577	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 77 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P5-M-CB-92-2011	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P5-M-CB-92-2012	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P5-M-CB-92-4126	MARIMBA	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P5-M-CB-92-4127	MARIMBA	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P5-M-CB-94-2286	MONITOR	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P5-M-CB-94-2328	MICROSCOPIO	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P5-M-CB-94-2381	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P5-M-CB-94-2385	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	4,167.83	*PIEZA	4,167.83
P5-M-CB-94-2386	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	5,124.35	*PIEZA	5,124.35
P5-M-CB-94-2394	MICROSCOPIO MONOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P5-M-CB-94-2400	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P5-M-CB-94-2402	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P5-M-CB-94-2429	CAMARA DE VIDEO	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P5-M-CB-95-2604	CAJA FUERTE	1	5,692.50	*PIEZA	5,692.50
P5-M-CB-95-2611	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	3,920.00	*PIEZA	3,920.00
P5-M-CB-97-2785	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	5,175.00	*PIEZA	5,175.00
P5-M-CB-98-2856	TELEVISION DE 29"	1	5,129.00	*PIEZA	5,129.00
P50-M-CB-08-44	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P50-M-CB-08-45	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P50-M-CB-09-138	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-193	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P50-M-CB-11-194	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P50-M-CB-11-267	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-269	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-273	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-275	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-283	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-285	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-289	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-293	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-295	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-299	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-301	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-305	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-307	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-309	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-312	C.P.U.	1	2,500.00	*PIEZA	2,500.00
P50-M-CB-11-418	EQUIPO DE SONIDO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P6-M-CB-00-2497	BADO MARIA PARA 40 TUBOS	1	2,875.00	*PIEZA	2,875.00
P6-M-CB-00-2498	CENTRIFUGA ELECTRICA	1	5,520.00	*PIEZA	5,520.00
P6-M-CB-03-2821	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P6-M-CB-04-2994	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P6-M-CB-04-2997	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P6-M-CB-08-3094	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P6-M-CB-08-3095	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P6-M-CB-08-3096	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P6-M-CB-08-3097	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P6-M-CB-08-3098	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P6-M-CB-08-3099	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P6-M-CB-08-3100	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P6-M-CB-08-3101	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P6-M-CB-08-3662	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P6-M-CB-08-3663	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P6-M-CB-09-3688	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P6-M-CB-09-3689	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P6-M-CB-09-3744	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 78 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P6-M-CB-09-3745	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P6-M-CB-09-3760	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P6-M-CB-09-3765	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P6-M-CB-09-4458	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P6-M-CB-09-4459	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P6-M-CB-09-4460	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P6-M-CB-09-4461	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P6-M-CB-10-4463	BALANZA ANALITICA	1	3,976.70	*PIEZA	3,976.70
P6-M-CB-10-4464	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P6-M-CB-10-4465	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P6-M-CB-10-4466	DIGESTOR	1	26,921.50	*PIEZA	26,921.50
P6-M-CB-10-4467	HORNO SECADO Y ESTERILIZADO	1	9,553.05	*PIEZA	9,553.05
P6-M-CB-10-4468	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P6-M-CB-10-4469	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P6-M-CB-11-4484	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P6-M-CB-11-4485	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P6-M-CB-11-4487	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P6-M-CB-12-4488	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P6-M-CB-12-4492	RELOJ CHECADOR C/ SENSOR DE HUELLA DIGITAL OPTICA	1	10,043.28	*PIEZA	10,043.28
P6-M-CB-12-4494	TRANSFORMADOR	1	247,107.84	*PIEZA	247,107.84
P6-M-CB-12-4495	RADIO DE TELECOMUNICACIONES	1	33,959.00	*PIEZA	33,959.00
P6-M-CB-2007-3044	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P6-M-CB-2007-3046	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P6-M-CB-2007-3048	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P6-M-CB-94-1139	MINISPLIT	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P6-M-CB-95-1502	MARIMBA	1	6,000.00	*PIEZA	6,000.00
P6-M-CB-95-1661	ESTANTE DOBLE METALICO	1	3,118.26	*PIEZA	3,118.26
P6-M-CB-95-1662	ESTANTE DOBLE METALICO	1	3,118.26	*PIEZA	3,118.26
P6-M-CB-95-1663	ESTANTE DOBLE METALICO	1	3,118.26	*PIEZA	3,118.26
P6-M-CB-95-1664	ESTANTE DOBLE METALICO	1	3,118.26	*PIEZA	3,118.26
P6-M-CB-95-1671	MOSTRADOR DE 7 * 95 MTRS	1	6,124.35	*PIEZA	6,124.35
P6-M-CB-96-1882	AIRE ACONDICIONADO	1	6,675.00	*PIEZA	6,675.00
P6-M-CB-96-2072	MARIMBA	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P6-M-CB-99-2443	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P6-M-CB-99-2444	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P6-M-CB-99-2445	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	2,783.92	*PIEZA	2,783.92
P7-M-CB-05-2687	AIRE ACONDICIONADO	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P7-M-CB-05-2690	AIRE ACONDICIONADO	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
P7-M-CB-06-2729	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P7-M-CB-06-2730	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,763,934.55	*PIEZA	1,763,934.55
P7-M-CB-08-2771	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P7-M-CB-08-2772	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P7-M-CB-08-2773	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P7-M-CB-08-2774	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P7-M-CB-08-2775	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P7-M-CB-08-2776	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P7-M-CB-08-2777	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P7-M-CB-08-2778	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P7-M-CB-08-2779	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P7-M-CB-08-3285	IMPRESORA LASER	1	2,900.00	*PIEZA	2,900.00
P7-M-CB-08-3297	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P7-M-CB-08-3306	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P7-M-CB-08-3308	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P7-M-CB-09-3325	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P7-M-CB-09-3326	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P7-M-CB-09-3327	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 79 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P7-M-CB-09-3328	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P7-M-CB-09-3404	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3405	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3406	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3407	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3408	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3409	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3410	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3411	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3412	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3413	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3414	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3415	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3416	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3417	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3418	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3419	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3420	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3421	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3422	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3423	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3424	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3425	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3426	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3427	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3428	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3429	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3430	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3431	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3432	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3433	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3434	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3435	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3436	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3437	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3438	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P7-M-CB-09-3920	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3921	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3922	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-09-3923	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P7-M-CB-10-4056	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P7-M-CB-10-4057	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P7-M-CB-10-4058	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P7-M-CB-10-4059	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P7-M-CB-10-4062	REGULADOR	1	38,454.32	*PIEZA	38,454.32
P7-M-CB-11-4068	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P7-M-CB-11-4069	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P7-M-CB-11-4091	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P7-M-CB-11-4092	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P7-M-CB-11-4093	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P7-M-CB-11-4094	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P7-M-CB-11-4095	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P7-M-CB-12-4134	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P7-M-CB-12-4135	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P7-M-CB-12-4136	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P7-M-CB-12-4137	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 80 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P7-M-CB-12-4138	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4139	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4140	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4141	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4142	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4143	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4144	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4146	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4147	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4148	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4149	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4150	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4151	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4155	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4156	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4157	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4158	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4160	MONITOR	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4161	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4162	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4163	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4164	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4165	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4166	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4167	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4168	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4169	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4170	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4171	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4173	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4174	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4175	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4176	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4177	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4178	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4180	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4181	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4183	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4184	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4186	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4187	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P7-M-CB-12-4188	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P7-M-CB-12-4189	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P7-M-CB-12-4190	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P7-M-CB-12-4191	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P7-M-CB-12-4192	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P7-M-CB-12-4193	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P7-M-CB-12-4194	PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P7-M-CB-2007-2733	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P7-M-CB-2007-2750	BAFLE	1	4,700.00	*PIEZA	4,700.00
P7-M-CB-2007-2751	BAFLE	1	4,700.00	*PIEZA	4,700.00
P7-M-CB-2007-2755	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P7-M-CB-85-437	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	3,478.26	*PIEZA	3,478.26
P7-M-CB-94-1404	MESA DE EQUIPO P/6 PERSONAS	1	2,469.02	*PIEZA	2,469.02
P7-M-CB-94-1525	MONITOR	1	6,956.52	*PIEZA	6,956.52
P7-M-CB-94-1655	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	3,920.86	*PIEZA	3,920.86



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 81 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P7-M-CB-94-1656	MICROSCOPIO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P7-M-CB-94-1747	VIDEOCAMARA	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P7-M-CB-94-1822	SOFA	1	2,599.77	*PIEZA	2,599.77
P7-M-CB-97-2088	MINISPLIT	1	3,913.04	*PIEZA	3,913.04
P7-M-CB-98-2247	MODELO ANATOMICO PLASTICO	1	6,532.17	*PIEZA	6,532.17
P8-M-CB-00-2126	BADO MARIA PARA 40 TUBOS	1	2,875.00	*PIEZA	2,875.00
P8-M-CB-01-2130	AIRE ACONDICIONADO	1	3,904.35	*PIEZA	3,904.35
P8-M-CB-02-2337	C.P.U.	1	7,292.49	*PIEZA	7,292.49
P8-M-CB-05-2476	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P8-M-CB-06-2535	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	86,250.00	*PIEZA	86,250.00
P8-M-CB-06-2537	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,763,934.55	*PIEZA	1,763,934.55
P8-M-CB-07-2647	IMPRESORA	1	5,423.53	*PIEZA	5,423.53
P8-M-CB-08-2649	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P8-M-CB-08-2650	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P8-M-CB-08-2651	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P8-M-CB-08-2652	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P8-M-CB-08-2653	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P8-M-CB-08-2654	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P8-M-CB-08-2655	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P8-M-CB-09-2914	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P8-M-CB-09-2915	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P8-M-CB-09-2916	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P8-M-CB-09-2918	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P8-M-CB-09-2926	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-2927	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-2928	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-2929	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-2930	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-2931	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-2932	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-2933	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-2934	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P8-M-CB-09-3011	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P8-M-CB-09-3312	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P8-M-CB-09-3313	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P8-M-CB-09-3314	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P8-M-CB-09-3315	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
P8-M-CB-10-3376	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P8-M-CB-10-3377	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P8-M-CB-10-3378	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P8-M-CB-10-3379	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P8-M-CB-11-3380	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
P8-M-CB-11-3382	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P8-M-CB-11-3383	REGULADOR NO BREACK	1	2,401.20	*PIEZA	2,401.20
P8-M-CB-11-3406	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P8-M-CB-11-3407	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P8-M-CB-11-3408	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P8-M-CB-11-3409	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P8-M-CB-11-3410	ESCRITORIO	1	2,613.48	*PIEZA	2,613.48
P8-M-CB-12-3491	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
P8-M-CB-12-3492	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P8-M-CB-12-3493	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3494	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3495	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3496	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3497	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 82 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P8-M-CB-12-3498	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3499	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3500	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3501	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3502	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3503	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3504	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3505	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3506	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3507	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3508	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3509	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3510	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3511	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3512	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3513	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3514	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3515	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3516	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3517	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3518	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3519	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3520	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3521	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3522	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3523	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3524	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3525	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3526	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3527	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3528	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3529	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3530	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3531	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3532	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3533	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3534	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3535	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3536	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3537	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3538	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3539	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3540	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3541	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3542	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3543	C.P.U.	1	11,178.30	*PIEZA	11,178.30
P8-M-CB-12-3544	MONITOR	1	4,790.70	*PIEZA	4,790.70
P8-M-CB-12-3545	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P8-M-CB-12-3546	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P8-M-CB-12-3547	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P8-M-CB-12-3548	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P8-M-CB-12-3549	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P8-M-CB-12-3550	VIDEO PROYECTOR	1	8,769.99	*PIEZA	8,769.99
P8-M-CB-2007-2643	REGULADOR DE VOLTAJE	1	35,018.15	*PIEZA	35,018.15
P8-M-CB-2007-2644	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P8-M-CB-2007-2645	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 83 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P8-M-CB-93-1001	ESTANTE P/LIBRO C/30 MENSULAS Y 24 ENTRE	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P8-M-CB-93-1002	ESTANTE P/LIBRO C/48 MENSULAS Y 36 ENTRE	1	3,895.65	*PIEZA	3,895.65
P8-M-CB-93-1003	ESTANTE P/LIBRO C/48 MENSULAS Y 36 ENTRE	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P8-M-CB-93-1004	ESTANTE P/LIBRO C/60 MENSULAS Y 48 ENTRE	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P8-M-CB-93-1005	ESTANTE P/LIBRO C/60 MENSULAS Y 48 ENTRE	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P8-M-CB-93-773	AIRE ACONDICIONADO 3 HP.	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P8-M-CB-95-1331	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P8-M-CB-95-1332	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P8-M-CB-95-1333	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P8-M-CB-95-1334	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P8-M-CB-95-1335	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P8-M-CB-95-1336	AIRE ACONDICIONADO DE 2 HP.	1	4,160.87	*PIEZA	4,160.87
P8-M-CB-95-1376	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	4,632.52	*PIEZA	4,632.52
P8-M-CB-95-1378	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	4,632.52	*PIEZA	4,632.52
P8-M-CB-95-1380	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 HP.	1	4,632.52	*PIEZA	4,632.52
P8-M-CB-96-1487	AIRE ACONDICIONADO	1	5,222.00	*PIEZA	5,222.00
P8-M-CB-96-1488	AIRE ACONDICIONADO	1	5,639.69	*PIEZA	5,639.69
P8-M-CB-96-1489	AIRE ACONDICIONADO	1	5,639.69	*PIEZA	5,639.69
P8-M-CB-96-1490	AIRE ACONDICIONADO	1	5,639.69	*PIEZA	5,639.69
P8-M-CB-99-2122	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	8,797.50	*PIEZA	8,797.50
P9-M-CB-01-2476	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	7,904.00	*PIEZA	7,904.00
P9-M-CB-02-2514	AIRE ACONDICIONADO	1	3,217.39	*PIEZA	3,217.39
P9-M-CB-02-2515	AIRE ACONDICIONADO	1	3,217.39	*PIEZA	3,217.39
P9-M-CB-02-2516	C.P.U.	1	8,546.69	*PIEZA	8,546.69
P9-M-CB-02-2522	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,266.00	*PIEZA	3,266.00
P9-M-CB-02-2523	AIRE ACONDICIONADO DE 1 HP.	1	3,266.00	*PIEZA	3,266.00
P9-M-CB-02-2528	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	8,866.29	*PIEZA	8,866.29
P9-M-CB-02-2532	ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIIO	1	2,945.20	*PIEZA	2,945.20
P9-M-CB-02-2538	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	8,705.50	*PIEZA	8,705.50
P9-M-CB-02-2656	EQUIPO DE SONIDO (CONSOLA)	1	2,469.56	*PIEZA	2,469.56
P9-M-CB-05-2711	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P9-M-CB-05-2714	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P9-M-CB-05-2730	MONITOR	1	5,704.00	*PIEZA	5,704.00
P9-M-CB-06-2739	LAB. PORTATIL P/DESARR. DE PRACT. DE MICROESCALA	1	7,000.00	*PIEZA	7,000.00
P9-M-CB-06-2743	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	1	1,763,934.55	*PIEZA	1,763,934.55
P9-M-CB-08-2830	IMPRESORA	1	4,140.64	*PIEZA	4,140.64
P9-M-CB-08-2832	AIRE ACONDICIONADO	1	5,400.00	*PIEZA	5,400.00
P9-M-CB-08-2846	AIRE ACONDICIONADO	1	5,739.13	*PIEZA	5,739.13
P9-M-CB-08-2847	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P9-M-CB-08-2848	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P9-M-CB-08-2849	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P9-M-CB-08-2850	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
P9-M-CB-08-2851	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P9-M-CB-08-2852	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P9-M-CB-08-2853	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P9-M-CB-08-2854	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
P9-M-CB-09-3358	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P9-M-CB-09-3359	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P9-M-CB-09-3360	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P9-M-CB-09-3361	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P9-M-CB-09-3362	MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	1	45,453.75	*PIEZA	45,453.75
P9-M-CB-09-3363	BANDA DE GUERRA COMPLETA	1	14,145.00	*PIEZA	14,145.00
P9-M-CB-09-3364	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P9-M-CB-09-3365	BALANZA GRANATARIA	1	2,530.00	*PIEZA	2,530.00
P9-M-CB-09-3371	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3373	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 84 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
P9-M-CB-09-3379	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3383	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3390	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3392	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3402	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3403	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3404	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3479	REGULADOR TRIFASICO CAP 24 KVA	1	41,421.47	*PIEZA	41,421.47
P9-M-CB-09-3480	MINISPLIT	1	8,973.45	*PIEZA	8,973.45
P9-M-CB-09-3481	PROYECTOR	1	14,516.59	*PIEZA	14,516.59
P9-M-CB-10-3843	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P9-M-CB-10-3844	BOMBA DE VACIO	1	3,013.00	*PIEZA	3,013.00
P9-M-CB-10-3845	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P9-M-CB-10-3846	POTENCIOMETRO	1	5,876.50	*PIEZA	5,876.50
P9-M-CB-10-3847	ENFRIADOR	1	2,799.00	*PIEZA	2,799.00
P9-M-CB-11-3854	SOLUCION DE CLIENTES LIGEROS	1	711,904.76	*PIEZA	711,904.76
P9-M-CB-11-3856	MINISPLIT	1	6,856.38	*PIEZA	6,856.38
P9-M-CB-12-3858	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
P9-M-CB-12-3859	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P9-M-CB-12-3860	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P9-M-CB-12-3861	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P9-M-CB-12-3862	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P9-M-CB-12-3863	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P9-M-CB-12-3864	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P9-M-CB-12-3865	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P9-M-CB-12-3866	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P9-M-CB-12-3867	C.P.U.	1	12,408.98	*PIEZA	12,408.98
P9-M-CB-12-3868	MONITOR	1	5,318.14	*PIEZA	5,318.14
P9-M-CB-12-3870	VIDEO PROYECTOR	1	8,546.88	*PIEZA	8,546.88
P9-M-CB-2007-2759	C.P.U. EMSAMBLADO	1	4,515.00	*PIEZA	4,515.00
P9-M-CB-2007-2760	C.P.U. EMSAMBLADO	1	4,515.00	*PIEZA	4,515.00
P9-M-CB-2007-2824	C.P.U.	1	9,352.45	*PIEZA	9,352.45
P9-M-CB-2007-2825	MONITOR	1	5,036.17	*PIEZA	5,036.17
P9-M-CB-89-785	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P9-M-CB-89-786	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P9-M-CB-89-787	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P9-M-CB-89-788	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	5,037.39	*PIEZA	5,037.39
P9-M-CB-93-1004	AIRE ACONDICIONADO	1	3,895.65	*PIEZA	3,895.65
P9-M-CB-93-1010	AIRE ACONDICIONADO	1	3,900.00	*PIEZA	3,900.00
P9-M-CB-93-1014	AIRE ACONDICIONADO	1	3,900.00	*PIEZA	3,900.00
P9-M-CB-94-1148	MONITOR	1	6,964.59	*PIEZA	6,964.59
P9-M-CB-94-1226	MICROSCOPIO FOTONICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P9-M-CB-94-1251	VIDEO CAMARA PARA MICROSCOPIO	1	4,347.83	*PIEZA	4,347.83
P9-M-CB-96-1956	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA	1	6,124.48	*PIEZA	6,124.48
P9-M-CB-96-1959	AIRE ACONDICIONADO	1	3,000.00	*PIEZA	3,000.00
P9-M-CB-96-1964	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	1	8,521.74	*PIEZA	8,521.74
P9-M-CB-96-1968	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P9-M-CB-96-1969	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P9-M-CB-96-1970	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P9-M-CB-96-1971	ESTANTE DOBLE DE 4 MODULOS	1	3,118.70	*PIEZA	3,118.70
P9-M-CB-99-2218	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	9,407.00	*PIEZA	9,407.00
P9-M-CB-99-2219	AIRE ACONDICIONADO DE 2.5 H.P.	1	9,407.00	*PIEZA	9,407.00
ST-CB-01-144	FRIGOBAR	1	2,438.00	*PIEZA	2,438.00
ST-CB-01-145	MINICOMPONENTE	1	2,541.50	*PIEZA	2,541.50
ST-CB-01-148	TELEVISION DE 25 PULGADAS	1	4,611.50	*PIEZA	4,611.50
ST-CB-02-186	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	1	3,030.25	*PIEZA	3,030.25



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 85 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
ST-CB-08-233	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
ST-CB-08-234	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
ST-CB-08-235	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
ST-CB-08-236	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
ST-CB-08-237	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
ST-CB-08-238	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
ST-CB-08-246	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
ST-CB-08-247	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
ST-CB-08-248	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
ST-CB-08-249	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
ST-CB-09-251	MONITOR	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
ST-CB-09-253	C.P.U.	1	12,282.00	*PIEZA	12,282.00
ST-CB-10-258	IMPRESORA	1	2,888.80	*PIEZA	2,888.80
ST-CB-12-261	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
ST-CB-12-262	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
ST-CB-13-265	AMPLIFICADOR	1	4,675.00	*PIEZA	4,675.00
ST-CB-13-306	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
ST-CB-13-307	MINISPLIT	1	8,696.30	*PIEZA	8,696.30
ST-CB-13-308	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
ST-CB-13-309	MONITOR	1	5,281.93	*PIEZA	5,281.93
ST-CB-96-65	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	2,932.50	*PIEZA	2,932.50
UCS-CB-01-104	FRIGOBAR	1	2,438.00	*PIEZA	2,438.00
UCS-CB-04-122	MEZCLADORA	1	3,665.00	*PIEZA	3,665.00
UCS-CB-08-136	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
UCS-CB-08-137	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
UCS-CB-08-138	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
UCS-CB-09-147	C.P.U.	1	12,569.99	*PIEZA	12,569.99
UCS-CB-09-148	MONITOR	1	7,164.50	*PIEZA	7,164.50
UCS-CB-10-156	COMPUTADORA PORTATIL	1	19,268.43	*PIEZA	19,268.43
UCS-CB-10-157	C.P.U.	1	9,228.34	*PIEZA	9,228.34
UCS-CB-10-158	MONITOR	1	3,954.99	*PIEZA	3,954.99
UCS-CB-10-159	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	10,903.18	*PIEZA	10,903.18
UCS-CB-10-160	CAMARA FOTOGRAFICA.	1	12,886.93	*PIEZA	12,886.93
UCS-CB-12-179	C.P.U.	1	6,231.46	*PIEZA	6,231.46
UCS-CB-12-180	C.P.U.	1	8,699.66	*PIEZA	8,699.66
UCS-CB-12-181	MONITOR	1	3,728.42	*PIEZA	3,728.42
UCS-CB-12-184	MINISPLIT	1	8,390.06	*PIEZA	8,390.06
UJ-CB-01-39	FRIGOBAR	1	2,438.00	*PIEZA	2,438.00
UJ-CB-02-51	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	3,079.70	*PIEZA	3,079.70
UJ-CB-08-100	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
UJ-CB-08-101	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
UJ-CB-08-102	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
UJ-CB-08-103	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
UJ-CB-08-104	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
UJ-CB-08-106	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
UJ-CB-08-108	MONITOR	1	3,071.21	*PIEZA	3,071.21
UJ-CB-08-116	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
UJ-CB-08-118	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
UJ-CB-08-119	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	3,312.00	*PIEZA	3,312.00
UJ-CB-08-99	C.P.U.	1	7,166.17	*PIEZA	7,166.17
UJ-CB-09-122	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,329.25	*PIEZA	3,329.25
UJ-CB-09-124	ARCHIVERO	1	5,998.99	*PIEZA	5,998.99
UJ-CB-09-128	MESA	1	2,599.00	*PIEZA	2,599.00
UJ-CB-09-130	MODULO	1	2,748.99	*PIEZA	2,748.99
UJ-CB-09-131	MONITOR	1	5,280.77	*PIEZA	5,280.77
UJ-CB-09-132	C.P.U.	1	12,324.44	*PIEZA	12,324.44



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 86 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
UJ-CB-09-133	MODULO	1	2,748.99	*PIEZA	2,748.99
UJ-CB-09-134	MONITOR	1	5,280.77	*PIEZA	5,280.77
UJ-CB-09-135	C.P.U.	1	12,324.44	*PIEZA	12,324.44
UJ-CB-10-164	C.P.U.	1	12,324.48	*PIEZA	12,324.48
UJ-CB-10-165	MONITOR	1	5,281.92	*PIEZA	5,281.92
UJ-CB-11-171	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETA	1	5,799.91	*PIEZA	5,799.91
UJ-CB-11-173	ARCHIVERO	1	3,431.28	*PIEZA	3,431.28
UJ-CB-12-174	COMPUTADORA PORTATIL	1	14,698.53	*PIEZA	14,698.53
UJ-CB-13-177	IMPRESORA LASER	1	6,077.24	*PIEZA	6,077.24
1351510002114	SERVIDOR	1	184,909.32	*PIEZA	184,909.32
1351510002115	SERVIDOR	1	184,909.32	*PIEZA	184,909.32
1351510002530	C.P.U.	1	9,458.10	*PIEZA	9,458.10
1351510002531	MONITOR	1	4,053.00	*PIEZA	4,053.00
1351510002532	C.P.U.	1	9,458.10	*PIEZA	9,458.10
1351510002533	MONITOR	1	4,053.00	*PIEZA	4,053.00
1351510002534	IMPRESORA LASER	1	20,553.73	*PIEZA	20,553.73
1351510002535	IMPRESORA LASER	1	20,553.73	*PIEZA	20,553.73
1351510002536	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002537	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002538	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002539	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002540	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002541	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002542	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002543	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002544	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002545	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002546	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002547	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002548	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002549	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002550	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002551	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002552	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002553	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002554	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002555	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002556	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002558	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002559	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002560	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002561	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002562	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002563	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002564	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002565	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002566	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002567	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002568	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002569	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002570	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002571	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002572	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002573	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002574	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002575	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 87 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1351510002576	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002577	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002578	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002579	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002580	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002581	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002582	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002583	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002584	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002585	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002586	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002587	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002588	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002589	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002590	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002591	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002594	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002595	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002596	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002597	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002598	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002600	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002601	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002602	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002603	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002604	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002605	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002606	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002607	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002608	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002609	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002610	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002611	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002614	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002615	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002616	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002617	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002618	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002619	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002621	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002622	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002623	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002624	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002625	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002626	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002627	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002628	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002629	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002630	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002631	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002632	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002633	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002634	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002635	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002636	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002637	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 88 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1351510002638	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002639	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002640	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002641	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002642	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002643	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002644	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002645	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002646	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002647	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002648	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002649	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002650	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002651	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002652	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002653	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002654	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002655	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002658	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002659	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002660	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002661	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002662	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002663	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002664	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002665	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002666	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002667	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002668	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002669	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002670	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002671	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002672	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002673	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002674	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002675	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002676	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002678	C.P.U.	1	7,349.00	*PIEZA	7,349.00
1351510002679	MONITOR	1	3,149.00	*PIEZA	3,149.00
1351510002681	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002682	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002683	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002684	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002685	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002686	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002687	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002688	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002689	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002690	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002691	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002692	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002693	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002694	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002695	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00
1351510002696	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002697	C.P.U.	1	10,028.00	*PIEZA	10,028.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 89 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1351510002698	MONITOR	1	4,298.00	*PIEZA	4,298.00
1351510002699	SERVIDOR DE APLICACIÓN	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002699A	SERVIDOR DE APLICACIÓN	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002701	SERVIDOR DE APLICACIÓN	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002703	SERVIDOR DE APLICACIÓN	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002704	SERVIDOR DE APLICACIÓN	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002705	SERVIDOR DE APLICACIÓN	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002706	SERVIDOR DE APLICACIÓN	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002707	SERVIDOR	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002708	SERVIDOR DE APLICACIÓN	1	159,998.80	*PIEZA	159,998.80
1351510002709	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002710	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002711	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002712	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002713	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002714	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002715	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002716	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002717	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002718	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002719	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002720	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002721	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002722	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002723	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002724	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002725	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002726	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002727	C.P.U.	1	14,328.25	*PIEZA	14,328.25
1351510002728	MONITOR	1	6,140.68	*PIEZA	6,140.68
1351510002737	C.P.U.	1	14,983.23	*PIEZA	14,983.23
1351510002737A	IMPRESORA LASER	1	8,170.58	*PIEZA	8,170.58
1351510002738	MONITOR	1	6,420.00	*PIEZA	6,420.00
1351510002738A	IMPRESORA LASER	1	22,199.16	*PIEZA	22,199.16
1351510002739	C.P.U.	1	7,347.38	*PIEZA	7,347.38
1351510002740	MONITOR	1	3,148.88	*PIEZA	3,148.88
1351510002741	C.P.U.	1	7,347.38	*PIEZA	7,347.38
1351510002742	MONITOR	1	3,148.88	*PIEZA	3,148.88
1351510002743	C.P.U.	1	7,347.38	*PIEZA	7,347.38
1351510002744	MONITOR	1	3,148.88	*PIEZA	3,148.88
1351510002745	MONITOR	1	6,376.80	*PIEZA	6,376.80
1351510002746	C.P.U.	1	14,879.20	*PIEZA	14,879.20
1351510002747	MONITOR	1	6,376.80	*PIEZA	6,376.80
1356410000001	53FRC243A MINI SPLIT FREYVEN 24000 BTU 220V	1	8,025.31	*PIEZA	8,025.31
1356410000002	MINISPLIT 36000 BTU	1	19,546.00	*PIEZA	19,546.00
1356610000009	REGULADOR DE VOLTAJE	1	29,794.94	*PIEZA	29,794.94
1356610000011	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000012	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000013	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000014	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000015	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000018	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000019	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000020	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000024	NO BREAK	1	3,157.06	*PIEZA	3,157.06
1356610000031	NO BREAK	1	3,026.66	*PIEZA	3,026.66



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 90 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1356920000115	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000116	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000117	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000118	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000119	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000120	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000121	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000122	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000123	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000124	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000125	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000126	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000127	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000128	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000129	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000130	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000131	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000132	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000133	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000134	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000135	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000136	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000137	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000138	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000139	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000140	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000141	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000142	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000143	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000144	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000145	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000146	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000147	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000148	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000149	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000150	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000151	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000152	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000153	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000154	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000155	EXTINTOR BIOX CARB 15LB-6 KG	1	2,907.25	*PIEZA	2,907.25
1356920000544	BOMBA ELECTRICA INDUSTRIAL	1	4,250.00	*PIEZA	4,250.00
1451101000200001	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200002	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200003	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200004	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200005	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200006	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200007	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200008	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200009	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200010	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200011	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200012	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200013	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200014	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 91 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1451101000200015	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200016	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200017	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200018	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200019	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200020	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200021	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200022	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200023	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200024	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200025	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200026	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	1	3,245.68	*PIEZA	3,245.68
1451101000200030	ARCHIVERO METAL 3 GAV.	1	2,419.76	*PIEZA	2,419.76
1451101000200034	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	2,749.20	*PIEZA	2,749.20
1451101000200035	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	2,749.20	*PIEZA	2,749.20
1451101000200036	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	2,749.20	*PIEZA	2,749.20
1451101000200037	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	2,749.20	*PIEZA	2,749.20
1451101000200038	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS	1	4,703.80	*PIEZA	4,703.80
1451101000200039	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS	1	4,703.80	*PIEZA	4,703.80
1451101000200040	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	2,378.00	*PIEZA	2,378.00
1451101000200041	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	2,378.00	*PIEZA	2,378.00
1451101000200042	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	2,378.00	*PIEZA	2,378.00
1451101000200043	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	2,378.00	*PIEZA	2,378.00
1451101000200044	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	2,378.00	*PIEZA	2,378.00
1451101000200045	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	2,378.00	*PIEZA	2,378.00
1451101000700001	ESCRITORIO METAL SECRETARIAL	1	2,447.60	*PIEZA	2,447.60
1451101000700005	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700006	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700007	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700008	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700009	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700010	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700011	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700012	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700013	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700014	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700015	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700016	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700017	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700069	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700070	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700071	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700072	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700073	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700074	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101000700075	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	2,494.00	*PIEZA	2,494.00
1451101001100001	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100002	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100003	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100004	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100005	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100006	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100007	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100008	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100009	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100010	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 92 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1451101001100011	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100012	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100013	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100014	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100015	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100016	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100017	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100018	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100019	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100020	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100021	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100022	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100023	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100024	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100025	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100026	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100027	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100028	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100029	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100030	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001100031	LOKER METALICO DE 4 PUERTA	1	2,899.88	*PIEZA	2,899.88
1451101001200001	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200002	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200003	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200004	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200005	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200006	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200007	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200008	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200009	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200010	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001200018	MESA OVALADA DE CONSEJO	1	3,976.48	*PIEZA	3,976.48
1451101001800001	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800002	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800003	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800004	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800005	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800006	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800007	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800008	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800009	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800010	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800011	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800012	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800013	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800014	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800015	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451101001800016	SILLON EJECUTIVO	1	2,433.68	*PIEZA	2,433.68
1451501000200001	C.P.U.	1	6,728.96	*PIEZA	6,728.96
1451501000200002	MONITOR	1	2,883.84	*PIEZA	2,883.84
1451501000200003	C.P.U.	1	6,728.96	*PIEZA	6,728.96
1451501000200004	MONITOR	1	2,883.84	*PIEZA	2,883.84
1451501000200006	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44
1451501000200007	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44
1451501000200009	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44
1451501000200010	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 93 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1451501000200011	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44
1451501000200012	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44
1451501000200013	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44
1451501000200015	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44
1451501000200016	C.P.U.	1	6,725.44	*PIEZA	6,725.44
1451501000200017	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200018	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200019	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200020	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200021	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200022	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200023	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200024	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200025	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200027	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200028	MONITOR	1	2,707.00	*PIEZA	2,707.00
1451501000200035	MONITOR	1	3,348.45	*PIEZA	3,348.45
1451501000200036	C.P.U.	1	7,813.07	*PIEZA	7,813.07
1451501000200037	MONITOR	1	3,348.45	*PIEZA	3,348.45
1451501000200038	C.P.U.	1	7,813.07	*PIEZA	7,813.07
1451501000200039	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	1	3,348.45	*PIEZA	3,348.45
1451501000200040	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	1	7,813.07	*PIEZA	7,813.07
1451501000200047	C.P.U.	1	8,432.62	*PIEZA	8,432.62
1451501000200048	MONITOR	1	3,613.98	*PIEZA	3,613.98
1451501000200056	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200057	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200058	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200059	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200060	C.P.U.	1	8,432.62	*PIEZA	8,432.62
1451501000200061	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200062	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200063	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200064	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200065	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200066	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200067	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200068	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200069	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200070	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200071	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200072	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200073	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200074	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200075	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200080	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200081	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200082	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200083	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200084	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200085	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200086	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200087	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200088	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80
1451501000200089	MONITOR	1	3,445.20	*PIEZA	3,445.20
1451501000200090	MONITOR	1	3,613.98	*PIEZA	3,613.98
1451501000200091	C.P.U.	1	8,038.80	*PIEZA	8,038.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 94 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1451501000200092	MONITOR	1	3,613.98	*PIEZA	3,613.98
1451501000200093	C.P.U.	1	8,432.62	*PIEZA	8,432.62
1451501000200097	MONITOR	1	3,613.98	*PIEZA	3,613.98
1451501000200098	C.P.U.	1	8,432.62	*PIEZA	8,432.62
1451501000200099	MONITOR	1	3,613.98	*PIEZA	3,613.98
1451501000200100	C.P.U.	1	8,432.62	*PIEZA	8,432.62
1451501000200101	MONITOR	1	3,613.98	*PIEZA	3,613.98
1451501000200102	C.P.U.	1	8,432.62	*PIEZA	8,432.62
1451501000200106	C.P.U. DE ESCRITORIO GABINETE DE TORRE	1	16,014.96	*PIEZA	16,014.96
1451501000610015	COMPUTADORAS PORTATILES	1	18,010.51	*PIEZA	18,010.51
1451501000700001	ESCANNER TIPO CAMA	1	3,938.53	*PIEZA	3,938.53
1451501000800015	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800016	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800018	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800019	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800020	IMPRESORA LASER A COLOR	1	5,913.68	*PIEZA	5,913.68
1451501000800021	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800022	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800023	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800024	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800025	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800026	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800027	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451501000800028	IMPRESORA LASER A COLOR	1	5,913.68	*PIEZA	5,913.68
1451501000800030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	1	9,938.88	*PIEZA	9,938.88
1451501000800031	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	1	9,938.88	*PIEZA	9,938.88
1451501000800032	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	1	9,938.88	*PIEZA	9,938.88
1451501000800033	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	7,408.92	*PIEZA	7,408.92
1451901000700004	COPIADORA LASER	1	8,682.60	*PIEZA	8,682.60
1451901000700005	COPIADORA LASER	1	8,682.60	*PIEZA	8,682.60
1452101000100001	BAFLE AMPLIFICADO	1	7,830.00	*PIEZA	7,830.00
1452101000100002	BAFLE AMPLIFICADO	1	7,830.00	*PIEZA	7,830.00
1452101000100003	BAFLE AMPLIFICADO	1	7,830.00	*PIEZA	7,830.00
1452101000300001	RADIOGRABADORA	1	2,668.47	*PIEZA	2,668.47
1452101000300002	RADIOGRABADORA	1	2,668.00	*PIEZA	2,668.00
1452101000300003	RADIOGRABADORA	1	2,668.00	*PIEZA	2,668.00
1452301000200003	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200004	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200005	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200007	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200008	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200009	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200010	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200011	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200012	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200013	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200015	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200016	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200017	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200018	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200019	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200020	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200021	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200022	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200023	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200025	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 95 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1452301000200026	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200028	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200029	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200030	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200045	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200047	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200048	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200049	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200050	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200051	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200052	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200053	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200054	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200055	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200056	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200057	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200059	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200060	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200061	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200062	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200063	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000200064	VIDEO PROYECTOR	1	8,462.20	*PIEZA	8,462.20
1452301000500001	CAMARA FOTOGRAFICA	1	22,855.42	*PIEZA	22,855.42
1452301000500002	CAMARA FOTOGRAFICA	1	22,855.42	*PIEZA	22,855.42
1452301000700001	VIDEO CAMARA DIGITAL	1	31,048.48	*PIEZA	31,048.48
1452301000700002	VIDEO CAMARA DIGITAL	1	33,748.39	*PIEZA	33,748.39
1452301000800001	LENTE PARA CAMARA DIGITAL MEDIDA DE OBJETO EF 70.200/4	1	15,235.61	*PIEZA	15,235.61
1452301000800002	LENTE PARA CAMARA DIGITAL MEDIDA DE OBJETO EF 70.300/4-5-6	1	12,236.84	*PIEZA	12,236.84
1452301000800003	LENTE PARA CAMARA DIGITAL MEDIDA DE OBJETO EF 17-40/4	1	17,757.58	*PIEZA	17,757.58
1452301000800004	LENTE PARA CAMARA DIGITAL MEDIDA DE OBJETO EFS 18-135/3.5-5.6	1	10,995.99	*PIEZA	10,995.99
1452301000900001	FLASH	1	6,632.68	*PIEZA	6,632.68
1452301000900002	FLASH	1	6,632.65	*PIEZA	6,632.65
1456401000100001	MINISPLIT	1	13,572.00	*PIEZA	13,572.00
1456401000100002	MINISPLIT	1	9,048.00	*PIEZA	9,048.00
1456401000100003	MINISPLIT	1	9,048.00	*PIEZA	9,048.00
1456401000100022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	13,572.00	*PIEZA	13,572.00
1456401000100023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	13,572.00	*PIEZA	13,572.00
1456401000100024	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 12000 BTU	1	6,032.00	*PIEZA	6,032.00
1456401000100027	MINISPLIT DE 24 BTU 220V	1	9,836.80	*PIEZA	9,836.80
1456401000100029	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100030	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100031	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100032	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100033	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100034	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100035	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100036	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100037	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100038	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100039	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100040	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100041	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100042	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100043	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100044	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100046	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 96 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1456401000100047	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100048	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100049	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100050	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100051	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100052	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100053	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100060	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100062	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100063	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100064	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100065	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100066	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100067	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100068	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100070	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100071	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100072	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100073	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100078	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100079	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100083	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100084	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100085	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100086	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100087	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456401000100088	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 24000 BTU	1	7,074.84	*PIEZA	7,074.84
1456601001000002	NOBREAK DE TOPOLOGIO	1	5,411.40	*PIEZA	5,411.40
1456601001000003	NOBREAK DE TOPOLOGIO	1	5,411.40	*PIEZA	5,411.40
1456601001300001	TRANSFORMADOR TRIF 112.5KVA 34500-22012/V	1	99,995.72	*PIEZA	99,995.72
1551501000200017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 97 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200019	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 98 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200022	1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200023	1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200024	1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200025	1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 99 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200026	GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200028	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 100 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200029	4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200030	4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200031	4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 101 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200032	WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200033	WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200034	WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 102 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200035	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200038	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 103 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200039	TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200040	TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200041	TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 104 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200042	CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 105 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200045	CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200046	CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200047	CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200048	CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 106 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200049	UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 107 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200052	AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 108 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200055	LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200057	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 109 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200059	PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 110 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200063	PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200064	PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200065	PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 111 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200066	OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200067	OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200068	OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 112 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200069	Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200071	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 113 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200073	SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200074	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200075	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 114 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200076	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200077	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200078	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 115 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200079	1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200080	1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200081	1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200082	1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 116 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200083	GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 117 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200086	4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200087	4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200088	4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 118 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200089	WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200090	WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200091	WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 119 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200092	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200094	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200095	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 120 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200096	TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200097	TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200098	TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 121 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200099	CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 122 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200102	CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200103	CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200104	CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200105	CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 123 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200106	UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200107	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 124 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200109	AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 125 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200112	LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200114	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60
1551501000200115	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	1	11,321.60	EQUIPO	11,321.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 126 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200116	PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GENERACION AMD APU A10 PRO-7850B CON GRAFICOS RADEON R7 CHIPSET FCH AMD A88X DISCO DURO SATAIII DE 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 240 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM CONEXIONES VGA Y DVI CON SOPORTE HDCP CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA CPU Y MONITOR GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR	1	17,626.20	EQUIPO	17,626.20
1551501000200117	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI5-4590 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 16 GB (2 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 CONTROLADORA DE VIDEO EN SLOT PCI EXPRESS X16 CON MEMORIA DEDICADA DE 2GB 2 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	17,626.20	EQUIPO	17,626.20
1551501000200118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI5-4590 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 16 GB (2 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 CONTROLADORA DE VIDEO EN SLOT PCI EXPRESS X16 CON MEMORIA DEDICADA DE 2GB 2 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON	1	17,626.20	EQUIPO	17,626.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 127 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200119	SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	17,626.20	EQUIPO	17,626.20
1551501000200121	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI5-4590 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 16 GB (2 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 CONTROLADORA DE VIDEO EN SLOT PCI EXPRESS X16 CON MEMORIA DEDICADA DE 2GB 2 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	17,626.20	EQUIPO	17,626.20
1551501000200122	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI5-4590 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 16 GB (2 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 CONTROLADORA DE VIDEO EN SLOT PCI EXPRESS X16 CON MEMORIA DEDICADA DE 2GB 2 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	17,626.20	EQUIPO	17,626.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 128 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200123	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200124	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200125	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 129 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200127	TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200128	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200129	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 130 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200131	SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200132	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200133	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200134	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 131 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200135	UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 132 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200139	SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200141	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 133 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000200143	PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000200144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS INTEL COREI7-4770 CHIPSET INTEL Q87 EXPRESS 3 BAHIAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 8GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 3 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 320 WATTS RANURA PARA CABLES DE SEGURIDAD CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	20,954.24	EQUIPO	20,954.24
1551501000700001	ESCANER TIPO CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) QUE CONTENGA LO SIG: RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MULTIPLE TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEADO SIMPLE ESCANEADO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR AAD 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM.	1	29,807.36	EQUIPO	29,807.36
1551501000700002	ESCANER TIPO CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) QUE	1	29,807.36	EQUIPO	29,807.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 134 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501000700003	CONTENGA LO SIG: RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MULTIPLE TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEADO SIMPLE ESCANEADO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR AAD 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM. ESCANER TIPO CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) QUE CONTENGA LO SIG: RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MULTIPLE TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEADO SIMPLE ESCANEADO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR AAD 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM.	1	29,807.36	EQUIPO	29,807.36
1551501001100001	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES INTEL XEON E5-2670V3 (12 NÚCLEOS 24 SUBPROCESOS FRECUENCIA 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO 3.1 GHZ MEMORIA CACHE 30MB) CHIPSET INTEL C610 BIOS UEFI 64GB (4 X 16GB) DE MEMORIA RAM DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 768GB CONTROLADORA DE DISCOS SAS CON SOPORTE PARA DISCOS 12GB DE DOBLE PUERTO Y 2GB DE MEMORIA DEDICADA 8 BAHIAS PARA SOPORTES DE DISCOS DUROS HOT-SWAP DE 2.5" CON CAPACIDAD DE CRECER HASTA 10 HABIAS 2 DISCOS DUROS HOT-SWAP INCLUIDOS DE 300GB SAS 10K RPM DE DOBLE PUERTO CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 CONECTIVIDAD: 4 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) 1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) DEDICADA PARA ADMINISTRACION REMOTA 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO VGA SLOT INTERNO MICROSD 2 INTERFACES INTERNAS USB 3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X16 V3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X8 V3.0 VENTILADORES HOT-PLUG REDUNDANTES DOBLE FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1+1) DE 800 WATTS CON EFICIENCIA DEL 94% SIN SISTEMA OPERATIVO RIELES PARA MONTAJE EN RACK GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	137,734.92	EQUIPO	137,734.92
1551501001100002	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES INTEL XEON E5-2670V3 (12 NÚCLEOS 24 SUBPROCESOS FRECUENCIA 2.3 GHZ FRECUENCIA	1	137,734.92	EQUIPO	137,734.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 135 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501001100003	TURBO 3.1 GHZ MEMORIA CACHE 30MB) CHIPSET INTEL C610 BIOS UEFI 64GB (4 X 16GB) DE MEMORIA RAM DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 768GB CONTROLADORA DE DISCOS SAS CON SOPORTE PARA DISCOS 12GB DE DOBLE PUERTO Y 2GB DE MEMORIA DEDICADA 8 BAHIAS PARA SOPORTES DE DISCOS DUROS HOT-SWAP DE 2.5" CON CAPACIDAD DE CRECER HASTA 10 HABIAS 2 DISCOS DUROS HOT-SWAP INCLUIDOS DE 300GB SAS 10K RPM DE DOBLE PUERTO CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 CONECTIVIDAD: 4 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) 1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) DEDICADA PARA ADMINISTRACION REMOTA 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO VGA SLOT INTERNO MICROSD 2 INTERFACES INTERNAS USB 3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X16 V3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X8 V3.0 VENTILADORES HOT-PLUG REDUNDANTES DOBLE FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1+1) DE 800 WATTS CON EFICIENCIA DEL 94% SIN SISTEMA OPERATIVO RIELES PARA MONTAJE EN RACK GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	137,734.92	EQUIPO	137,734.92
1551501001100004	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES INTEL XEON E5-2670V3 (12 NÚCLEOS 24 SUBPROCESOS FRECUENCIA 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO 3.1 GHZ MEMORIA CACHE 30MB) CHIPSET INTEL C610 BIOS UEFI 64GB (4 X 16GB) DE MEMORIA RAM DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 768GB CONTROLADORA DE DISCOS SAS CON SOPORTE PARA DISCOS 12GB DE DOBLE PUERTO Y 2GB DE MEMORIA DEDICADA 8 BAHIAS PARA SOPORTES DE DISCOS DUROS HOT-SWAP DE 2.5" CON CAPACIDAD DE CRECER HASTA 10 HABIAS 2 DISCOS DUROS HOT-SWAP INCLUIDOS DE 300GB SAS 10K RPM DE DOBLE PUERTO CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 CONECTIVIDAD: 4 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) 1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) DEDICADA PARA ADMINISTRACION REMOTA 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO VGA SLOT INTERNO MICROSD 2 INTERFACES INTERNAS USB 3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X16 V3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X8 V3.0 VENTILADORES HOT-PLUG REDUNDANTES DOBLE FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1+1) DE 800 WATTS CON EFICIENCIA DEL 94% SIN SISTEMA OPERATIVO RIELES PARA MONTAJE EN RACK GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	137,734.92	EQUIPO	137,734.92
1551501001100005	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES INTEL XEON E5-2670V3 (12 NÚCLEOS 24 SUBPROCESOS FRECUENCIA 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO 3.1 GHZ MEMORIA CACHE 30MB) CHIPSET INTEL C610 BIOS UEFI 64GB (4 X 16GB) DE MEMORIA RAM DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 768GB CONTROLADORA DE DISCOS SAS CON SOPORTE PARA DISCOS 12GB DE DOBLE PUERTO Y 2GB DE MEMORIA DEDICADA 8 BAHIAS PARA SOPORTES DE DISCOS DUROS HOT-SWAP DE 2.5" CON CAPACIDAD DE CRECER HASTA 10 HABIAS 2 DISCOS DUROS HOT-SWAP INCLUIDOS DE 300GB SAS 10K RPM DE DOBLE PUERTO CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 CONECTIVIDAD: 4 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) 1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) DEDICADA PARA ADMINISTRACION REMOTA 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO VGA SLOT INTERNO MICROSD 2 INTERFACES INTERNAS USB 3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X16 V3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X8 V3.0 VENTILADORES HOT-PLUG REDUNDANTES DOBLE FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1+1) DE 800 WATTS CON EFICIENCIA DEL 94% SIN	1	137,734.92	EQUIPO	137,734.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 136 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501001100006	SISTEMA OPERATIVO RIELES PARA MONTAJE EN RACK GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES INTEL XEON E5-2670V3 (12 NÚCLEOS 24 SUBPROCESOS FRECUENCIA 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO 3.1 GHZ MEMORIA CACHE 30MB) CHIPSET INTEL C610 BIOS UEFI 64GB (4 X 16GB) DE MEMORIA RAM DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 768GB CONTROLADORA DE DISCOS SAS CON SOPORTE PARA DISCOS 12GB DE DOBLE PUERTO Y 2GB DE MEMORIA DEDICADA 8 BAHIAS PARA SOPORTES DE DISCOS DUROS HOT-SWAP DE 2.5" CON CAPACIDAD DE CRECER HASTA 10 HABIAS 2 DISCOS DUROS HOT-SWAP INCLUIDOS DE 300GB SAS 10K RPM DE DOBLE PUERTO CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 CONECTIVIDAD: 4 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) 1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) DEDICADA PARA ADMINISTRACION REMOTA 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO VGA SLOT INTERNO MICROSD 2 INTERFACES INTERNAS USB 3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X16 V3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X8 V3.0 VENTILADORES HOT-PLUG REDUNDANTES DOBLE FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1+1) DE 800 WATTS CON EFICIENCIA DEL 94% SIN SISTEMA OPERATIVO RIELES PARA MONTAJE EN RACK GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	137,734.92	EQUIPO	137,734.92
1551501001100007	SERVIDOR DE APLICACION PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 1U 2 PROCESADORES INTEL XEON E5-2670V3 (12 NÚCLEOS 24 SUBPROCESOS FRECUENCIA 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO 3.1 GHZ MEMORIA CACHE 30MB) CHIPSET INTEL C610 BIOS UEFI 64GB (4 X 16GB) DE MEMORIA RAM DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 768GB CONTROLADORA DE DISCOS SAS CON SOPORTE PARA DISCOS 12GB DE DOBLE PUERTO Y 2GB DE MEMORIA DEDICADA 8 BAHIAS PARA SOPORTES DE DISCOS DUROS HOT-SWAP DE 2.5" CON CAPACIDAD DE CRECER HASTA 10 HABIAS 2 DISCOS DUROS HOT-SWAP INCLUIDOS DE 300GB SAS 10K RPM DE DOBLE PUERTO CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 CONECTIVIDAD: 4 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) 1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) DEDICADA PARA ADMINISTRACION REMOTA 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO VGA SLOT INTERNO MICROSD 2 INTERFACES INTERNAS USB 3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X16 V3.0 1 SLOT PCI EXPRESS X8 V3.0 VENTILADORES HOT-PLUG REDUNDANTES DOBLE FUENTE DE PODER REDUNDANTE (1+1) DE 800 WATTS CON EFICIENCIA DEL 94% SIN SISTEMA OPERATIVO RIELES PARA MONTAJE EN RACK GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	137,734.92	EQUIPO	137,734.92
1551501001300001	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92
1551501001300002	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92
1551501001300003	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92
1551501001300004	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92
1551501001300005	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92
1551501001300006	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92
1551501001300007	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92
1551501001300008	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 137 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501001300009	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD CON RETROILUMINACION LED DE 20" RESOLUCION 1600 X 900 CON BRILLO DE 250 NITS RELACION DE CONTRASTE 1000:1 TAMAÑO DEL PIXEL 0.2768 MM	1	2,478.92	EQUIPO	2,478.92
1551501001400002	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400003	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400004	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400005	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400006	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400007	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400008	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400009	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400012	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 138 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501001400013	RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400014	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400015	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400017	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400018	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400019	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001400020	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8 000 HUELLAS Y 200 000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,434.52	EQUIPO	6,434.52
1551501001500001	SOLUCION DE CLIENTES 40 CLIENTES LIGEROS PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS AMD GX-415GA APU A 1.5 GHZ CON GRAFICOS AMD RADEON HD 8330E INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SOLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICROFONO/LINEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDIFONO/LINEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTA VOZ INTERNO CON SONIDO ESTEREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN PROTOCOLOS DE SERVIDOR SOPORTADOS: PARA MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES (REMOTE FX (RFX) RDP) PARA CITRIX (ICA HDX) PARA VMWARE HORIZON VIEW (RDP PCOIP) VERSIONES DE	1	518,514.20	EQUIPO	518,514.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 139 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501001500002	PROTOSOLLOS KLIENTES: CITRIX RECEIVER 4.1 MICROSOFT REMOTE DESKTOP CLIENT 8.0 VMWARE HORIZON VIEW CLIENT CART 2.3.3 REMOTE GRAPHICS SOFTWARE (RGS) 7.0 FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACION DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 18.5" Y RESOLUCION DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA M SOLUCION DE CLIENTES 40 CLIENTES LIGEROS PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS AMD GX-415GA APU A 1.5 GHZ CON GRAFICOS AMD RADEON HD 8330E INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SOLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICROFONO/LINEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDIFONO/LINEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTEREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN PROTOCOLOS DE SERVIDOR SOPORTADOS: PARA MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES (REMOTE FX (RFX) RDP) PARA CITRIX (ICA HDX) PARA VMWARE HORIZON VIEW (RDP PCOIP) VERSIONES DE PROTOSOLLOS KLIENTES: CITRIX RECEIVER 4.1 MICROSOFT REMOTE DESKTOP CLIENT 8.0 VMWARE HORIZON VIEW CLIENT CART 2.3.3 REMOTE GRAPHICS SOFTWARE (RGS) 7.0 FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACION DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 18.5" Y RESOLUCION DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA M	1	518,514.20	EQUIPO	518,514.20
1551501001500003A	SOLUCION DE CLIENTES CON 20 CLIENTES LIGEROS; PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS AMD GX-415GA APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS AMD RADEON HD 8330E INTEGRADOS; MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB; ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO; PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA), 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDIFONO/LINEA DE SALIDA); PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0, 1 RJ-45, 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT, 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA, 2 PS/2, 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO, 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO, 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS; INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN; PROTOCOLOS DE SERVIDOR SOPORTADOS: PARA MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES (REMOTE FX (RFX), RDP), PARA CITRIX (ICA, HDX), PARA VMWARE HORIZON VIEW (RDP, PCOIP); VERSIONES DE PROTOSOLLOS KLIENTES: CITRIX RECEIVER 4.1, MICROSOFT REMOTE DESKTOP CLIENT 8.0, VMWARE HORIZON VIEW CLIENT CART 2.3.3, REMOTE GRAPHICS SOFTWARE (RGS) 7.0; FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS, FRECUENCIA 50/60 HZ); TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS; MONITOR LCD CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768; CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR; GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	207,405.68	EQUIPO	207,405.68
1551501001500003B	SOLUCION DE CLIENTES CON 20 CLIENTES LIGEROS; PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS AMD GX-415GA APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS AMD RADEON HD 8330E INTEGRADOS; MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB; ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO; PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 PUERTO DE ENTRADA	1	207,405.68	EQUIPO	207,405.68



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 140 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551501001500003C	DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA), 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA); PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0, 1 RJ-45, 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT, 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA, 2 PS/2, 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO, 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO, 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS; INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN; PROTOCOLOS DE SERVIDOR SOPORTADOS: PARA MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES (REMOTE FX (RFX), RDP), PARA CITRIX (ICA, HDX), PARA VMWARE HORIZON VIEW (RDP, PCOIP); VERSIONES DE PROTOCOLOS CLIENTES: CITRIX RECEIVER 4.1, MICROSOFT REMOTE DESKTOP CLIENT 8.0, VMWARE HORIZON VIEW CLIENT CART 2.3.3, REMOTE GRAPHICS SOFTWARE (RGS) 7.0; FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS, FRECUENCIA 50/60 HZ); TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS; MONITOR LCD CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768; CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR; GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	103,702.84	KIT	103,702.84
1551501001500004	KIT DE ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES LIGEROS INCLUYE: 1 MONITOR PARA ADMINISTRACIÓN, DE LOS CLIENTES LIGEROS, CON RETROILUMINACIÓN LED DE 20" RESOLUCIÓN 1600 X 900 VGA Y DVI 1 SWITCH ETHERNET ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 GIGABIT (10/100/1000) PARA MONTAJE EN RACK; ALTURA 1U; 1 SISTEMA DE RACK Y ACCESORIOS DE UN MISMO FABRICANTE FORMADO POR: 1 RACK DE 19", CERRADO, DE 42U DE ALTURA, CON PUERTAS FRONTAL, TRASERA Y PANELES LATERALES 1 PANEL DE 6 VENTILADORES PARA MONTAJE EN TECHO, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 120V, MONTAJE SIN HERRAMIENTAS, CONECTOR NEMA 5-15P 1 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, DE MONTAJE VERTICAL (ZERO U), 120 VOLTS 15A, 14 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, CONECTOR NEMA 5-20P 1 SWITCH KVM PARA MONTAJE EN EL RACK 1 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORÍA 6, ALTURA 2U, 1 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, ALTURA 2U 1 CHAROLA FIJA, VENTILADA, PARA MONTAJE DE MONITOR, 1 CHAROLA FIJA, PARA MONTAJE DE CPUS DE TORRE. 1 CHAROLA DESLIZABLE PARA TECLADO. 48 PATCH CORDS CABLE UTP CATEGORÍA 6	1	518,514.20	EQUIPO	518,514.20
1551901000100001	SOLUCION DE CLIENTES 40 CLIENTES LIGEROS PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS AMD GX-415GA APU A 1.5 GHZ CON GRAFICOS AMD RADEON HD 8330E INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SOLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICROFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTEREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN PROTOCOLOS DE SERVIDOR SOPORTADOS: PARA MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES (REMOTE FX (RFX) RDP) PARA CITRIX (ICA HDX) PARA VMWARE HORIZON VIEW (RDP PCOIP) VERSIONES DE PROTOCOLOS CLIENTES: CITRIX RECEIVER 4.1 MICROSOFT REMOTE DESKTOP CLIENT 8.0 VMWARE HORIZON VIEW CLIENT CART 2.3.3 REMOTE GRAPHICS SOFTWARE (RGS) 7.0 FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACION DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR LCD CON RETROILUMINACION LED DE 18.5" Y RESOLUCION DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA M	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO				



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 141 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551901000100002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100006	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100007	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100008	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100009	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100010	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100011	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100012	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100013	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 142 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1551901000100016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1551901000100022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1552901001900001	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900002	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900003	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900004	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 143 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1552901001900005	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900006	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900007	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900008	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900009	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900010	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900011	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900012	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 144 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1552901001900013	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900014	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900015	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900016	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900017	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900018	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900019	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900020	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 145 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1552901001900021	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900022	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900023	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900024	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900025	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900026	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900027	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900028	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 146 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1552901001900029	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900030	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900031	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900032	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900033	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900034	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900035	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900036	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 147 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1552901001900037	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900038	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900039	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900040	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900041	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1552901001900042	MICROSCOPIO TIPO TRIOCULAR BIOLOGICO DISEÑADO PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO Y DE RUTINA EN EL LABORATORIO CON TODAS LAS CARACTERISTICAS AVANZADAS PARA LA INVESTIGACION. UTIL PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. DISEÑO MODERNO Y DE CONSTRUCCION FUERTE Y RESISTENTE. EL SISTEMA DE ENFOQUE DE ALTA PRESICION Y SU DISEÑO ERGONOMICO HACEN QUE SEA MAS FACIL Y COMODO SU USO. CUENTA CON ILUMINACION LED LIBRE DE MANTENIMIENTO Y PILAS RECARGABLES PARA 5 HORAS DE OPERACION PARA USARLO EN EL LABORATORIO Y FUERA DE ESTE.	1	23,194.20	EQUIPO	23,194.20
1554104000100001	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6 LTS. MINIMO 4 CILINDROS AIRE ACONDICIONADO POTENCIA MINIMA 100 HP TANQUE DE COMBUSTIBLE MINIMO 45 LTS TRANSMISION MANUAL RIN 13 O SUPERIOR LARGO ENTRE 4.000 MTS A 4.500 MTS ANCHO DE 1.600 MTS A 1.800 MTS ALTURA DE 1.300 MTS A 1.600 MTS.	1	141,694.00	EQUIPO	141,694.00
1554104000100002	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6 LTS. MINIMO 4 CILINDROS AIRE ACONDICIONADO POTENCIA MINIMA 100 HP TANQUE DE COMBUSTIBLE MINIMO 45 LTS TRANSMISION MANUAL RIN 13 O SUPERIOR LARGO ENTRE 4.000 MTS A 4.500 MTS ANCHO DE 1.600 MTS A 1.800 MTS ALTURA DE 1.300 MTS A 1.600 MTS.	1	141,694.00	EQUIPO	141,694.00
1554104000100003	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6 LTS. MINIMO 4 CILINDROS AIRE ACONDICIONADO POTENCIA MINIMA 100 HP TANQUE DE COMBUSTIBLE MINIMO 45 LTS TRANSMISION MANUAL RIN 13 O SUPERIOR LARGO ENTRE 4.000 MTS A 4.500 MTS ANCHO DE 1.600 MTS A 1.800 MTS ALTURA DE 1.300 MTS A 1.600 MTS.	1	141,694.00	EQUIPO	141,694.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 148 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1554104000100006	MTS. VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6 LTS. MINIMO 4 CILINDROS AIRE ACONDICIONADO POTENCIA MINIMA 100 HP TANQUE DE COMBUSTIBLE MINIMO 45 LTS TRANSMISION MANUAL RIN 13 O SUPERIOR LARGO ENTRE 4.000 MTS A 4.500 MTS ANCHO DE 1.600 MTS A 1.800 MTS ALTURA DE 1.300 MTS A 1.600 MTS.	1	141,694.00	EQUIPO	141,694.00
1554104000100007	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO. MODELO 2015 O SUPERIOR 4 PUERTAS MOTOR 1.6 LTS. MINIMO 4 CILINDROS AIRE ACONDICIONADO POTENCIA MINIMA 100 HP TANQUE DE COMBUSTIBLE MINIMO 45 LTS TRANSMISION MANUAL RIN 13 O SUPERIOR LARGO ENTRE 4.000 MTS A 4.500 MTS ANCHO DE 1.600 MTS A 1.800 MTS ALTURA DE 1.300 MTS A 1.600 MTS.	1	141,694.00	EQUIPO	141,694.00
1556601001000001	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMÁS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000002	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 149 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1556601001000003	DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000004	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 150 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1556601001000005	DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000006	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 151 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1556601001000007	APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000009	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMÁS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 152 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1556601001000010	COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE. REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000011	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 153 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1556601001000012	FABRICANTE. REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000013	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000014	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 154 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.				
1556601001000015	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000016	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 155 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1556601001000017	VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000018	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 156 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1556601001000019	REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28
1556601001000020	REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	19,787.28	EQUIPO	19,787.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 157 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.				
1556601001300001	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES VALVULA DE ALIVIO CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO RELACION DE TRANSFORMACION RESISTENCIA IHMICA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO FACTOR DE POTENCIA PERDIDAS AL VACIO PERDIDAS DE IMPEDANCIA HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO CON PROTOCOLO.	1	152,656.00	EQUIPO	152,656.00
1556601001400001	SUBESTACION COMPACTA SERVICIO INTERIOR CLASE 33 KV PARA 400 AMP. 60 HZ. COMPUESTO DE CELDA DE ACOMETIDA PARA CUCHILLA DE PASO DE OPERACION SIN CARGA UNA CELDA CON SECCIONADOR TRIPOLAR OPERACION CON CARGA Y FUSIBLES APARTARAYOS TIPO AUTOVALVULAR CELDAS DE ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADOR.	1	187,669.90	EQUIPO	187,669.90
1556701001300001	PODADORA DE GASOLINA 6 H.P. CUCHILLA DE 22	1	7,757.50	PIEZA	7,757.50
1556701001600001	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION K 5.68M 1650 PSI Y TANQUE DESMONTABLE PARA DETERGENTE	1	5,002.50	EQUIPO	5,002.50
1556701002100001	PATIN HIDRAULICO MANUAL PARA CARGA PESADA DE 2.5 TONELADAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS DE POLIURETANO REFORZADO.	1	6,743.07	PIEZA	6,743.07
1556701002100002	PATIN HIDRAULICO MANUAL PARA CARGA PESADA DE 2.5 TONELADAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS DE POLIURETANO REFORZADO.	1	6,743.07	PIEZA	6,743.07
1651101000200001	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	7,971.52	EQUIPO	7,971.52
1651101000200002	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	7,971.52	EQUIPO	7,971.52
1651101000200003	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	7,971.52	EQUIPO	7,971.52
1651101000200004	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	7,971.52	EQUIPO	7,971.52
1651101000200005	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	7,971.52	EQUIPO	7,971.52
1651101000200006	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,280.40	PIEZA	4,280.40
1651101000200007	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS .46 X .70 X 1.04 MTS COLOR ARENA	1	3,520.02	PIEZA	3,520.02
1651101000200008	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS .46 X .70 X 1.04 MTS COLOR ARENA	1	3,520.02	PIEZA	3,520.02
1651101000200009	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS .46 X .70 X 1.04 MTS COLOR ARENA	1	3,520.02	PIEZA	3,520.02
1651101000200010	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	3,520.02	PIEZA	3,520.02



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 158 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000200011	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,280.40	PIEZA	4,280.40
1651101000200012	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	3,520.02	PIEZA	3,520.02
1651101000200013	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	3,520.02	PIEZA	3,520.02
1651101000200014	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	3,520.02	PIEZA	3,520.02
1651101000200015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	3,520.02	PIEZA	3,520.02
1651101000200016	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,280.40	PIEZA	4,280.40
1651101000200017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,280.40	PIEZA	4,280.40
1651101000200019	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200020	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200021	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200022	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200023	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 159 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000200024	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200025	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200026	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200027	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200028	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200029	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200030	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200031	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200032	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200033	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200034	CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 160 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000200035	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200036	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200037	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200038	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200039	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200040	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200041	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200042	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200043	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200044	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200045	PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 161 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000200046	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200047	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200048	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200049	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200050	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200051	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200052	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200053	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200054	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200055	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200056	HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 162 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000200057	SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200058	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25 000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200059	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200060	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200061	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200062	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200063	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200064	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200065	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200066	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200067	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200068	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200069	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200070	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200071	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200072	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200073	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200074	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200075	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200076	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200077	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200078	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200079	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200080	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS. COLOR ARENA	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200081	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 163 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000200082	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200083	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200084	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200085	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200086	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200087	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200088	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200089	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200090	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200091	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200092	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDA DE 46 X 70 X 1.35 VERTICAL COLOR ARENA CALIBRE 22 CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG 25000 CICLOS CAJON DE APERTURA DE 3/4 PINTURA DE HORNEO DE ALTA RESISTENCIA REGATON DE ACERO ANTI- IMPACTO Y HUMEDAD CON CERRADURA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON SEPARADOR SUJETADOR DE ARCHIVO CON PORTA ETIQUETA Y JALADERA EMBUTIDA	1	4,115.10	PIEZA	4,115.10
1651101000200093	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200094	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200095	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200096	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200097	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200098	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200099	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200100	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200101	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200102	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000200103	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 164 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000200104	COLOR ARENA ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDA MINIMA DE .46 X .74 X 1.04 MTS.	1	3,385.34	PIEZA	3,385.34
1651101000700001	COLOR ARENA ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700002	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700003	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700004	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700005	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700006	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700007	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700008	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700009	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700010	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700011	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700012	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700013	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700014	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700015	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA 3/4 SENCILLA	1	3,253.80	PIEZA	3,253.80
1651101000700016	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700017	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700018	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 165 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000700019	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700020	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700021	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700022	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700023	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700024	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700025	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700026	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700027	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700028	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700029	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700030	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700031	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700032	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700033	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700034	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700035	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700036	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700037	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 166 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000700038	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700039	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700040	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700041	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700042	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700043	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700044	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700045	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700046	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700047	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700048	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700049	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700050	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700051	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700052	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700053	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700054	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700055	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 167 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000700056	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700057	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700058	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700059	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700060	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700061	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700062	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700063	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700064	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700065	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700066	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700067	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700068	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700069	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700070	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700071	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700072	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700073	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700074	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 168 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000700075	LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700076	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700077	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700078	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700079	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700080	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700081	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700082	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700083	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700084	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700085	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700086	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700087	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700088	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700089	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700090	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700091	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700092	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700093	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 169 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000700094	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700095	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700096	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700097	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700098	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700099	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700100	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700101	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700102	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700103	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700104	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700105	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700106	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700107	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700108	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700109	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700110	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700111	ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 170 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101000700112	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700113	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700114	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700115	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700116	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700117	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700118	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700119	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700120	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700121	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700122	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101000700123	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 DE FRENTE X 75 DE FONDO X 75 DE ALTURA CUERPO METALICO CALIBRE 22 CON CUBIERTA DE MELAMINA DOS GAVETAS DE LADO DERECHO JALADERA EMBUTIDA CON CERRADURA CORREDERA ¾ SENCILLA.	1	3,600.64	PIEZA	3,600.64
1651101001100001	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON OPCION A CHAPA MEDIDA DE: 1.80 DE ALTURA 38 DE FRENTE Y 45 DE FONDO.	1	2,484.72	PIEZA	2,484.72
1651101001100002	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON OPCION A CHAPA MEDIDA DE: 1.80 DE ALTURA 38 DE FRENTE Y 45 DE FONDO.	1	2,484.72	PIEZA	2,484.72
1651101001100003	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON OPCION A CHAPA MEDIDA DE: 1.80 DE ALTURA 38 DE FRENTE Y 45 DE FONDO.	1	2,484.72	PIEZA	2,484.72
1651101001100004	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON OPCION A CHAPA MEDIDA DE: 1.80 DE ALTURA 38 DE FRENTE Y 45 DE FONDO.	1	2,484.72	PIEZA	2,484.72
1651101001100005	LOKER METALICO ESTANDAR DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO O CON OPCION A CHAPA MEDIDA DE: 1.80 DE ALTURA 38 DE FRENTE Y 45 DE FONDO.	1	2,484.72	PIEZA	2,484.72
1651101001800001	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800002	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800003	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800004	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 171 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101001800005	DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL. SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800006	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800007	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800008	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800009	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800010	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800011	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800012	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800013	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800015	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800016	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800017	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800018	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800019	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800020	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800021	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800022	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 172 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651101001800023	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800024	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800025	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800026	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800027	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800028	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800029	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800030	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800031	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800032	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800033	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800034	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800035	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800036	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800037	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800038	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800039	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651101001800040	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS RESPALDO INTERIOR Y ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MM. DE PIEL.	1	5,303.38	PIEZA	5,303.38
1651301000600001	BATERIA MUSICAL INCLUYE PLATILLO HI-HAT LA CAJA Y SOPORTES DE TAMBOR CON UNA BASE DE TRIPODE FUERTE Y EQUILIBRADO PIERNAS-DOBLE BRAZO Y ENTRELAZADOS	1	21,460.00	EQUIPO	21,460.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 173 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CON AJUSTES VOLCADORES CON PAQUETE DE HARDWARE INCLUIDO ROADSHOW STANDS DE DOBLE REFORZADA ALTURA Y ÁNGULO AJUSTABLE CON LAS PIERNAS-DOBLE BRAZO CON TAMBOR CON UNA CONCHA A JUEGO Y ACABADO CON TAMBOR DE BAJO O BOMBO CON UNA AFINACIÓN EXTENDIDA PARA FRECUENCIAS GRAVES.				
1651301000600002	TECLADO MUSICAL GRADUADO CON SOFT TOUCH DE 61 TECLAS PESO 4.5 KG. ADVANCED WAVE MEMORY AWV.	1	8,816.00	PIEZA	8,816.00
1651301000600003	TECLADO MUSICAL GRADUADO CON SOFT TOUCH DE 61 TECLAS PESO 4.5 KG. ADVANCED WAVE MEMORY AWV.	1	8,816.00	PIEZA	8,816.00
1651301000600004	FLAUTA MUSICAL INTERMEDIO 300 ELABORADAS EN METAL SOLIDO CON ABERTURA EN LAS LLAVES PARA FACILITAR EL SONIDO Y DIGITACIÓN CON LOS ORIFICIOS ABIERTOS QUE DA MEJOR RESONANCIA CON 12 LLAVES BAÑADAS EN PLATA CON FORMA REDONDA CON AGUJAS Y CORCHOS A LOS COSTADOS QUE FUNCIONA COMO RESORTE PARA LEVANTAMIENTO DE LAS LLAVES LAS LLAVES DEBEN TENER UN ESPACIO DE 3MM CON UN TUDEL CON MEDIDAS DE 9CM CON UN ORIFICIO EN MEDIO QUE INCLUYA UN KIT DE LIMPIEZA DE UN TRAPO ESPECIAL Y UNA VARA QUE FUNCIONA PARA LIMPIAR EL INSTRUMENTO POR DENTRO Y UN ESTUCHE DURO COMO PROTECCIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	11,310.00	PIEZA	11,310.00
1651301000600005	FLAUTA MUSICAL INTERMEDIO 300 ELABORADAS EN METAL SOLIDO CON ABERTURA EN LAS LLAVES PARA FACILITAR EL SONIDO Y DIGITACIÓN CON LOS ORIFICIOS ABIERTOS QUE DA MEJOR RESONANCIA CON 12 LLAVES BAÑADAS EN PLATA CON FORMA REDONDA CON AGUJAS Y CORCHOS A LOS COSTADOS QUE FUNCIONA COMO RESORTE PARA LEVANTAMIENTO DE LAS LLAVES LAS LLAVES DEBEN TENER UN ESPACIO DE 3MM CON UN TUDEL CON MEDIDAS DE 9CM CON UN ORIFICIO EN MEDIO QUE INCLUYA UN KIT DE LIMPIEZA DE UN TRAPO ESPECIAL Y UNA VARA QUE FUNCIONA PARA LIMPIAR EL INSTRUMENTO POR DENTRO Y UN ESTUCHE DURO COMO PROTECCIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	11,310.00	PIEZA	11,310.00
1651301000600006	MARIMBA MUSICAL GRANDE DE CONCIERTO DE 5 OCTAVAS ½ FABRICADA DE MADERA DE HORMIGUILLO LA MESA ELABORADA DE MADERA DE CEDRO ASÍ COMO LAS 4 PATAS Y LOS RESONADORES CON UN TECLADO SUPERIOR Y UN TECLADO INFERIOR ENTRE CADA TECLA DE MADERA LLEVAN PUENTES Y PERILLAS INCRUSTADA UN CORDÓN DE SEDA QUE SUJETA LAS TECLADURAS EN EL BASTIDOR CON CAJONES DE RESONANCIA DE DIFERENTES TAMAÑOS AFINADA DE MANERA CROMÁTICA INCLUYE JUEGO DE 15 BAQUETAS TELA Y CERA PARA SU MANTENIMIENTO.	1	43,848.00	PIEZA	43,848.00
1651301000600007	MARIMBA MUSICAL TENOR DE 4 OCTAVAS 1/2 FABRICADA DE MADERA DE HORMIGUILLO LA MESA ELABORADA DE MADERA DE CEDRO ASÍ COMO LAS 4 PATAS Y LOS RESONADORES CONSTA DE UN TECLADO SUPERIOR Y UN TECLADO INFERIOR ENTRE CADA TECLA DE MADERA LLEVAN PUENTES Y PERILLAS INCRUSTADA UN CORDÓN DE SEDA QUE SUJETA LAS TECLADURAS EN EL BASTIDOR CON CAJONES DE RESONANCIA DE DIFERENTES TAMAÑOS AFINADA DE MANERA CROMÁTICA INCLUYE JUEGO DE 10 BAQUETAS TELA Y CERA PARA SU MANTENIMIENTO.	1	33,640.00	PIEZA	33,640.00
1651301000600008	CONGA MUSICAL ELABORADAS DE DUELA DE MADERA CON HARDWARE DE RECUBRIMIENTO EN POLVO NEGRO CON CESTAS DE ALTURA Y SOPORTES AJUSTABLES DE 2 MM EN BORDES REDONDEADOS FUERTES ASAS DE AFINACIÓN CON MEDIDAS DE 8MM CON PARCHES DE PIEL DE BÚFALO CON MEDIDAS DE 10 "Y 11" DE 28 "DE ALTURA QUE INCLUYA LLAVE DE AFINACIÓN.	1	13,804.00	JUEGO	13,804.00
1651301000600009	BONGOS MUSALES ELABORADOS EN MADERA DE ÁLAMO FUERTES ASAS DE AFINACIÓN DE 8 MM CON TERMINALES DE AJUSTE 2 MM DE BORDES REDONDEADO CON PARCHES DE PIEL DE BÚFALO CON MEDIDAS EN 6 ¾" Y 8" CON SOPORTE EN UN TUBO EN FORMA DE T ACOLCHADA FIJADA CON UN TORNILLO DE CABEZA CONVENIENTE Y UNA ABRAZADERA DE METAL ESTABLE.	1	5,684.00	JUEGO	5,684.00
1651301000600010	CELESTA MUSICAL COMPUESTA DE VARIAS PEQUEÑAS CAMPANILLAS DE METAL INVERTIDAS Y ANIDADAS VERTICALMENTE EN FORMA DE COPA GRADUADA ELABORADAS EN CILINDROS DE METAL SÓLIDO DE APROXIMADAMENTE 6 MM DE DIÁMETRO MONTADA VERTICALMENTE A LO LARGO DE UN POSTE CENTRAL.	1	3,712.00	JUEGO	3,712.00
1651301000600011	PANDERO MUSICAL PARA BATERÍA CON SOPORTE	1	3,352.40	JUEGO	3,352.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 174 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651301000600012	CLARINETE MUSICAL INTERMEDIO HECHO DE MADERA DE CAOBA NEGRA Y RESINA CON LLAVES BAÑADAS EN PLATA Y LLAVES ABIERTAS CON EXTENSIÓN PARA COMODIDAD DE LOS DEDOS CON 24 LLAVES HECHAS DE METAL SÓLIDO BAÑADAS EN PLATA PARA LA SONORIDAD DEL INSTRUMENTO CON ZAPATILLAS CUBIERTAS CON PIEL PARA QUE SEA UN SONIDO DULCE LAS LLAVES DEBEN TENER UN ESPACIO DE 4 MM Y LAS DEL COSTADO SON LLAVES CERRADAS CON UNA BOQUILLA ELABORADA DE PASTA DURA CON UNA ABERTURA PARA EL SONIDO QUE TRAE UNA ABRAZADERA HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON 2 MARIPOSAS PARA EL SOSTÉN DE LA CAÑA LA CAÑA ESTÁ HECHA DE BAMBÚ CON UN TUDEL PARA COLOCAR LA BOQUILLA QUE INCLUYA UN ESTUCHE TIPO MOCHILA PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN.	1	12,644.00	PIEZA	12,644.00
1651301000600013	CLARINETE MUSICAL INTERMEDIO HECHO DE MADERA DE CAOBA NEGRA Y RESINA CON LLAVES BAÑADAS EN PLATA Y LLAVES ABIERTAS CON EXTENSIÓN PARA COMODIDAD DE LOS DEDOS CON 24 LLAVES HECHAS DE METAL SÓLIDO BAÑADAS EN PLATA PARA LA SONORIDAD DEL INSTRUMENTO CON ZAPATILLAS CUBIERTAS CON PIEL PARA QUE SEA UN SONIDO DULCE LAS LLAVES DEBEN TENER UN ESPACIO DE 4 MM Y LAS DEL COSTADO SON LLAVES CERRADAS CON UNA BOQUILLA ELABORADA DE PASTA DURA CON UNA ABERTURA PARA EL SONIDO QUE TRAE UNA ABRAZADERA HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON 2 MARIPOSAS PARA EL SOSTÉN DE LA CAÑA LA CAÑA ESTÁ HECHA DE BAMBÚ CON UN TUDEL PARA COLOCAR LA BOQUILLA QUE INCLUYA UN ESTUCHE TIPO MOCHILA PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN.	1	12,644.00	PIEZA	12,644.00
1651301000600014	SAXOFON MUSICAL TENOR FABRICADO DE METAL FORJADO CON ACABADOS FINOS Y CON UN TONO ALTAMENTE EXPRESIVO COMODIDAD EN LA INTERPRETACIÓN Y UNA ENTONACIÓN PRECISA CON UN TUDEL DE MEDIDAS DE 8 CM CON UNA BOQUILLA ELABORADA DE PLÁSTICO DURO FUNCIONAL PARA UN SONIDO MUCHO MÁS PASTOSO CON UNA CAMPANA GRUESA CON UNOS POSTES DE APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGO PARA EL SOSTÉN DE LAS LLAVES LAS LLAVES DEBEN TENER UN ESPACIO DE 7 MM PARA LA COMODIDAD DE LOS DEDOS QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE 1 METRO CON 15 CM EN FORMA DE MOCHILA PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	33,524.00	PIEZA	33,524.00
1651301000600015	SAXOFON MUSICAL TENOR FABRICADO DE METAL FORJADO CON ACABADOS FINOS Y CON UN TONO ALTAMENTE EXPRESIVO COMODIDAD EN LA INTERPRETACIÓN Y UNA ENTONACIÓN PRECISA CON UN TUDEL DE MEDIDAS DE 8 CM CON UNA BOQUILLA ELABORADA DE PLÁSTICO DURO FUNCIONAL PARA UN SONIDO MUCHO MÁS PASTOSO CON UNA CAMPANA GRUESA CON UNOS POSTES DE APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGO PARA EL SOSTÉN DE LAS LLAVES LAS LLAVES DEBEN TENER UN ESPACIO DE 7 MM PARA LA COMODIDAD DE LOS DEDOS QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE 1 METRO CON 15 CM EN FORMA DE MOCHILA PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	33,524.00	PIEZA	33,524.00
1651301000600016	SAXOFON MUSICAL ALTO ELABORADO POR LA COMBINACIÓN DE VARIOS METALES CON SONIDO SUAVE COMODIDAD EN LA INTERPRETACIÓN Y UNA ENTONACIÓN PRECISA CON POSTES Y LLAVES CON UN TUDEL DE APROXIMADAMENTE 7 CM CON UN SOSTÉN QUE PERMITE QUE EL INSTRUMENTO O LA PARTE DEL CUERPO INFERIOR NO SE MUEVA PARA MAYOR ESTABILIDAD DEL INSTRUMENTO QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	24,244.00	PIEZA	24,244.00
1651301000600017	SAXOFON MUSICAL ALTO ELABORADO POR LA COMBINACIÓN DE VARIOS METALES CON SONIDO SUAVE COMODIDAD EN LA INTERPRETACIÓN Y UNA ENTONACIÓN PRECISA CON POSTES Y LLAVES CON UN TUDEL DE APROXIMADAMENTE 7 CM CON UN SOSTÉN QUE PERMITE QUE EL INSTRUMENTO O LA PARTE DEL CUERPO INFERIOR NO SE MUEVA PARA MAYOR ESTABILIDAD DEL INSTRUMENTO QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	24,244.00	PIEZA	24,244.00
1651301000600018	SAXOFON MUSICAL SOPRANO ELABORADO POR UNA COMBINACIÓN DE VARIOS METALES CON SONIDO CÁLIDO Y PROFUNDO CON ABERTURA Y EXTENSIONES DE LLAVES QUE FACILITE LA DIGITACIÓN DEBE SER RECTO CON UN TUDEL Y UNA ABERTURA PARA LA LLAVE OCTAVA DORA TRAE UNA CAMPANA Y LLAVES CON POSTES Y AGUJAS CON UN ESPACIO DE 4 MM QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	45,124.00	PIEZA	45,124.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 175 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651301000600019	SAXOFON MUSICAL BARÍTONO ELABORADO DE MATERIAL DE METAL HUECO CON DIMENSIONES DE POCO PESO PESO ASÍ FACILITA LA EJECUCIÓN DEL CON UNA MEDIDA DE UN METRO CON DIMENSIONES LARGAS LO CUAL HACE QUE EL Y ALCANCE DE REGISTRO AMPLIO CON 15 LLAVES Y UNA LLAVE TRASERA CON SONIDO GRAVE EN EL CUELLO ENREDADO CUENTA CON UN SALIBERO CON UNA BOQUILLA DE MEDIDA 6CM QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	128,644.00	PIEZA	128,644.00
1651301000600020	TROMPETA MUSICAL EN BB (SI BEMOL) CON UNA CAMPANA GOLD BRASS CON MEDIDAS DE 123 MM (4- 7/8") CON UNA TUBERÍA DE ML 11.65 MM (0.459") CON ACABADO LACADO EN ORO SU PESO MEDIO Y LA BOQUILLA TR 11B4 QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	11,484.00	PIEZA	11,484.00
1651301000600021	TROMPETA MUSICAL EN BB (SI BEMOL) CON UNA CAMPANA GOLD BRASS CON MEDIDAS DE 123 MM (4- 7/8") CON UNA TUBERÍA DE ML 11.65 MM (0.459") CON ACABADO LACADO EN ORO SU PESO MEDIO Y LA BOQUILLA TR 11B4 QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	11,484.00	PIEZA	11,484.00
1651301000600022	TROMPETA MUSICAL EN BB (SI BEMOL) CON UNA CAMPANA GOLD BRASS CON MEDIDAS DE 123 MM (4- 7/8") CON UNA TUBERÍA DE ML 11.65 MM (0.459") CON ACABADO LACADO EN ORO SU PESO MEDIO Y LA BOQUILLA TR 11B4 QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	11,484.00	PIEZA	11,484.00
1651301000600023	TROMPETA MUSICAL EN BB (SI BEMOL) CON UNA CAMPANA GOLD BRASS CON MEDIDAS DE 123 MM (4- 7/8") CON UNA TUBERÍA DE ML 11.65 MM (0.459") CON ACABADO LACADO EN ORO SU PESO MEDIO Y LA BOQUILLA TR 11B4 QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	11,484.00	PIEZA	11,484.00
1651301000600024	TROMBON MUSICAL CLAVE SI BEMOL/FA CON TALADRO DOBLE 12 7-13 34 MM (0 500-0 525 PULGADAS) CON CAMPANA DE LATÓN DORADO EN MEDIDAS DE 204 4 MM (8 PULGA DAS) CON PESO ESTÁNDAR VARA DESLIZANTE EXTERIOR E INTERIOR EN NÍQUEL PLATA Y ACABADO EN LACA DORADA QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	14,964.00	PIEZA	14,964.00
1651301000600025	TROMBON MUSICAL CLAVE SI BEMOL/FA CON TALADRO DOBLE 12 7-13 34 MM (0 500-0 525 PULGADAS) CON CAMPANA DE LATÓN DORADO EN MEDIDAS DE 204 4 MM (8 PULGA DAS) CON PESO ESTÁNDAR VARA DESLIZANTE EXTERIOR E INTERIOR EN NÍQUEL PLATA Y ACABADO EN LACA DORADA QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	14,964.00	PIEZA	14,964.00
1651301000600026	TROMBON MUSICAL CLAVE SI BEMOL/FA CON TALADRO DOBLE 12 7-13 34 MM (0 500-0 525 PULGADAS) CON CAMPANA DE LATÓN DORADO EN MEDIDAS DE 204 4 MM (8 PULGA DAS) CON PESO ESTÁNDAR VARA DESLIZANTE EXTERIOR E INTERIOR EN NÍQUEL PLATA Y ACABADO EN LACA DORADA QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	14,964.00	PIEZA	14,964.00
1651301000600027	BAJO MUSICAL ELÉCTRICO CUERPO DE SWAMP ASH CON MAPLE CANADIENSE O ROSEWOOD JAZZ-PASTILLAS MM HUMBUCKER ELECTRÓNICA ACTIVA CON EQ DE 3 BANDAS Y COIL TAP SWITCH. JACK NEUTRIK CON SEGURO. HIPSHOT TUNERS.	1	7,018.00	PIEZA	7,018.00
1651301000600028	PIANO MUSICAL DIGITAL COMPACTO CON EXCELENTE TOQUE PURE CF SOUND ENGINE 88 TECLAS CONTRAPESADAS (GRADED HAMMER ESTÁNDAR KEYBOARD) PESO 11.8 KG COLOR NEGRO.	1	12,528.00	PIEZA	12,528.00
1651301000600029	PIANO MUSICAL DIGITAL COMPACTO CON EXCELENTE TOQUE PURE CF SOUND ENGINE 88 TECLAS CONTRAPESADAS (GRADED HAMMER ESTÁNDAR KEYBOARD) PESO 11.8 KG COLOR NEGRO.	1	12,528.00	PIEZA	12,528.00
1651301000600030	GUIARRON MUSICAL DE MADERA DE PALO ESCRITO CON 6 CUERDAS 3 CUERDAS DE NAILON (LA MI DO) Y 3 DE METAL(SOL RE LA) CON CLAVIJA DE HIERRO PARA PODER AFINARLO CON UN PUENTE EN LA TAPA SUPERIOR EN LA TAPA SUPERIOR UNA BOCA EL CUAL ES EL MEDIO DE RESONANCIA Y CAJA. EL MANGO NO DEBE DE ESTAR MUY GRUESO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN AL PRESIONAR LAS NOTAS EN EL DIAPASÓN QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	5,104.00	PIEZA	5,104.00
1651301000600031	GUIARRON MUSICAL DE MADERA DE PALO ESCRITO CON 6 CUERDAS 3 CUERDAS DE NAILON (LA MI DO) Y 3 DE METAL(SOL RE LA) CON CLAVIJA DE HIERRO PARA PODER	1	5,104.00	PIEZA	5,104.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 176 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651301000600032	AFINARLO CON UN PUENTE EN LA TAPA SUPERIOR EN LA TAPA SUPERIOR UNA BOCA EL CUAL ES EL MEDIO DE RESONANCIA Y CAJA. EL MANGO NO DEBE DE ESTAR MUY GRUESO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN AL PRESIONAR LAS NOTAS EN EL DIAPASÓN QUE INCLUYA UN ESTUCHE CON CAJA DE PARA PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN DEL INSTRUMENTO.	1	3,688.80	PIEZA	3,688.80
1651301000600033	GUITARRA MUSICAL ELECTROACÚSTICA LAMINADA ABETO ROJO EUROPEO CON FONDO/AROS MERANTI COLOR NATURAL MÁSTIL NATO CON DIAPASÓN PALISANDRO LONGITUD ESCALA 65 CM ANCHURA DE LA CEJILLA 52 MM HERRAJES CROMADO CUERDAS DE NYLON CLAVIJAS CON UN ACABADO PRECISO Y CROMADAS QUE GARANTICEN UNA BUENA AFINACIÓN.	1	8,120.00	EQUIPO	8,120.00
1651301000600034	AMPLIFICADOR MUSICAL PARA GUITARRA ELECTRICA COMBO 1X10 DE 30 WATTS CON AMPLIO ESPECTRO DEL ECUALIZADOR ROTATIVO DE 3 BANDAS (GRAVES MEDIOS Y AGUDOS) CON JACK DE SALIDA DE LÍNEA QUE PROPORCIONE UNA CONEXIÓN PARA PA EXTERNO O PARA EQUIPO DE GRABACIÓN CON SALIDA PARA AUDÍFONOS QUE AUTOMÁTICAMENTE SILENCIA EL ALTAVOZ INTERNO DE 10 DEL B30 CON UNA CARACTERÍSTICA ÚTIL QUE FACILITE LA PRÁCTICA SILENCIOSA CON CANALES CLÁSICO Y MODERNO SALIDA DI DE LÍNEA QUE TE PERMITE ENVIAR SEÑAL A LA MEZCLADORA O GRABADORA.	1	2,784.00	PIEZA	2,784.00
1651301000600035	GUIRO CON CUERPO DE PLASTICO RANURAS ESPACIADAS AGUJEROS DE DEDOS CON RECUBRIMIENTOS DE HULE.	1	8,004.00	PIEZA	8,004.00
1651301000600036	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y CLAVIJA DE ÉBANO CON CUERDAS PIRANITO QUE INCLUYA UN ARCO DE 4/4 DE ELABORADO EN MADERA DE PALO DE BRASIL CON TALÓN DE ÉBANO Y CONCHA NACAR CON PELO MONGOL.	1	8,004.00	PIEZA	8,004.00
1651301000600037	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y CLAVIJA DE ÉBANO CON CUERDAS PIRANITO QUE INCLUYA UN ARCO DE 4/4 DE ELABORADO EN MADERA DE PALO DE BRASIL CON TALÓN DE ÉBANO Y CONCHA NACAR CON PELO MONGOL.	1	8,004.00	PIEZA	8,004.00
1651301000600038	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y CLAVIJA DE ÉBANO CON CUERDAS PIRANITO QUE INCLUYA UN ARCO DE 4/4 DE ELABORADO EN MADERA DE PALO DE BRASIL CON TALÓN DE ÉBANO Y CONCHA NACAR CON PELO MONGOL.	1	8,004.00	PIEZA	8,004.00
1651301000600039	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y CLAVIJA DE ÉBANO CON CUERDAS PIRANITO QUE INCLUYA UN ARCO DE 4/4 DE ELABORADO EN MADERA DE PALO DE BRASIL CON TALÓN DE ÉBANO Y CONCHA NACAR CON PELO MONGOL.	1	8,004.00	PIEZA	8,004.00
1651301000600040	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASÓN DE ÉBANO CORDAL DE ÉBANO Y CLAVIJA DE ÉBANO CON CUERDAS PIRANITO QUE INCLUYA UN ARCO DE 4/4 DE ELABORADO EN MADERA DE PALO DE BRASIL CON TALÓN DE ÉBANO Y CONCHA NACAR CON PELO MONGOL.	1	8,004.00	PIEZA	8,004.00
1651301000600041	CONTRABAJO DE 3/4 CON TAPA DE ABETO Y AROS FONDO Y BRAZO DE ARCE. CLAVIJERO METÁLICO Y TIROLES. DIAPASÓN DE MADERA ESPECIAL CON ACABADO OSCURO BRILLO CON FUNDA DE NYLON ACOLCHADA CON CUERDAS NÚCLEO DE ACERO Y ARCO MODELO FRANCÉS.	1	29,696.00	EQUIPO	29,696.00
1651301000600042	CONTRABAJO DE 3/4 CON TAPA DE ABETO Y AROS FONDO Y BRAZO DE ARCE. CLAVIJERO METÁLICO Y TIROLES. DIAPASÓN DE MADERA ESPECIAL CON ACABADO OSCURO BRILLO CON FUNDA DE NYLON ACOLCHADA CON CUERDAS NÚCLEO DE ACERO Y ARCO MODELO FRANCÉS.	1	29,696.00	EQUIPO	29,696.00
1651501000200001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 177 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200002	CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200003	CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200004	CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 178 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200005	DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200006	DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200007	DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 179 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200008	OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200009	OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200010	OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200011	OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 180 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200012	CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 181 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200015	DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 182 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200018	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200019	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200020	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 183 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 184 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200025	DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 185 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200028	ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200029	ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200030	ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 186 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200031	WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200032	WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200033	WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200034	WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 187 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200035	500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 188 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200038	SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200039	SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200040	SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 189 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200041	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200042	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200043	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200044	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 190 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200045	DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 192 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200051	EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 193 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200054	MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200055	MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200056	MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200057	MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 194 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200058	CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200059	CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200060	CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 195 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200061	DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200062	DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200063	DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 196 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200064	OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200065	OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200066	OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200067	OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 197 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200068	CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 198 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200071	DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 199 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200074	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200075	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200076	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 200 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200079	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 201 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200081	DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200083	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 203 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200087	WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200088	WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200089	WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200090	WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 204 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200091	500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200092	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 205 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200094	SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200095	SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200096	SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 206 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200097	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200098	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200099	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200100	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 207 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200101	DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 209 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200107	EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHE 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 210 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 211 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200114	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200115	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200116	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 212 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200117	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200119	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 213 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200121	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200122	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200123	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 214 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200124	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200125	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 215 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200127	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200128	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200129	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 216 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200131	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200132	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 217 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200133	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200134	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 218 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200138	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200139	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 219 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200141	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 220 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200143	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200145	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200146	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 221 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200147	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200149	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 222 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 223 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200153	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200155	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200156	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 224 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200157	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200158	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200159	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 225 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200160	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200161	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200162	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 226 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200163	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200164	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200165	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICROFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 227 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200169	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 228 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200170	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200171	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200172	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 229 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200175	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 230 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200176	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200177	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 231 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200181	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200182	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 232 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200184	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200185	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 233 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200187	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 234 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200189	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 235 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200194	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200195	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 236 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200196	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200197	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200198	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 237 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200199	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200200	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200201	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200202	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 238 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200203	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200204	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72
1651501000200205	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) VELOCIDAD DE RELOJ 3.2 GHZ TURBO DE 3.9 GHZ TOTAL DE CACHÉ 4MB TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1	1	12,721.72	EQUIPO	12,721.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 239 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR LED CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5 RESOLUCIÓN 1366 X 768 SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR.				
1651501000200206	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE TIPO TORRE PROCESADOR 4 NÚCLEOS 4 HILOS 6MB DE CACHÉ FRECUENCIA BASE DE 3.2 GHZ FRECUENCIA TURBO 3.6 GHZ 3 BAHÍAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 16 GB (2 X 8GB) DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 CONTROLADORA DE VIDEO EN SLOT PCI EXPRESS X16 CON MEMORIA DEDICADA DE 2GB 2 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 8 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA PARA AUDÍFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 280 WATTS CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	17,558.92	EQUIPO	17,558.92
1651501000200207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE TIPO TORRE PROCESADOR 4 NÚCLEOS 4 HILOS 6MB DE CACHÉ FRECUENCIA BASE DE 3.2 GHZ FRECUENCIA TURBO 3.6 GHZ 3 BAHÍAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 16 GB (2 X 8GB) DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 CONTROLADORA DE VIDEO EN SLOT PCI EXPRESS X16 CON MEMORIA DEDICADA DE 2GB 2 INTERFACES DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 8 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA PARA AUDÍFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 280 WATTS CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	17,558.92	EQUIPO	17,558.92
1651501000200208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE TIPO TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 8 HILOS 8MB DE CACHÉ FRECUENCIA BASE DE 3.4 GHZ FRECUENCIA TURBO 4 GHZ 3 BAHÍAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM 2 DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) CON CAPACIDAD DE 256GB UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 1 INTERFAZ DE RED GIGABIT(10/100/1000) 8 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA PARA AUDÍFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 280 WATTS CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	25,493.32	EQUIPO	25,493.32



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 240 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE TIPO TORRE PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 8 HILOS 8MB DE CACHÉ FRECUENCIA BASE DE 3.4 GHZ FRECUENCIA TURBO 4 GHZ 3 BAHÍAS INTERNAS PARA SOPORTE DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO SATAIII 6 GBPS DE 500GB 7200 RPM 2 DISCOS Duros DE ESTADO SÓLIDO (SSD) CON CAPACIDAD DE 256GB UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 32 GB (4 X 8GB) DDR4 2133 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 1 INTERFAZ DE RED GIGABIT(10/100/1000) 8 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA PARA AUDÍFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SIN SISTEMA OPERATIVO FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 280 WATTS CUMPLIMIENTO DE EPEAT GOLD GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	25,493.32	EQUIPO	25,493.32
1651501000200223	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITO	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200224	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITO	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200225	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 241 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200226	MONITO COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITO	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200227	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITO	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200228	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE CON FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE VELOCIDAD DE 3.2 GHZ 10 NÚCLEOS (4CPU + 6 GPU) 4 PROCESOS TARJETA DE VIDEO CON ARQUITECTURA DE GPU DE 28 NM VERSIÓN 3 PCI EXPRESS DISCO DURO SATA III DE 500GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32GB (UTILIZANDO 4 DIMMS DE 8 GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITO	1	12,387.64	EQUIPO	12,387.64
1651501000200233	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 242 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200235	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200236	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200237	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200238	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 243 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200239	RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200240	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200241	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200242	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 244 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200243	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200244	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200246	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200248	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 245 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200249	Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 246 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200254	AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200256	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 247 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200258	USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200259	USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200260	USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200261	USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 248 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200262	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200263	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200264	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200265	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200266	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 249 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200267	GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200268	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200270	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 250 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200271	GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200272	GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200273	GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200274	GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 251 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200275	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200276	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200277	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200278	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200279	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 252 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200280	6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 253 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200284	C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200285	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 254 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200288	CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200289	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200290	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200291	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 255 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200292	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200293	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200294	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200295	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200296	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 256 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200297	RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200298	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200299	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200300	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 257 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200301	VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200302	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200303	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200304	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 258 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200305	Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200309	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 259 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200310	AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200311	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200312	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200313	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 260 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200314	USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200315	USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200316	USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200317	USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 261 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200318	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200319	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200320	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200321	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200322	PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 262 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200323	GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200324	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200325	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200326	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 263 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200327	GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200328	GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200329	GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200330	GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 264 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200331	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200332	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200333	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200334	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200335	DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 265 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200336	6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200337	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200338	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200339	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 266 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000200340	C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200341	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000200342	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON GABINETE DE FACTOR REDUCIDO PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN CON 4 NÚCLEOS A 3.2 GHZ DE VELOCIDAD BASE Y MÁXIMO TURBO 3.9 GHZ 10 (4 CPU + 6 GPU) CON FRECUENCIA DE GRÁFICOS A 757 MHZ CON CHIPSET FCH AMD A78 CON DISCO DURO SATAIII DE 500 GB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 32 GB (4 DIMMS/8GB C/U) CON CHIP DE SEGURIDAD TPM 1.2 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN: 4 PUERTOS USB 3.0 6 PUERTOS USB 2.0 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DTS STUDIO SOUND TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRÓNICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROALIMENTACIÓN LED DE 18.5 RES	1	14,163.60	EQUIPO	14,163.60
1651501000400001	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK CON GARANTIA DE 3 AÑOS	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400002	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK CON GARANTIA DE 3 AÑOS	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400003	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK CON GARANTIA DE 3 AÑOS	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400004	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK CON GARANTIA DE 3 AÑOS	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400005	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 267 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000400006	CON GARANTIA DE 3 AÑOS SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400007	CON GARANTIA DE 3 AÑOS SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400008	CON GARANTIA DE 3 AÑOS SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400009	CON GARANTIA DE 3 AÑOS SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400010	CON GARANTIA DE 3 AÑOS SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000400011	CON GARANTIA DE 3 AÑOS SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA MONTAJE EN RACK	1	4,927.68	PIEZA	4,927.68
1651501000600001	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD ALMACENAJE DE 3 TB INTERFAZ USB 3.0	1	2,702.80	PIEZA	2,702.80
1651501000600002	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN 1366 X 768 PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN 2 NÚCLEOS 4 PROCESOS VELOCIDAD DE 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO DE 2.8 GHZ CACHÉ DE 3MB CONTROLADORA GRÁFICA CON ARQUITECTURA DE 14 NM BUS DE MEMORIA 64/128 BITS MEMORIA RAM 8GB DDR 3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB DISCO DURO SATA 1TB 5400 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI 802.11 B/G/N CÁMARA WEB AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON BOCINAS ESTÉREO 1 PUERTO COMBO DE SALIDA DE AUDIO/ENTRADA DE MICRÓFONO 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 1 SALIDA DE VIDEO DIGITAL HDMI SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	18,847.68	EQUIPO	18,847.68
1651501000600003	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN 1366 X 768 PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN 2 NÚCLEOS 4 PROCESOS VELOCIDAD DE 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO DE 2.8 GHZ CACHÉ DE 3MB CONTROLADORA GRÁFICA CON ARQUITECTURA DE 14 NM BUS DE MEMORIA 64/128 BITS MEMORIA RAM 8GB DDR 3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB DISCO DURO SATA 1TB 5400 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI 802.11 B/G/N CÁMARA WEB AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON BOCINAS ESTÉREO 1 PUERTO COMBO DE SALIDA DE AUDIO/ENTRADA DE MICRÓFONO 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 1 SALIDA DE VIDEO DIGITAL HDMI SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	18,847.68	EQUIPO	18,847.68
1651501000600004	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN 1366 X 768 PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN 2 NÚCLEOS 4 PROCESOS VELOCIDAD DE 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO DE 2.8 GHZ CACHÉ DE 3MB CONTROLADORA GRÁFICA CON ARQUITECTURA DE 14 NM BUS DE MEMORIA 64/128 BITS MEMORIA RAM 8GB DDR 3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB DISCO DURO SATA 1TB 5400 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI 802.11 B/G/N CÁMARA WEB AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON BOCINAS ESTÉREO 1 PUERTO COMBO DE SALIDA DE AUDIO/ENTRADA DE MICRÓFONO 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 1 SALIDA DE VIDEO DIGITAL HDMI SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	18,847.68	EQUIPO	18,847.68
1651501000600005	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN 1366 X 768 PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN 2 NÚCLEOS 4 PROCESOS VELOCIDAD DE 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO DE 2.8 GHZ CACHÉ DE 3MB CONTROLADORA GRÁFICA CON	1	18,847.68	EQUIPO	18,847.68



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 268 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000600006	ARQUITECTURA DE 14 NM BUS DE MEMORIA 64/128 BITS MEMORIA RAM 8GB DDR 3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB DISCO DURO SATA 1TB 5400 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI 802.11 B/G/N CÁMARA WEB AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON BOCINAS ESTÉREO 1 PUERTO COMBO DE SALIDA DE AUDIO/ENTRADA DE MICRÓFONO 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 1 SALIDA DE VIDEO DIGITAL HDMI SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	18,847.68	EQUIPO	18,847.68
1651501000600007	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN 1366 X 768 PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN 2 NÚCLEOS 4 PROCESOS VELOCIDAD DE 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO DE 2.8 GHZ CACHÉ DE 3MB CONTROLADORA GRÁFICA CON ARQUITECTURA DE 14 NM BUS DE MEMORIA 64/128 BITS MEMORIA RAM 8GB DDR 3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB DISCO DURO SATA 1TB 5400 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI 802.11 B/G/N CÁMARA WEB AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON BOCINAS ESTÉREO 1 PUERTO COMBO DE SALIDA DE AUDIO/ENTRADA DE MICRÓFONO 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 1 SALIDA DE VIDEO DIGITAL HDMI SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	18,847.68	EQUIPO	18,847.68
1651501000600008	COMPUTADORA PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 CON ANTIRREFLEJO RESOLUCIÓN 1366 X 768 PROCESADOR DE 6TA GENERACIÓN 2 NÚCLEOS 4 PROCESOS VELOCIDAD DE 2.3 GHZ FRECUENCIA TURBO DE 2.8 GHZ CACHÉ DE 3MB CONTROLADORA GRÁFICA CON ARQUITECTURA DE 14 NM BUS DE MEMORIA 64/128 BITS MEMORIA RAM 8GB DDR 3 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB DISCO DURO SATA 1TB 5400 RPM UNIDAD ÓPTICA DVDRW INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI 802.11 B/G/N CÁMARA WEB AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON BOCINAS ESTÉREO 1 PUERTO COMBO DE SALIDA DE AUDIO/ENTRADA DE MICRÓFONO 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 1 SALIDA DE VIDEO ANALÓGICO VGA 1 SALIDA DE VIDEO DIGITAL HDMI SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON UPGRADE A WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	18,847.68	EQUIPO	18,847.68
1651501000600009	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR (2 NÚCLEOS 4 SUBPROCESOS (THREADS) FRECUENCIA BASE A 2.2 GHZ FRECUENCIA TURBO 2.7 GHZ 3 MB DE CACHE) BIOS PROPIETARIO DE LA MARCA MEMORIA RAM 8 GB DDRIII 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16 GB DISCO DURO SATA DE 1 TERABYTE A 7200 RPM DE 2.5" UNIDAD ÓPTICA DVD CON CONEXIÓN A USB CON CONTROLADORA DE VIDEO DE 1 GB DE MEMORIA DEDICADA CON PANTALLA DE 14" DE RETROALIMENTACIÓN DE LED RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 Y CAPACIDAD ANTIRREFLEJO	1	18,355.26	EQUIPO	18,355.26



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 269 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000600010	SONIDO DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN DOBLE BANDA 802.11 A/B/G/N/AC CON 2 ANTENAS DE TRANSMISIÓN Y 2 ANTENAS PARA RECEPCIÓN Y BLUETOOTH 4.0 LE LECTOR DE HUELLAS DIGITALES CHIP DE SEGURIDAD TPM CÁMARA FRONTAL 720P (1280 X 720) 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS TECLADO RETROALIMENTADO RESISTENTE A SALPICADURAS MOUSE TIPO TOUCHPAD CON SENSIBILIDAD GESTUAL Y CON SCROLL 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET RJ45 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO USB PARA CARGA 1 PUER COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR (2 NÚCLEOS 4 SUBPROCESOS (THREADS) FRECUENCIA BASE A 2.2 GHZ FRECUENCIA TURBO 2.7 GHZ 3 MB DE CACHE) BIOS PROPIETARIO DE LA MARCA MEMORIA RAM 8 GB DDRIII 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16 GB DISCO DURO SATA DE 1 TERABYTE A 7200 RPM DE 2.5" UNIDAD ÓPTICA DVD CON CONEXIÓN A USB CON CONTROLADORA DE VIDEO DE 1 GB DE MEMORIA DEDICADA CON PANTALLA DE 14" DE RETROALIMENTACIÓN DE LED RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 Y CAPACIDAD ANTIRREFLEJO	1	18,355.26	EQUIPO	18,355.26
1651501000600011	SONIDO DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN DOBLE BANDA 802.11 A/B/G/N/AC CON 2 ANTENAS DE TRANSMISIÓN Y 2 ANTENAS PARA RECEPCIÓN Y BLUETOOTH 4.0 LE LECTOR DE HUELLAS DIGITALES CHIP DE SEGURIDAD TPM CÁMARA FRONTAL 720P (1280 X 720) 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS TECLADO RETROALIMENTADO RESISTENTE A SALPICADURAS MOUSE TIPO TOUCHPAD CON SENSIBILIDAD GESTUAL Y CON SCROLL 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET RJ45 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO USB PARA CARGA 1 PUER COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR (2 NÚCLEOS 4 SUBPROCESOS (THREADS) FRECUENCIA BASE A 2.2 GHZ FRECUENCIA TURBO 2.7 GHZ 3 MB DE CACHE) BIOS PROPIETARIO DE LA MARCA MEMORIA RAM 8 GB DDRIII 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16 GB DISCO DURO SATA DE 1 TERABYTE A 7200 RPM DE 2.5" UNIDAD ÓPTICA DVD CON CONEXIÓN A USB CON CONTROLADORA DE VIDEO DE 1 GB DE MEMORIA DEDICADA CON PANTALLA DE 14" DE RETROALIMENTACIÓN DE LED RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 Y CAPACIDAD ANTIRREFLEJO	1	18,355.26	EQUIPO	18,355.26
1651501000600012	SONIDO DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN DOBLE BANDA 802.11 A/B/G/N/AC CON 2 ANTENAS DE TRANSMISIÓN Y 2 ANTENAS PARA RECEPCIÓN Y BLUETOOTH 4.0 LE LECTOR DE HUELLAS DIGITALES CHIP DE SEGURIDAD TPM CÁMARA FRONTAL 720P (1280 X 720) 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS TECLADO RETROALIMENTADO RESISTENTE A SALPICADURAS MOUSE TIPO TOUCHPAD CON SENSIBILIDAD GESTUAL Y CON SCROLL 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET RJ45 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO USB PARA CARGA 1 PUER COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR (2 NÚCLEOS 4 SUBPROCESOS (THREADS) FRECUENCIA BASE A 2.2 GHZ FRECUENCIA TURBO 2.7 GHZ 3 MB DE CACHE) BIOS PROPIETARIO DE LA MARCA MEMORIA RAM 8 GB DDRIII 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16 GB DISCO DURO SATA DE 1 TERABYTE A 7200 RPM DE 2.5" UNIDAD ÓPTICA DVD CON CONEXIÓN A USB CON CONTROLADORA DE VIDEO DE 1 GB DE MEMORIA DEDICADA CON PANTALLA DE 14" DE RETROALIMENTACIÓN DE LED RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 Y CAPACIDAD ANTIRREFLEJO	1	18,355.26	EQUIPO	18,355.26
1651501000600013	SONIDO DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN DOBLE BANDA 802.11 A/B/G/N/AC CON 2 ANTENAS DE TRANSMISIÓN Y 2 ANTENAS PARA RECEPCIÓN Y BLUETOOTH 4.0 LE LECTOR DE HUELLAS DIGITALES CHIP DE SEGURIDAD TPM CÁMARA FRONTAL 720P (1280 X 720) 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS TECLADO RETROALIMENTADO RESISTENTE A SALPICADURAS MOUSE TIPO TOUCHPAD CON SENSIBILIDAD GESTUAL Y CON SCROLL 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET RJ45 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO USB PARA CARGA 1 PUER COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR (2 NÚCLEOS 4 SUBPROCESOS (THREADS) FRECUENCIA BASE A 2.2 GHZ FRECUENCIA TURBO 2.7 GHZ 3 MB DE CACHE) BIOS PROPIETARIO DE LA MARCA MEMORIA RAM 8 GB DDRIII 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16 GB DISCO DURO SATA DE 1 TERABYTE A 7200 RPM DE 2.5" UNIDAD ÓPTICA DVD CON CONEXIÓN A USB CON CONTROLADORA DE VIDEO DE 1 GB DE MEMORIA DEDICADA CON PANTALLA DE 14" DE RETROALIMENTACIÓN DE LED RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 Y CAPACIDAD ANTIRREFLEJO	1	18,355.26	EQUIPO	18,355.26



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 270 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000600014	SONIDO DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN DOBLE BANDA 802.11 A/B/G/N/AC CON 2 ANTENAS DE TRANSMISIÓN Y 2 ANTENAS PARA RECEPCIÓN Y BLUETOOTH 4.0 LE LECTOR DE HUELLAS DIGITALES CHIP DE SEGURIDAD TPM CÁMARA FRONTAL 720P (1280 X 720) 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS TECLADO RETROALIMENTADO RESISTENTE A SALPICADURAS MOUSE TIPO TOUCHPAD CON SENSIBILIDAD GESTUAL Y CON SCROLL 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET RJ45 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO USB PARA CARGA 1 PUER COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR (2 NÚCLEOS 4 SUBPROCESOS (THREADS) FRECUENCIA BASE A 2.2 GHZ FRECUENCIA TURBO 2.7 GHZ 3 MB DE CACHE) BIOS PROPIETARIO DE LA MARCA MEMORIA RAM 8 GB DDRIII 1600 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16 GB DISCO DURO SATA DE 1 TERABYTE A 7200 RPM DE 2.5" UNIDAD ÓPTICA DVD CON CONEXIÓN A USB CON CONTROLADORA DE VIDEO DE 1 GB DE MEMORIA DEDICADA CON PANTALLA DE 14" DE RETROALIMENTACIÓN DE LED RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 Y CAPACIDAD ANTIRREFLEJO	1	18,355.26	EQUIPO	18,355.26
1651501000700001	SONIDO DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN DOBLE BANDA 802.11 A/B/G/N/AC CON 2 ANTENAS DE TRANSMISIÓN Y 2 ANTENAS PARA RECEPCIÓN Y BLUETOOTH 4.0 LE LECTOR DE HUELLAS DIGITALES CHIP DE SEGURIDAD TPM CÁMARA FRONTAL 720P (1280 X 720) 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS TECLADO RETROALIMENTADO RESISTENTE A SALPICADURAS MOUSE TIPO TOUCHPAD CON SENSIBILIDAD GESTUAL Y CON SCROLL 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET RJ45 3 PUERTOS USB 3.0 1 PUERTO USB PARA CARGA 1 PUER ESCANER DE HASTA 90 PAGINAS POR MINUTO EN ALIMENTADOR AUTOMATICO CON CAPACIDAD DETECCIÓN DE DOBLE HOJA CON CAMA PLANA INCLUIDA 600 PUNTOS POR PULGADA DE RESOLUCION FORMATOS DE SALIDA EN COLOR 24 BITS CON CAPACIDAD DE ENTRADA DE HASTA 200 HOJAS Y CONEXION USB 2.0 FORMATOS DE ENTRADA DE HASTA 11.7 X 17 PULGADAS EN ALIMENTADOR AUTOMATICO Y EN LA CAMA PLANA	1	7,379.92	EQUIPO	7,379.92
1651501000700002	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN 50 PPM RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3 000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE TAMAÑO DE ESCANEÓ (CAMA PLANA) MÁXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIÓ A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMÁTICO APLICACIÓN DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACIÓN ORIENTACIÓN DETECCIÓN DE CÓDIGOS DE BARRA SEPARACIÓN POR LOTES FUSIÓN DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIÓ DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACIÓN (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEÓ SIMPLE ESCANEÓ DE DOBLE CARA SUSPENSIÓN (CON ELIMINACIÓN LED/LCD) CON RETROILUMINACIÓN DE 4 LÍNEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS ESTÁNDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEÓ (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEÓ (ADF) MÁXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEÓ MÍNIMO (AAD) MÍNIMO 70X148 MM GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	29,773.72	EQUIPO	29,773.72
1651501000700003	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN 50 PPM RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3 000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE TAMAÑO DE ESCANEÓ (CAMA PLANA) MÁXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIÓ A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMÁTICO APLICACIÓN DEL USUARIO POR MEDIO DE	1	29,773.72	EQUIPO	29,773.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 271 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACIÓN ORIENTACIÓN DETECCIÓN DE CÓDIGOS DE BARRA SEPARACIÓN POR LOTES FUSIÓN DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVÍO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACIÓN (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEADO SIMPLE ESCANEADO DE DOBLE CARA SUSPENSIÓN (CON ELIMINACIÓN LED/LCD) CON RETROILUMINACIÓN DE 4 LÍNEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS ESTÁNDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF) MÁXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MÍNIMO (AAD) MÍNIMO 70X148 MM GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000700004	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN 50 PPM RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3 000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA) MÁXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVÍO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMÁTICO APLICACIÓN DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACIÓN ORIENTACIÓN DETECCIÓN DE CÓDIGOS DE BARRA SEPARACIÓN POR LOTES FUSIÓN DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVÍO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACIÓN (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEADO SIMPLE ESCANEADO DE DOBLE CARA SUSPENSIÓN (CON ELIMINACIÓN LED/LCD) CON RETROILUMINACIÓN DE 4 LÍNEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS ESTÁNDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF) MÁXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MÍNIMO (AAD) MÍNIMO 70X148 MM GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	29,773.72	EQUIPO	29,773.72
1651501000800002	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 26 PPM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	2,888.40	EQUIPO	2,888.40
1651501000800003	IMPRESORA LASER A COLOR CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: CARTA: HASTA 28 PPM NEGRO HASTA 28 PPM COLOR PRIMERA PÁGINA IMPRESA: HASTA APENAS 8.9 SEGUNDOS NEGRO 9.5 SEGUNDOS COLOR RESOLUCIÓN NEGRO (ÓPTIMA): 600 X 600 DPI HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA COLOR (ÓPTIMA): 600 X 600 DPI HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORAD IDIOMAS DE LA IMPRESORA: PCL 6 PCL 5C EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 PDF URF PCLM OFFICE NATIVO PWG RASTER IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (DÚPLEX) INTERFACES: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO USB DE FÁCIL ACCESO USB HOST CONECTIVIDAD WIFI INCORPORADA 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50 000 PÁGINAS BANDEJA 1 PARA 50 HOJAS BANDEJA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 3 0 PULGADAS (7 6 CM) 3 BOTONES (INICIO AYUDA ATRÁS) GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	6,832.40	EQUIPO	6,832.40
1651501000800004	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODOS DE: IMPRESIÓN COPIADORA Y ESCÁNER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA HOJA EN 5.4 SEGUNDOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1 200 MHZ MEMORIA RAM DE 256 MB	1	8,108.40	EQUIPO	8,108.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 272 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000800005	TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: EN CALIDAD ÓPTIMA HASTA 1200 X 1200 PPP LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5 PCL 6 EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7) URF PCLM PWG OFFICE NATIVO IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA CERTIFICACIÓN MOPRIA GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 APLICACIONES MÓVILES CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: HASTA 4 000 PÁGINAS SUMINISTRO DE PAPEL: BANDEJA 1 DE 100 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) VELOCIDAD DE COPIADO: HASTA 40 COPIAS POR MINUTO EN TAMAÑO CARTA TIPO Y TECNOLOGÍA DE ESCANEADO: CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) / (CIS) SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO RESOLUCIÓN DE ESCANEADO: EN HARDWARE: HASTA 1200 X 1200 DPI RESOLUCIÓN ÓPTICA: HASTA 1200 X 1200 DPI FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER: ESCANEAR A CORREO ELECTRÓNICO ESCANEAR A NUBE ESCANEAR A USB ESCANEAR A CARPETA DE RED BÚSQUEDA DE CORREO ELECTRÓNICO LDAP PANEL DE CONTROL: PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 3 (7 5 CM) DE USO INTUITIVO GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE. IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODOS DE: IMPRESIÓN COPIADORA Y ESCÁNER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA HOJA EN 5.4 SEGUNDOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1 200 MHZ MEMORIA RAM DE 256 MB TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: EN CALIDAD ÓPTIMA HASTA 1200 X 1200 PPP LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5 PCL 6 EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7) URF PCLM PWG OFFICE NATIVO IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA CERTIFICACIÓN MOPRIA GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 APLICACIONES MÓVILES CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: HASTA 4 000 PÁGINAS SUMINISTRO DE PAPEL: BANDEJA 1 DE 100 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) VELOCIDAD DE COPIADO: HASTA 40 COPIAS POR MINUTO EN TAMAÑO CARTA TIPO Y TECNOLOGÍA DE ESCANEADO: CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) / (CIS) SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO RESOLUCIÓN DE ESCANEADO: EN HARDWARE: HASTA 1200 X 1200 DPI RESOLUCIÓN ÓPTICA: HASTA 1200 X 1200 DPI FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER: ESCANEAR A CORREO ELECTRÓNICO ESCANEAR A NUBE ESCANEAR A USB ESCANEAR A CARPETA DE RED BÚSQUEDA DE CORREO ELECTRÓNICO LDAP PANEL DE CONTROL: PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 3 (7 5 CM) DE USO INTUITIVO GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	8,108.40	EQUIPO	8,108.40
1651501000800006	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODOS DE: IMPRESIÓN COPIADORA Y ESCÁNER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA HOJA EN 5.4 SEGUNDOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1 200 MHZ MEMORIA RAM DE 256 MB TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: EN CALIDAD ÓPTIMA HASTA 1200 X 1200 PPP LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5 PCL 6 EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7) URF PCLM PWG OFFICE NATIVO IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA CERTIFICACIÓN MOPRIA GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 APLICACIONES MÓVILES CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: HASTA 4 000 PÁGINAS SUMINISTRO DE PAPEL: BANDEJA 1 DE 100 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) VELOCIDAD DE COPIADO: HASTA 40 COPIAS POR MINUTO EN TAMAÑO CARTA TIPO Y TECNOLOGÍA DE ESCANEADO: CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) / (CIS) SENSOR DE IMAGEN DE	1	8,108.40	EQUIPO	8,108.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 273 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000800007	CONTACTO RESOLUCIÓN DE ESCANEEO: EN HARDWARE: HASTA 1200 X 1200 DPI RESOLUCIÓN ÓPTICA: HASTA 1200 X 1200 DPI FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER: ESCANEAR A CORREO ELECTRÓNICO ESCANEAR A NUBE ESCANEAR A USB ESCANEAR A CARPETA DE RED BÚSQUEDA DE CORREO ELECTRÓNICO LDAP PANEL DE CONTROL: PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 3 (7 5 CM) DE USO INTUITIVO GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	4,424.24	EQUIPO	4,424.24
1651501000800008	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET 10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	4,424.24	EQUIPO	4,424.24
1651501000800009	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET 10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	4,424.24	EQUIPO	4,424.24
1651501000800010	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 274 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800011	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800012	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800013	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800014	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 275 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800015	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800016	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800017	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 276 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800018	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800019	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800020	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 277 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800021	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800022	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800023	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 278 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000800024	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800025	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800026	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800027	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 279 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800028	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800030	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800031	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 280 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800032	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800033	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800034	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 281 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800035	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800036	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800037	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800038	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 282 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800039	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800040	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800041	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 283 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800042	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800043	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800044	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 284 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800045	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800046	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800047	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800048	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 285 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800049	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800050	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800051	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 286 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800052	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800053	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800054	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 287 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800055	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800056	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800057	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 288 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000800058	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800059	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7 500 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LÍNEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMÁTICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	11,807.64	EQUIPO	11,807.64
1651501000800060	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 58 PPM (TAMAÑO CARTA) RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 16 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 225 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL VISOR LCD COLOR DE 4 LÍNEAS 3 LUCES INDICADORAS DE LED (LISTA DATOS ATENCIÓN) BOTONES (INFORMACIÓN DETENER/CANCELAR VOLVER INICIO CARPETA BORRAR) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 500 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 500 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 500 HOJAS BANDEJA DE SALIDA TRASERA DE 100 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD DISPOSITIVO: RANURA PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD DESACTIVACIÓN DE PUERTO USB BOLSILLO DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE PARA SOLUCIONES DE SEGURIDAD GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	24,097.84	EQUIPO	24,097.84
1651501000800061	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 65 PPM (TAMAÑO CARTA) RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 20 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 275 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL VISOR LCD COLOR DE 4 LÍNEAS 3 LUCES INDICADORAS DE LED (LISTA DATOS ATENCIÓN) BOTONES (INFORMACIÓN DETENER/CANCELAR VOLVER	1	42,082.48	EQUIPO	42,082.48



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 289 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	INICIO CARPETA BORRAR) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 500 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 500 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 500 HOJAS BANDEJA DE SALIDA TRASERA DE 100 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD DISPOSITIVO: RANURA PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD DESACTIVACIÓN DE PUERTO USB BOLSILLO DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE PARA SOLUCIONES DE SEGURIDAD GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501000800062	IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC IMPRESIÓN A COLOR O MONOCROMO A UNA O DOS CARAS DE LA TARJETA CON PANEL LCD DE CONTROLES SOFT TOUCH CONECTIVIDAD ETHERNET Y USB IMPRESIÓN BORDE A BORDE IMPRIMIR HASTA 200 TARJETAS A COLOR UNA CARA POR HORA Y 830 MONOCROMAS POR HORA UNA CARA BANDEJA DE ENTRADA PARA 100 TARJETAS OPCIÓN DE BANDA MAGNÉTICA DISPONIBLE TARJETAS CON DISTINTOS GROSORES DISEÑO COMPACTO QUE IMPRIME COLORES YMCK LO MÁS PARECIDO AL COLOR RGB VISUALIZADO EN PANTALLA INSERTAR LAS TARJETAS A LA IMPRESORA MENOR CONSUMO DE ENERGÍA GARANTÍA DE 30 MESES EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	38,454.00	EQUIPO	38,454.00
1651501000800063	IMPRESORA LASER A COLOR CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: CARTA: HASTA 28 PPM NEGRO HASTA 28 PPM COLOR PRIMERA PÁGINA IMPRESA: HASTA APENAS 8.9 SEGUNDOS NEGRO 9.5 SEGUNDOS COLOR RESOLUCIÓN NEGRO (ÓPTIMA): 600 X 600 DPI HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA COLOR (ÓPTIMA): 600 X 600 DPI HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORAD IDIOMAS DE LA IMPRESORA: PCL 6 PCL 5C EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 PDF URF PCLM OFFICE NATIVO PWG RASTER IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (DÚPLEX) INTERFACES: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO USB DE FÁCIL ACCESO USB HOST CONECTIVIDAD WIFI INCORPORADA 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50 000 PÁGINAS BANDEJA 1 PARA 50 HOJAS BANDEJA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 3 0 PULGADAS (7 6 CM) 3 BOTONES (INICIO AYUDA ATRÁS) GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICAN	1	7,709.59	EQUIPO	7,709.59
1651501000800064	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODOS DE: IMPRESIÓN COPIADORA Y ESCÁNER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA HOJA EN 5.4 SEGUNDOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1 200 MHZ MEMORIA RAM DE 256 MB TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: EN CALIDAD ÓPTIMA HASTA 1200 X 1200 PPP LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5 PCL 6 EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7) URF PCLM PWG OFFICE NATIVO IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA CERTIFICACIÓN MOPRIA GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 APLICACIONES MÓVILES CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: HASTA 4 000 PÁGINAS SUMINISTRO DE PAPEL: BANDEJA 1 DE 100 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁ	1	8,574.72	EQUIPO	8,574.72
1651501000800065	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODOS DE: IMPRESIÓN COPIADORA Y ESCÁNER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA HOJA EN 5.4 SEGUNDOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1 200 MHZ MEMORIA RAM DE 256 MB TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: EN CALIDAD ÓPTIMA HASTA 1200 X 1200 PPP LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5 PCL 6 EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7) URF PCLM PWG OFFICE NATIVO IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA CERTIFICACIÓN MOPRIA GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 APLICACIONES MÓVILES CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N	1	8,574.72	EQUIPO	8,574.72



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 290 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000800066	CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: HASTA 4 000 PÁGINAS SUMINISTRO DE PAPEL: BANDEJA 1 DE 100 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁ IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODOS DE: IMPRESIÓN COPIADORA Y ESCÁNER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA HOJA EN 5.4 SEGUNDOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1 200 MHZ MEMORIA RAM DE 256 MB TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: EN CALIDAD ÓPTIMA HASTA 1200 X 1200 PPP LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5 PCL 6 EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7) URF PCLM PWG OFFICE NATIVO IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA CERTIFICACIÓN MOPRIA GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 APLICACIONES MÓVILES CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N	1	8,574.72	EQUIPO	8,574.72
1651501000800067	CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: HASTA 4 000 PÁGINAS SUMINISTRO DE PAPEL: BANDEJA 1 DE 100 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁ IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODOS DE: IMPRESIÓN COPIADORA Y ESCÁNER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA HOJA EN 5.4 SEGUNDOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1 200 MHZ MEMORIA RAM DE 256 MB TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: EN CALIDAD ÓPTIMA HASTA 1200 X 1200 PPP LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5 PCL 6 EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7) URF PCLM PWG OFFICE NATIVO IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA CERTIFICACIÓN MOPRIA GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 APLICACIONES MÓVILES CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N	1	8,574.72	EQUIPO	8,574.72
1651501000800068	CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: HASTA 4 000 PÁGINAS SUMINISTRO DE PAPEL: BANDEJA 1 DE 100 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁ IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET 10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	5,035.10	EQUIPO	5,035.10
1651501000800069	CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: HASTA 4 000 PÁGINAS SUMINISTRO DE PAPEL: BANDEJA 1 DE 100 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁ IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET 10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	5,035.10	EQUIPO	5,035.10



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 291 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501000800070	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET 10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	5,035.10	EQUIPO	5,035.10
1651501000800071	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET 10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	5,035.10	EQUIPO	5,035.10
1651501000800072	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET 10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	5,035.10	EQUIPO	5,035.10
1651501000800077	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET 10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	5,035.10	EQUIPO	5,035.10
1651501000800078	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40 PPM EN TAMAÑO CARTA RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 4 000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 80 000 PÁGINAS PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DE GRÁFICOS LCD CON RETROILUMINACIÓN DE 2 LÍNEAS BOTONES (ACEPTAR MENÚ CANCELAR ATRÁS) LUCES INDICADORAS DE LED (ATENCIÓN LISTA) BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 USB HOST 1 RED ETHERNET	1	5,035.10	EQUIPO	5,035.10



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 292 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	10/100/1000T LENGUAJES DE IMPRESIÓN SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) .EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1651501001300001	MONITOR PARA COMPUTADORA LED DE 20 RESOLUCION VGA 1400X900 GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	1	2,636.68	EQUIPO	2,636.68
1651501001300002	MONITOR PARA COMPUTADORA LED DE 20 RESOLUCION VGA 1400X900 GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	1	2,636.68	EQUIPO	2,636.68
1651501001300003	MONITOR PARA COMPUTADORA LED DE 20 RESOLUCION VGA 1400X900 GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	1	2,636.68	EQUIPO	2,636.68
1651501001500001	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500002	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500003	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 293 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501001500004	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500005	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500006	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500007	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 294 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501001500008	RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500009	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500010	CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 295 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501001500011	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500012	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500013	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500014	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 296 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501001500015	RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500016	RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500017	RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 297 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651501001500018	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500019	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651501001500020	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. CLIENTE LIGERO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS 4 HILOS CACHÉ 2MB APU A 1.5 GHZ CON GRÁFICOS INTEGRADOS MEMORIA RAM DE 4 GB 1600 MHZ DDR3 DE BAJO VOLTAJE (DDR3L) CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 16GB ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16GB EN DISCO DURO MSATA DE ESTADO SÓLIDO PUERTOS FRONTALES: 2 USB 2.0 2 USB 3.0 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 3.5MM (MICRÓFONO/LÍNEA DE ENTRADA) 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO (AUDÍFONO/LÍNEA DE SALIDA) PUERTOS POSTERIORES: 2 USB 2.0 1 RJ-45 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 1 PUERTO DE VIDEO ANALÓGICO VGA 2 PS/2 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD ALTAVOZ INTERNO CON SONIDO ESTÉREO DE 24 BITS INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) FUENTE DE PODER DE 65 WATTS AUTOSENSING (OPERACIÓN DE 100 A 240V DE CORRIENTE ALTERNA CON TOLERANCIA A PICOS FRECUENCIA 50/60 HZ) TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE ÓPTICO CON SCROLL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EMBEDDED 8 STANDARD 64 BITS MONITOR CON RETROILUMINACIÓN LED DE 18.5" Y RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 CUMPLIMIENTO DE EP EAT	1	12,162.60	EQUIPO	12,162.60
1651901000100001	GOLD PARA EL CLIENTE LIGERO Y EPEAT SILVER PARA MONITOR GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE. MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	7,408.92	EQUIPO	7,408.92
1651901000100002	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	7,408.92	EQUIPO	7,408.92
1651901000100003	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	7,408.92	EQUIPO	7,408.92
1651901000100004	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	7,408.92	EQUIPO	7,408.92
1651901000100005	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100006	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 298 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100007	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100008	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100009	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100010	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100011	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100012	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100013	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100014	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100015	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100016	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100017	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100018	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100019	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100020	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100021	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100022	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100023	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100024	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100025	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100026	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100027	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	11,110.48	EQUIPO	11,110.48
1651901000100028	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100029	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100030	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100031	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100032	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100033	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100034	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100035	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100037	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 299 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100038	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100039	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100040	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100041	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100042	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100043	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100044	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100045	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100046	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100047	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100048	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100049	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100050	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100051	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 300 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100052	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100053	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100054	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100055	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100056	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100057	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100058	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100059	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100060	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100061	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100062	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100063	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100064	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100065	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 301 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100066	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100067	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100068	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100069	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100070	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100071	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100072	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100073	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100074	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100075	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100076	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100077	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100078	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100079	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 302 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100080	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100081	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100082	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100083	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100084	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100085	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100086	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100087	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100088	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100089	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100090	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100091	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100092	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100093	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 303 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100094	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100095	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100096	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100097	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100098	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100099	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100100	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100101	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100102	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100103	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100104	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100105	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100106	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100107	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 304 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100108	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100109	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100110	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100111	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100112	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100113	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100114	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100115	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100116	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100117	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100118	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100119	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100120	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100121	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 305 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100122	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100123	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100124	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100125	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100126	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100127	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100128	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100129	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100130	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100131	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100132	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100133	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100134	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100135	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 306 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100136	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100137	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100138	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100139	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100140	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100141	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100142	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100143	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100144	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100145	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100146	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100147	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100148	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100149	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 307 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100150	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100151	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100152	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100153	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100154	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100155	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100156	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100157	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100158	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100159	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100160	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100161	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100162	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100163	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 308 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100164	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100165	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100166	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100167	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100168	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100169	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100170	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100171	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100172	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100173	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100174	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100175	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100176	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100177	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 309 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100178	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100179	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100180	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100181	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100182	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100183	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100184	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100185	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100186	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100187	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100188	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100189	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100190	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100191	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 310 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100192	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100193	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100194	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100195	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100196	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100197	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100198	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100199	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100200	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100201	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100202	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100203	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100204	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100205	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 311 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100206	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100207	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100208	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100209	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100210	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100211	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100212	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100213	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100214	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100215	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100216	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100217	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100218	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100219	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 312 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100220	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100221	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100222	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100223	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100224	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100225	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100226	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100227	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100228	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100229	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100230	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100231	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100232	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100233	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 313 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100234	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100235	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100236	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100237	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,396.00	EQUIPO	9,396.00
1651901000100238	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	4,870.00	EQUIPO	4,870.00
1651901000100289	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100290	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100291	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100292	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100293	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100294	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100295	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100296	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100297	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100298	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100299	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100300	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100301	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100302	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100303	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100304	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100305	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100306	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100307	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100308	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100309	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100310	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100311	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100312	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100313	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100314	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100315	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100316	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100317	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100318	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100319	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100320	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100321	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100322	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100323	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100324	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100325	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100326	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 314 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100327	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100328	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100329	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100330	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100331	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100332	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100333	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100334	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100335	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100336	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100337	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100338	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100339	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100340	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100341	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100342	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100343	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100344	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100345	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100346	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100347	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100348	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100349	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100350	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100351	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100352	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100353	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100354	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100355	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100356	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100357	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100358	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100359	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100360	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100361	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100362	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100363	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100364	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100365	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100366	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100367	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100368	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100369	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100370	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100371	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100372	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100373	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100374	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100375	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100376	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100377	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100378	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100379	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100380	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100381	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100382	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 315 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1651901000100383	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100384	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100385	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100386	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100387	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100388	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100389	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100390	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100391	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100392	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100393	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100394	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100395	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100396	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100397	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100398	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100399	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100400	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100401	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100402	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100403	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100404	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100405	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100406	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100407	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100408	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100409	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100410	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100411	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100412	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100413	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100414	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100471	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100472	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100473	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100474	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100475	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100476	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100477	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100478	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100479	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100480	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP	1	10,092.00	EQUIPO	10,092.00
1651901000100481	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100482	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000100483	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TONELADA	1	6,322.00	EQUIPO	6,322.00
1651901000500001	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA CON 20 CAMARAS	1	39,672.00	EQUIPO	39,672.00
1651901000700001	COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA DÚPLEX VELOCIDAD DE COPIADO: HASTA 35 PPM ESTÁNDAR Y 17 PPM DÚPLEX RESOLUCIÓN DE COPIADO: 600 X 600 DPI 1200 X 600 CALIDAD DPI MEDIOS TONOS: 256 NIVELES BANDEJA PARA 500 HOJAS CHAROLA MULTIUSOS PARA 50 HOJAS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 50 HOJAS TAMAÑO DE LA COPIA: CAMA: HASTA 8.5 X 14 ADF: ARRIBA DE 8.5 X 14 FUNCIONES DE COPIADO: REDUCCIÓN AMPLIACIÓN MEMORIA: 128 MB (COMPARTIDA) INTERFAZ ESTÁNDAR: USB 2.0 ALTA VELOCIDAD INTERFAZ DE RED: 10/100 BASE T ETHERNET MF TOOLBOX (APLICACIÓN PARA ESCANEOS) LA IMPRESIÓN Y ESCANEOS SE OPERARÁN POR USB 1.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DIMENSIONES: 45.21 (AN.) X 47.24 (PR.) X 46.74 (AL.) CM PESO: 20.41 KG. CONSUMO DE ENERGÍA: 550W (MÁX.) 2.3W (MODO DE AHORRO)	1	19,256.00	EQUIPO	19,256.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 316 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101-000100001	DE ENERGÍA) NIVEL DE RUIDO: 52 DB EN FUNCIONAMIENTO INAUDIBLE EN MODO DE ESPERA UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO CARTUCHO 120 (5 000 PÁGINAS) CICLO DE TRABAJO: 20 000 PÁGINAS POR MES RECOMENDADO. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000100001	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101-000100002	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000100002	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101-000100003	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000100003	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101-000100004	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 317 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000100004	DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101-000100005	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000100005	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101-000100006	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000100006	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101-000100007	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000100007	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 318 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000100007	HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101000100008	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101000100009	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101000100010	BAFLE AMPLIFICADO ALIMENTACIÓN: 127V 60 HZ 120 W 2 VÍAS WOOFER: 10 (25.4 CM) IMPEDANCIA: 4 OHMS RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 HZ - 20 KHZ SENSIBILIDAD: 94 DB DIÁMETRO: 2 (5.08 CM) DIÁMETRO DE BOBINA: 40 OZ TWEETER: COMPRESIÓN DRIVER SENSIBILIDAD: 100 DB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 800 HZ -20 KHZ POTENCIA: P.M.P.: 3000 W REALES DIMENSIONES: 41 X 32 X 57.5 CM PESO: 15 KG ENTRADAS USB PARA MEMORIAS SD PARA IPHONE RCA PLUG 6.3 MM GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	5,172.15	EQUIPO	5,172.15
1652101000500002	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	12,794.80	EQUIPO	12,794.80
1652101000500003	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500004	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 319 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500005	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500006	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500007	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500008	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500009	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 320 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	& R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500010	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500011	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500012	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500013	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500014	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 321 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500015	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500016	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500017	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500018	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500019	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 322 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500020	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500021	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500022	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500023	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500024	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 323 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500025	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500026	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500027	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500028	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500029	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 324 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500030	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500031	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500032	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500033	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500034	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 325 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500035	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500036	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500037	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500038	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500039	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 326 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500040	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500041	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500042	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500043	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500044	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 327 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500045	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500046	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500047	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500048	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500049	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500050	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 328 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500051	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500052	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500053	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500054	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500055	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 329 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500056	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500057	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500058	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500059	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500060	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 330 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.				
1652101000500061	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	9,048.00	EQUIPO	9,048.00
1652101000500067	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500068	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500069	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500070	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 331 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500071	PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500072	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500073	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500074	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500075	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 332 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500076	INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500077	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500078	INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500079	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500080	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 333 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500081	ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500082	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500083	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500084	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500085	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 334 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500086	LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500087	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500088	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500089	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500090	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 335 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500091	HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500092	HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500093	HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500094	HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500095	HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 336 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500096	Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500097	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	13,999.92	EQUIPO	13,999.92
1652101000500098	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500099	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500100	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500101	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 337 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500102	DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500103	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500104	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500105	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500106	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 338 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500107	Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500108	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500109	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500110	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500111	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500112	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 339 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500113	& R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500114	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500115	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500116	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500117	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 340 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500118	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500119	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500120	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500121	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500122	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500123	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 341 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500124	LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500125	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500126	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500127	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500128	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500129	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 342 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500130	DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500131	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500132	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500133	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500134	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONO AURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 343 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500135	Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500136	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500137	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500138	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500139	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500140	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 344 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500141	& R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500142	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500143	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500144	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500145	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 345 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500146	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500147	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500148	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500149	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500150	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500151	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 346 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500152	LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500154	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500155	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500156	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500157	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500158	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 347 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500159	DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500160	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500161	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500162	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500163	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAUROAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 348 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500164	Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500165	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500166	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500167	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500168	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500169	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 349 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000500170	& R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500171	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500172	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500173	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24
1652101000500174	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 200 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 15 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 0.88 M A 10.44 M SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL HDMI X 1 VIDEO D-SUB 15 PIN X 1 SVIDEO X 1 ENTRADA DE AUDIO RCA X 2 (L & R) VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N OPCIONAL (NO INCLUIDO) RESOLUCIÓN NATIVA: 800 X 600 (SVGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 10 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	11,368.24	EQUIPO	11,368.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 350 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000700001	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL DE 2000 WATTS. PMPO	1	7,888.00	EQUIPO	7,888.00
1652101000800001	TELEVISION DE 60" TIPO SMART TV TECNOLOGÍA IPS RESOLUCIÓN FULLHD 1920 X 1080 ENTRADAS Y SALIDAS TRASERAS: 1 LAN 1 RF IN 1 Y PB PR + AUDIO 1 CVBS + AUDIO 1 RS-232C 1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO) ENTRADAS Y SALIDAS LATERALES: 3 USB 2.0 Y 3 HDMI SMART ENERGY SAVING INPUT LABELING SENSOR INTELIGENTE AUDIO CODECS: AC3(DOLBY DIGITAL) EAC3 HE-AAC AAC MP2 MP3 PCM DTS WMA DIVX (SD/HD/PLUS HD): DIVX HD SOFT AP AUDIO SIMULTANEO WI-FI INTEGRADO SOPORTE PARA MIRACAST MHL WIDI NAVEGADOR WEB GOOGLE DIAL LG CLOUD CONEXIÓN BLUETOOTH MAGIC REMOTE RECONOCIMIENTO DE VOZ FLASH: 4GB DDR: 1.25GB GPU: IMG SGX544 MP1 (324MHZ) CPU: DUAL (.9 GHZ 512KB) MONO / STEREO / DUAL (MTS/SAP): SI DOLBY DIGITAL DECODER: SI SISTEMA DE SONIDO: VIRTUAL SURROUND PLUS SISTEMA DE BOCINAS: 2.0 CANALES SALIDA DE AUDIO 20 WATTS TRIPLE XD ENGINE HEVC CODEC: 2K 60P SMART ENERGY SAVING REAL CINEMA 24P RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 ESCANEAR PREDETERMINADO 4:3 ZOOM CINEMA ZOOM MODO DE IMAGEN: VIVÍDO ESTÁNDAR APS CINE JUEGOS DEPORTES EXPERTO 1 EXPERTO 2GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	20,764.00	EQUIPO	20,764.00
1652101000800002	TELEVISION DE 60" TIPO SMART TV TECNOLOGÍA IPS RESOLUCIÓN FULLHD 1920 X 1080 ENTRADAS Y SALIDAS TRASERAS: 1 LAN 1 RF IN 1 Y PB PR + AUDIO 1 CVBS + AUDIO 1 RS-232C 1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO) ENTRADAS Y SALIDAS LATERALES: 3 USB 2.0 Y 3 HDMI SMART ENERGY SAVING INPUT LABELING SENSOR INTELIGENTE AUDIO CODECS: AC3(DOLBY DIGITAL) EAC3 HE-AAC AAC MP2 MP3 PCM DTS WMA DIVX (SD/HD/PLUS HD): DIVX HD SOFT AP AUDIO SIMULTANEO WI-FI INTEGRADO SOPORTE PARA MIRACAST MHL WIDI NAVEGADOR WEB GOOGLE DIAL LG CLOUD CONEXIÓN BLUETOOTH MAGIC REMOTE RECONOCIMIENTO DE VOZ FLASH: 4GB DDR: 1.25GB GPU: IMG SGX544 MP1 (324MHZ) CPU: DUAL (.9 GHZ 512KB) MONO / STEREO / DUAL (MTS/SAP): SI DOLBY DIGITAL DECODER: SI SISTEMA DE SONIDO: VIRTUAL SURROUND PLUS SISTEMA DE BOCINAS: 2.0 CANALES SALIDA DE AUDIO 20 WATTS TRIPLE XD ENGINE HEVC CODEC: 2K 60P SMART ENERGY SAVING REAL CINEMA 24P RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 ESCANEAR PREDETERMINADO 4:3 ZOOM CINEMA ZOOM MODO DE IMAGEN: VIVÍDO ESTÁNDAR APS CINE JUEGOS DEPORTES EXPERTO 1 EXPERTO 2GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	20,764.00	EQUIPO	20,764.00
1652101000800003	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000800006	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR SMART TV LED CON ENTRADA USB PUERTOS HDMI ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO (AV) CONTROL REMOTO	1	9,421.54	EQUIPO	9,421.54
1652101000800007	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR SMART TV LED CON ENTRADA USB PUERTOS HDMI ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO (AV) CONTROL REMOTO	1	9,421.54	EQUIPO	9,421.54
1652101000800008	TELEVISION LED DE 40 PULGADAS RESOLUCION 1080P FULL HD O SUPERIOR SMART TV LED ENTRADA USB TECNOLOGIA LED CON PUERTOS HDMI RCA CON CONTROL REMOTO	1	8,208.48	EQUIPO	8,208.48
1652101000900001	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900002	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900003	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900004	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900005	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 351 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000900006	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900007	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900008	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900009	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900010	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900011	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900012	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900013	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900014	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900015	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900016	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900017	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900018	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900019	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900020	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900021	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900022	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900023	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900024	GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 352 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000900025	MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	12,794.80	EQUIPO	12,794.80
1652101000900026	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	12,794.80	EQUIPO	12,794.80
1652101000900027	VIDEO PROYECTOR - CON LUMINOSIDAD 3 500 LÚMENES RELACIÓN DE CONTRASTE 10 000:1 RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 REPRODUCCIÓN DE COLORES DE HASTA 1.07 BILLONES DE COLORES PROCESAMIENTO DE COLORES: 10 BITS TAMAÑO DE IMAGEN: 30 PULG. (0.76M) A 300 PULG. (7.62M) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 33.1 PULG. (0.84 MTS) A 410 PULG. (10.42 MTS) SISTEMA DE SONIDO: 2 WATTS MONOAURAL CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 802.11 B/G/N (MÓDULO INALÁMBRICO INCLUIDO) ENTRADA DIGITAL 1 X HDMI ENTRADA DE VIDEO: MINIDIN X 1 RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 (XGA) VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO NORMAL 5 000 HORAS VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA EN MODO ECO 6 000 HORAS INCLUYE: CABLE DE PODER MANUAL DE OPERACIÓN RÁPIDA CONTROL REMOTO Y GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 90 DÍAS EN LA LÁMPARA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DEL FABRICANTE.	1	12,794.80	EQUIPO	12,794.80
1652101000900028	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900029	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900030	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900031	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900032	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900033	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40
1652101000900034	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,294.40	EQUIPO	3,294.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 353 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652101000900035	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,299.48	EQUIPO	3,299.48
1652101000900036	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO RETRÁCTIL DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES 2.44M X 2.44M SUPERFICIE BLANCO MATE ESTRUCTURA METÁLICA GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	3,299.48	EQUIPO	3,299.48
1652901001900001	MICROSCOPIO MONOCULAR OBJ. 4X 10X 40X OCULAR: WFX-18MM CAMPO AMPLIO CABEZA MONOCULAR INCLINADA A 45° Y GIRATORIA A 360°	1	11,145.09	EQUIPO	11,145.09
1652901001900002	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE CAMBIO DE AUMENTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45 TUBOS OCULARES GIRATORIOS AJUSTE INTERPUPILAR 55 A 75 MM AJUSTE DE DIOPTRIAS EN UN TUBO ±5 OPTICA NORMA DIN OBJETIVOS 2X Y 4X SELECCIONABLE POR GIRO OCULARES HWF-10X DE GRAN CAMPO DISTANCIA DE TRABAJO 57 MM ESTATIVO METALICO DE ALTA RESISTENCIA LUZ TRANSMITIDA INTEGRADA EN LA BASE LAMPARA DE TUNGSTENO 120V LUZ INCIDENTE INTEGRADO EN EL BRAZO LAMPARA TUNGSTENO 120V INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO ALIMENTACION CORRIENTE ELECTRICA 120VCA - 60HZ ACCESORIOS: FUNDA PROTECTORA PARA EL MICROSCOPIO MANUAL DE OPERACION EN ESPAÑOL EMPAQUE DE POLIESTIRENO ESPUMA BASE DE GRAN ESTABILIDAD CON DOS PINZAS DE CLIP CABLE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE USO RUDO PLATINA BLANCO/NEGRO Y DE VIDRIO TRANSPARENTE LAMPARA DE REPUESTO GARANTIA: POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	12,528.00	EQUIPO	12,528.00
1652901001900003	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE CAMBIO DE AUMENTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45 TUBOS OCULARES GIRATORIOS AJUSTE INTERPUPILAR 55 A 75 MM AJUSTE DE DIOPTRIAS EN UN TUBO ±5 OPTICA NORMA DIN OBJETIVOS 2X Y 4X SELECCIONABLE POR GIRO OCULARES HWF-10X DE GRAN CAMPO DISTANCIA DE TRABAJO 57 MM ESTATIVO METALICO DE ALTA RESISTENCIA LUZ TRANSMITIDA INTEGRADA EN LA BASE LAMPARA DE TUNGSTENO 120V LUZ INCIDENTE INTEGRADO EN EL BRAZO LAMPARA TUNGSTENO 120V INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO ALIMENTACION CORRIENTE ELECTRICA 120VCA - 60HZ ACCESORIOS: FUNDA PROTECTORA PARA EL MICROSCOPIO MANUAL DE OPERACION EN ESPAÑOL EMPAQUE DE POLIESTIRENO ESPUMA BASE DE GRAN ESTABILIDAD CON DOS PINZAS DE CLIP CABLE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE USO RUDO PLATINA BLANCO/NEGRO Y DE VIDRIO TRANSPARENTE LAMPARA DE REPUESTO GARANTIA: POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	12,528.00	EQUIPO	12,528.00
1652901001900004	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE CAMBIO DE AUMENTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45 TUBOS OCULARES GIRATORIOS AJUSTE INTERPUPILAR 55 A 75 MM AJUSTE DE DIOPTRIAS EN UN TUBO ±5 OPTICA NORMA DIN OBJETIVOS 2X Y 4X SELECCIONABLE POR GIRO OCULARES HWF-10X DE GRAN CAMPO DISTANCIA DE TRABAJO 57 MM ESTATIVO METALICO DE ALTA RESISTENCIA LUZ TRANSMITIDA INTEGRADA EN LA BASE LAMPARA DE TUNGSTENO 120V LUZ INCIDENTE INTEGRADO EN EL BRAZO LAMPARA TUNGSTENO 120V INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO ALIMENTACION CORRIENTE ELECTRICA 120VCA - 60HZ ACCESORIOS: FUNDA PROTECTORA PARA EL MICROSCOPIO MANUAL DE OPERACION EN ESPAÑOL EMPAQUE DE POLIESTIRENO ESPUMA BASE DE GRAN ESTABILIDAD CON DOS PINZAS DE CLIP CABLE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE USO RUDO PLATINA BLANCO/NEGRO Y DE VIDRIO TRANSPARENTE LAMPARA DE REPUESTO GARANTIA: POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	12,528.00	EQUIPO	12,528.00
1652901001900005	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TECNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERISTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360° AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM) OBJETIVOS (DIN) ACROMATICOS 4X/0.10 10X/0.25 40X/0.65 100X/1.25 ENFOQUE: MACRO – MICROMETRICO COAXIAL ESTATIVO ROBUSTO PLATINA DOBLE PLATO X – Y CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25 SISTEMA DE ELEVACION POR PIÑON Y CREMALLERA DIAFRAGMA IRIS ILUMINACION DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALOGENO REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO FILTRO AZUL GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO	1	18,792.00	EQUIPO	18,792.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 354 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1652901001900006	DE FABRICACION MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TECNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERISTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360° AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM) OBJETIVOS (DIN) ACROMATICOS 4X/0.10 10X/0.25 40X/065 100X/1.25 ENFOQUE: MACRO – MICROMETRICO COAXIAL ESTATIVO ROBUSTO PLATINA DOBLE PLATO X – Y CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25 SISTEMA DE ELEVACION POR PIÑON Y CREMALLERA DIAFRAGMA IRIS ILUMINACION DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALOGENO REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO FILTRO AZUL GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	18,792.00	EQUIPO	18,792.00
1652901001900007	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TECNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERISTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360° AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM) OBJETIVOS (DIN) ACROMATICOS 4X/0.10 10X/0.25 40X/065 100X/1.25 ENFOQUE: MACRO – MICROMETRICO COAXIAL ESTATIVO ROBUSTO PLATINA DOBLE PLATO X – Y CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25 SISTEMA DE ELEVACION POR PIÑON Y CREMALLERA DIAFRAGMA IRIS ILUMINACION DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALOGENO REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO FILTRO AZUL GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	18,792.00	EQUIPO	18,792.00
1652901001900008	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TECNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERISTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360° AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM) OBJETIVOS (DIN) ACROMATICOS 4X/0.10 10X/0.25 40X/065 100X/1.25 ENFOQUE: MACRO – MICROMETRICO COAXIAL ESTATIVO ROBUSTO PLATINA DOBLE PLATO X – Y CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25 SISTEMA DE ELEVACION POR PIÑON Y CREMALLERA DIAFRAGMA IRIS ILUMINACION DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALOGENO REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO FILTRO AZUL GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	18,792.00	EQUIPO	18,792.00
1652901001900009	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TECNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERISTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360° AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM) OBJETIVOS (DIN) ACROMATICOS 4X/0.10 10X/0.25 40X/065 100X/1.25 ENFOQUE: MACRO – MICROMETRICO COAXIAL ESTATIVO ROBUSTO PLATINA DOBLE PLATO X – Y CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25 SISTEMA DE ELEVACION POR PIÑON Y CREMALLERA DIAFRAGMA IRIS ILUMINACION DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALOGENO REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO FILTRO AZUL GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	18,792.00	EQUIPO	18,792.00
1654104000100001	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO COMPACTO COLOR BLANCO MODELO 2017 CON CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS 4 PUERTAS MOTOR 1.6 L. MINIMO 4 CILINDROS AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES MANUALES DELANTEROS POTENCIA MINIMA 100 HP TANQUE DE COMBUSTIBLE MINIMO 45 LTS TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES RIN 13" O SUPERIOR LARGO ENTRE 4.000 MTS A 4.500 MTS ANCHO DE 1.600 MTS A 1.800 MTS ALTURA DE 1.300 MTS A 1.600 MTS. S/M	1	145,232.00	EQUIPO	145,232.00
1654104000100002	VEHICULO TIPO SEDAN NUEVO COMPACTO COLOR BLANCO MODELO 2017 CON CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS 4 PUERTAS MOTOR 1.6 L. MINIMO 4 CILINDROS AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES MANUALES DELANTEROS POTENCIA MINIMA 100 HP TANQUE DE COMBUSTIBLE MINIMO 45 LTS TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES RIN 13" O SUPERIOR LARGO ENTRE 4.000 MTS A 4.500 MTS ANCHO DE 1.600 MTS A 1.800 MTS ALTURA DE 1.300 MTS A 1.600 MTS. S/M	1	145,232.00	EQUIPO	145,232.00
1654104000400001	CAMIONETA NUEVA COLOR BLANCO MODELO 2016 O SUPERIOR MOTOR: V8 GASOLINA. (POTENCIA MNIMA: 322 HP. TORQUE: 380 IB-PIE). TRANSMISIÓN: MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON ENTRADA PARA TOMA DE FUERZA. FILTRO PARA AIRE DE ALTA	1	470,003.00	EQUIPO	470,003.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 355 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1654104000400002	CAPACIDAD CONTROLES LOCALIZADOS EN EL VOLANTE. TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 151L. ALTERNADOR DE 150 AMP. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. CHASIS CON CAPACIDAD MEJORADA EN CONDICIONES DE MÁXIMA CARGA BARRA ESTABILIZADORA (DELANTERA) SUSPENSIÓN PARA TRABAJO PESADO. DELANTERA INDEPENDIENTE CON BARRA DE TORSIÓN. TRASERA DE EJE SEMIFLOTANTE Y MUELLES. CAPACIDAD 3 TONELADAS. INCLUYE REDILA.	1	459,012.00	EQUIPO	459,012.00
1654104000400003	CAMIONETA NUEVA TIPO VAN MODELO 2017 CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS MOTOR 2.7 4 CILINDROS CON 16 VALVULAS POTENCIA MINIMA DE 149 HP Y TORQUE DE 178 LB-PIE. TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCION HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS Y TRASEROS DE TAMBOR.	1	459,012.00	EQUIPO	459,012.00
1656601001000001	REGULADOR NO BREAK DE DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 7U POTENCIA 5000 VA / 3500 WATTS SOPORTA HASTA 102% DE CARGA CONTINUAMENTE EN MODO DE DOBLE CONVERSIÓN FACTOR DE POTENCIA 0.7 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA: 120V 208V COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 50/60 HZ REGULACIÓN DEL VOLTAGE DE SALIDA (MODO DE LÍNEA): +/- 2% REGULACIÓN DEL VOLTAGE DE SALIDA (MODO DE LÍNEA ECONÓMICA): +/- 10% REGULACIÓN DEL VOLTAGE DE SALIDA (MODO DE BATERÍA): +/- 2% FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO EN BATERÍA): SINUSOIDAL PURA CORRIENTE ESPECIFICADA DE ENTRADA (CARGA MÁXIMA): 24A (208V) VOLTAGE(S) NOMINAL(ES) DE ENTRADA SOPORTADO(S): 208V CA TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA DEL UPS: NEMA L6-30P FASE DE ENTRADA: MONOFÁSICO AUTONOMÍA A PLENA CARGA (MIN.): 8 MIN. (3 500 WATTS) INTERRUPTOR PARA CANCELAR LA ALARMA 6 LEDS INDICAN ALIMENTACIÓN DE LÍNEA MODO EN LÍNEA MODO ECONÓMICO/DE DERIVACIÓN BATERÍA ENCENDIDA ESTAD	1	98,668.44	EQUIPO	98,668.44
1656601001300001	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES VALVULA DE ALIVIO CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO RELACION DE TRANSFORMACION RESISTENCIA IHMICA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO FACTOR DE POTENCIA PERDIDAS AL VACIO PERDIDAS DE IMPEDANCIA HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO CON PROTOCOLO.	1	206,456.80	EQUIPO	206,456.80
1656601001300002	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 112.5 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES VALVULA DE ALIVIO CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO RELACION DE TRANSFORMACION RESISTENCIA IHMICA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO FACTOR DE POTENCIA PERDIDAS AL VACIO PERDIDAS DE IMPEDANCIA HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO CON PROTOCOLO.	1	154,570.00	EQUIPO	154,570.00
1656601001300003	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 75 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES VALVULA DE ALIVIO CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO RELACION DE TRANSFORMACION RESISTENCIA IHMICA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO FACTOR DE POTENCIA PERDIDAS AL VACIO PERDIDAS DE IMPEDANCIA HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO CON PROTOCOLO.	1	133,690.00	EQUIPO	133,690.00
1656701002300001	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION K 5.68M 1650 PSI Y TANQUE	1	4,140.04	EQUIPO	4,140.04



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 356 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751101000200001	DESMONTABLE PARA DETERGENTE ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4 GAVETAS COLOR CHARCOAL MARCA OFFICE DESIGNS	1	3,149.00	EQUIPO	3,149.00
1751101000200002	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	4,190.79	EQUIPO	4,190.79
1751101000200003	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO	1	4,999.00	EQUIPO	4,999.00
1751101000200004	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO	1	4,999.00	EQUIPO	4,999.00
1751101000200005	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 75 M. C/PEDESTAL 2 GAVETAS	1	3,002.75	EQUIPO	3,002.75
1751101000200006	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 75 M. C/PEDESTAL 2 GAVETAS	1	3,002.75	EQUIPO	3,002.75
1751101000200007	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 75 M. C/PEDESTAL 2 GAVETAS	1	3,002.75	EQUIPO	3,002.75
1751101000200008	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 1.20 X 75 M. C/PEDESTAL 2 GAVETAS	1	3,002.75	EQUIPO	3,002.75
1751101000200009	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 25" NEGRO OFICIO	1	3,514.23	EQUIPO	3,514.23
1751101000200010	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 25" NEGRO OFICIO	1	3,514.23	EQUIPO	3,514.23
1751101000200011	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 25" NEGRO OFICIO	1	3,514.23	EQUIPO	3,514.23
1751301000400001	GUIARRA CUARTA CON LONGITUD TOTAL 80CM LONGITUD DE CLAVIJERO 12CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 3.5" TAPA DE ABETO ALEMAN DIAPASONCHAGANE PUENTECHAGANE CLAVIJASCHAGANE BANIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML.LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING® (GES DE .040)(AES DE .040)(DES DE .035)(GES DE .030). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 3.5 ML FONDO 10 ML PARED 6.0 ML CLAVIJERO 200 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 50 X 55X 250ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	3,016.00	PIEZA	3,016.00
1751301000400002	CELLO 4/4 DE MADERA DE PINO ABETO CON DIAPASON DE EBANO CORDAL DE EBANO Y CLAVIJA DE EBANO CON CUERDAS PIRANITO QUE INCLUYA UN ARCO DE 4/4 DE ELABORADO EN MADERA DE PALO DE BRASIL CON TALON DE EBANO Y CONCHA NACAR CON PELO MONGOL.	1	6,090.00	PIEZA	6,090.00
1751301000400003	CORNO FRANCES "DOBLE" EN F Y BB CON 4 VALVULAS DOBLE AFINACION EN F Y BB. COLOR AMARILLO METALICO. CAMPANA FIJA. 4 VALVULAS. DIAMETRO DEL AGUJERO: 12MM. ACABADO LACA TRANSPARENTE CON FUNDA	1	41,296.00	PIEZA	41,296.00
1751301000400004	CORNO FRANCES "DOBLE" EN F Y BB CON 4 VALVULAS DOBLE AFINACION EN F Y BB. COLOR AMARILLO METALICO. CAMPANA FIJA. 4 VALVULAS. DIAMETRO DEL AGUJERO: 12MM. ACABADO LACA TRANSPARENTE CON FUNDA	1	41,296.00	PIEZA	41,296.00
1751301000400005	TUBA ESTANDAR DE TRES PISTONES O VALVULAS EQUIPADA CON UN TUBO CONICO DE UNOS CINCO METROS Y MEDIO QUE SE VA HACIENDO GRANDE A MEDIDA QUE SE ACERCA A LA CAMPANA O PABELLON CON BOQUILLA AL PRINCIPIO DEL TUBO SEMIESFERA CON SISTEMA DE VALVULAS QUE ALARGA O ACORTA EL TUBO CON BOQUILLA TUDEL TAPA DEL PISTON O DE LA VALVULA BOMBAS PISTONES Y LLAVE DE DESAGÜE QUE INCLUYA FUNDA RIGIDA PARA SU PROTECCION Y TRANSPORTACION.	1	42,664.80	PIEZA	42,664.80
1751301000600001	BATERIA MUSICAL INCLUYE PLATILLO HI-HAT LA CAJA Y SOPORTES DE TAMBOR CON UNA BASE DE TRIPODE FUERTE Y EQUILIBRADO PIERNAS-DOBLE BRAZO Y ENTRELAZADOS CON AJUSTES VOLCADORES CON PAQUETE DE HARDWARE INCLUIDO ROADSHOW STANDS DE DOBLE REFORZADA ALTURA Y ANGULO AJUSTABLE CON LAS PIERNAS-DOBLE BRAZO CON TAMBOR CON UNA CONCHA A JUEGO Y ACABADO CON TAMBOR DE BAJO O BOMBO CON UNA AFINACION EXTENDIDA PARA FRECUENCIAS GRAVES.	1	7,772.00	EQUIPO	7,772.00
1751301000600002	CONSOLA AMPLIFICADA AMPLIFICADA DE 14 CANALES	1	17,359.40	PIEZA	17,359.40
1751301000600003	AMT PALATINO 3/4 CON TAPA DE ABETO Y AROS FONDO Y BRAZO DE ARCE. CLAVIJERO METALICO Y TIROLES. DIAPASON DE MADERA ESPECIAL CON ACABADO OSCURO BRILLO CON FUNDA DE NYLON ACOLCHADA CON CUERDAS NÚCLEO DE ACERO Y ARCO MODELO	1	17,458.00	EQUIPO	17,458.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 357 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751301000600004	FRANCES. CONGA MUSICAL ELABORADAS DE DUELA DE MADERA CON HARDWARE DE RECUBRIMIENTO EN POLVO NEGRO CON CESTAS DE ALTURA Y SOPORTES AJUSTABLES DE 2 MM EN BORDES REDONDEADOS FUERTES ASAS DE AFINACION CON MEDIDAS DE 8MM CON PARCHES DE PIEL DE BÚFALO CON MEDIDAS DE 10 "Y 11" DE 28 "DE ALTURA QUE INCLUYA LLAVE DE AFINACION.	1	10,208.00	JUEGO	10,208.00
1751301000600005	CELESTA MUSICAL COMPUESTA DE VARIAS PEQUEÑAS CAMPANILLAS DE METAL INVERTIDAS Y ANIDADAS VERTICALMENTE EN FORMA DE COPA GRADUADA ELABORADAS EN CILINDROS DE METAL SOLIDO DE APROXIMADAMENTE 6 MM DE DIAMETRO.	1	3,909.20	JUEGO	3,909.20
1751301000600006	BAJO MUSICAL ELECTRICO CUERPO DE SWAMP ASH CON MAPLE CANADIENSE O ROSEWOOD JAZZ-PASTILLAS MM HUMBUCKER ELECTRONICA ACTIVA CON EQ DE 3 BANDAS Y COIL TAP SWITCH. JACK NEUTRIK CON SEGURO. HIPSHOT TUNERS.	1	6,675.80	PIEZA	6,675.80
1751301000600007	GUIARRA MUSICAL CON LONGITUD TOTAL 75 CM LONGITUD DE CLAVIJERO 12CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 3" TAPADE ABETO ALEMAN DIAPASON CHAGANE PUENTECHAGANE CLAVIJASCHAGANE BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML. LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING® (C ES DE .035)(DES DE .035)(GES DE .030)(CES DE .038)(FES DE .032). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 3.0 ML FONDO 10 ML PARED 6.0 ML CLAVIJERO 200 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 50 X 55X 360 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	3,016.00	PIEZA	3,016.00
1751301000600008	JARANAS TIPO PRIMERA CON LONGITUD TOTAL: 65 CM LONGITUD DE CLAVIJERO: 16 CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 2" TAPA DE CEDRO ROJO DIAPASON CHAGANE PUENTECHAGANE CLAVIJASCHAGANE BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML. UTILIZA CUERDAS (CALIBRE) GUADALUPE CUSTOMSTRING® (G ES DE .028)(C ES DE .020 038)(E ES DE .028) (A ES DE .025)(G ES DE .028). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 2.5 ML FONDO 8.0 ML PARED 5.0 ML CLAVIJERO 18.00 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 45.0 X 50X 250 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	2,847.80	PIEZA	2,847.80
1751301000600009	JARANAS TIPO PRIMERA CON LONGITUD TOTAL: 65 CM LONGITUD DE CLAVIJERO: 16 CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 2" TAPA DE CEDRO ROJO DIAPASON CHAGANE PUENTECHAGANE CLAVIJASCHAGANE BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML. UTILIZA CUERDAS (CALIBRE) GUADALUPE CUSTOMSTRING® (G ES DE .028)(C ES DE .020 038)(E ES DE .028) (A ES DE .025)(G ES DE .028). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 2.5 ML FONDO 8.0 ML PARED 5.0 ML CLAVIJERO 18.00 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 45.0 X 50X 250 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	2,847.80	PIEZA	2,847.80
1751301000600010	JARANAS TIPO SEGUNDA CON LONGITUD TOTAL DE 75 CM LONGITUD DE CLAVIJERO 18 CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 2.5" TAPA DE ABETO ALEMAN DIAPASON CHAGANE PUENTE CHAGANE CLAVIJASCHAGANE: BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML.LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING® (GES DE .036)(CES DE .028)(EES DE .028)(AES DE .032)(GES DE .036). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 3.0 ML FONDO 9.0 ML PARED 7.0 ML CLAVIJERO 200 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 45.0 X 50X 290 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	3,335.00	PIEZA	3,335.00
1751301000600011	JARANAS TIPO SEGUNDA CON LONGITUD TOTAL DE 75 CM LONGITUD DE CLAVIJERO 18 CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 2.5" TAPA DE ABETO ALEMAN DIAPASON CHAGANE PUENTE CHAGANE CLAVIJASCHAGANE: BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML.LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING® (GES DE .036)(CES DE .028)(EES DE .028)(AES DE .032)(GES DE .036). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 3.0 ML FONDO 9.0 ML PARED 7.0 ML CLAVIJERO 200 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 45.0 X 50X 290 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	3,335.00	PIEZA	3,335.00
1751301000600012	JARANAS TIPO TERCERA SUS CARACTERISTICAS TECNICAS SON: LONGITUD TOTAL DE 85 CM LONGITUD DE CLAVIJERO 18 CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA	1	4,019.40	PIEZA	4,019.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 358 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751301000600013	Y MASTIL) CEDRO ROJO 3" TAPA CEDRO ROJO DIAPASON CHAGANE PUENTE CHAGANE CLAVIJASCHAGANE BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML. LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING® (GES DE .036)(CES DE .032)(EES DE .028)(A ES DE .036)(GES DE .036). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 3.0 ML FONDO 10 ML PARED 7.0 ML CLAVIJERO 200 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 45.0 X 50X 340 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	4,019.40	PIEZA	4,019.40
1751301000600014	JARANAS TIPO TERCERA SUS CARACTERISTICAS TECNICAS SON: LONGITUD TOTAL DE 85 CM LONGITUD DE CLAVIJERO 18 CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 3" TAPA CEDRO ROJO DIAPASON CHAGANE PUENTE CHAGANE CLAVIJASCHAGANE BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML. LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING® (GES DE .036)(CES DE .032)(EES DE .028)(A ES DE .036)(GES DE .036). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 3.0 ML FONDO 10 ML PARED 7.0 ML CLAVIJERO 200 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 45.0 X 50X 340 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	4,872.00	PIEZA	4,872.00
1751301000600015	JARANAS TIPO TERCEOLA SUS CARACTERISTICAS TECNICAS SON: LONGITUD TOTAL 95CM LONGITUD DE CLAVIJERO 19 CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 3.5" TAPA DE CEDRO ROJO DIAPASONCHAGANE PUENTECHAGANE CLAVIJAS CHAGANE BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML.LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING® (GES DE .036)(CES DE .032) (EES DE .028)(A ES DE .036)(GES DE .036). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 3.0 ML FONDO 10 ML PARED 7.0 ML CLAVIJERO 200 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 50 X 55X 360 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	4,872.00	PIEZA	4,872.00
1751301000600016	REQUINTO PUNTEADOR CON LONGITUD TOTAL 70CM LONGITUD DE CLAVIJERO 12CM CUERPO (TIPO DE MADERA DE CAJA DE RESONANCIA Y MASTIL) CEDRO ROJO 2.5" TAPA DE ABETO ALEMAN DIAPASONCHAGANE PUENTECHAGANE CLAVIJAS CHAGANE BARNIZ DE GOMALACA LEMON CEJILLAS HUESO 5X 0.5 CM RIEL (CALIBRE) ALPACA 1.16 ML. LAS CUERDAS QUE UTILIZA (CALIBRE) SON GUADALUPE CUSTOMSTRING® (GES DE .030)(A ES DE .028)(DES DE .028)(GES DE .025). ESPESORES (MILIMETROS): TAPA 2.5 ML FONDO 8 ML PARED 6.0 ML CLAVIJERO 200 ML CLAVIJA 35.0 X 25.0 ML DIAPASON 50 X 55X 280 ML. INCLUYE ESTUCHE/FUNDA DE NYLON FLEXIBLE CON BOLSA FRONTAL.	1	4,019.40	PIEZA	4,019.40
1751301000600017	CAJONES PERUANOS CAJON TRADICIONALES 19" PULGADAS DE ALTURA. EL CUERPO DE ABEDUL .	1	3,654.00	PIEZA	3,654.00
1751301000600018	CAJONES PERUANOS CAJON TRADICIONALES 19" PULGADAS DE ALTURA. EL CUERPO DE ABEDUL .	1	3,654.00	PIEZA	3,654.00
1751301000600019	TIMBAL SINFONICO ORQUESTAL MODELO TP3329 CON CALDERA DE ALUMINIO Y PEDAL BALANCEADO CON SISTEMA DE MUELLE PARCHES REMO RENAISSANCE EL DISEÑO CON RUEDAS DE 75MM Y PEDAL BALANCE SPRING SYSTEM. QUE INCLUYA ESTUCHE PARA SU CUIDADO Y FACIL TRANSPORTACION.	1	60,900.00	PIEZA	60,900.00
1751301000600020	TIMBAL SINFONICO ORQUESTAL TP3326 CON CALDERA DE ALUMINIO Y PEDAL BALANCEADO CON SISTEMA DE MUELLE PARCHES REMO RENAISSANCE EL DISEÑO CON RUEDAS DE 75MM Y PEDAL BALANCE SPRING SYSTEM. QUE INCLUYA ESTUCHE PARA SU CUIDADO Y FACIL TRANSPORTACION.	1	61,016.00	PIEZA	61,016.00
1751301000600021	SET DE FUNDAS PARA CONGAS SERIE CITY MEDIDAS: 11" 12" RESISTENTES AL AGUA Y GOLPES ELABORADAS DE NYLON CON CIERRES Y AGARRADERAS.	1	3,799.00	JUEGO	3,799.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 359 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751301000600022	SET DE FUNDAS PARA CONGAS SERIE CITY MEDIDAS: 11" 12" RESISTENTES AL AGUA Y GOLPES ELABORADAS DE NYLON CON CIERRES Y AGARRADERAS.	1	3,799.00	JUEGO	3,799.00
1751301000600023	SET (KIT) DE MICROFONO PARA BATERIA	1	4,756.00	KIT	4,756.00
1751501000200001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD ATHLON X2, 2.1-GHZ 1MB (L2) , MEMORIA RAM DE 2GB DDR2 DISCO DURO DE 160 GB SATA 3.0 GB/S (7200 RPM), TIPO SMALL FORM FACTOR MAX 4.7, MONITOR FLAT PANEL 15 LCD, UNIDAD OPTICA DVD+/-RW	1	3,650.00	EQUIPO	3,650.00
1751501000200002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD ATHLON X2, 2.1-GHZ 1MB (L2) , MEMORIA RAM DE 2GB DDR2 DISCO DURO DE 160 GB SATA 3.0 GB/S (7200 RPM), TIPO SMALL FORM FACTOR MAX 4.7, MONITOR FLAT PANEL 15 LCD, UNIDAD OPTICA DVD+/-RW	1	3,650.00	EQUIPO	3,650.00
1751501000200003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD ATHLON X2, 2.1-GHZ 1MB (L2) , MEMORIA RAM DE 2GB DDR2 DISCO DURO DE 160 GB SATA 3.0 GB/S (7200 RPM), TIPO SMALL FORM FACTOR MAX 4.7, MONITOR FLAT PANEL 15 LCD, UNIDAD OPTICA DVD+/-RW	1	3,650.00	EQUIPO	3,650.00
1751501000200004	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROFESIONAL, 4GB RAM, 64 BITS, TECLADO, MOUSE MONITOR LED 15.6" BOCINAS MULTIMEDIA S150, WIONDOWS 8.1	1	5,930.00	EQUIPO	5,930.00
1751501000200005	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADO DE DOBLE NÚCLEO, APU AMD DUAL-CORE E1-2500 CON GRÁFICOS RADEON HD 8240 (1.4 GHZ, 1 MB DE CACHÉ); PANTALLA ANCHA DE 18.5" CON RETROILUMINACIÓN LED Y RESOLUCIÓN 1366 X 768, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ (1 X 4GB) EXPANDIBLE A 8GB, UNIDAD DE DISCO DURO SATA II DE 500GB A 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVDRW SLIM, PUERTOS: 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 ENTRADA DE MICRÓFONO, 1 AURICULAR, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 RJ-45, 1 LECTOR DE MEMORIAS 7 EN 1, 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB HP 720P, ALTAVOCES INTEGRADOS, TECLADO USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, INTERFAZ DE RED 10/100 BASE-T, RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N 2.4 GHZ Y BLUETOOTH; RANURA DE EXPANSIÓN: 1 MINI PCIE X1 DE MEDIA ALTURA; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1751501000200007	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADODE DOBLE NÚCLEO, APU AMD DUAL-CORE E1-2500 CONGRÁFICOS RADEON HD 8240 (1.4 GHZ, 1 MB DE CACHÉ);PANTALLA ANCHA DE 18.5" CON RETROILUMINACIÓN LED YRESOLUCIÓN 1366 X 768, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600MHZ (1 X 4GB) EXPANDIBLE A 8GB, UNIDAD DE DISCO DUROSATA II DE 500GB A 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVDRW SLIM,PUERTOS: 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 ENTRADA DE MICRÓFONO, 1 AURICULAR, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 RJ-45, 1 LECTOR DE MEMORIAS 7 EN 1, 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB HP 720P, ALTAVOCES INTEGRADOS, TECLADO USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, INTERFAZ DE RED 10/100 BASE-T, RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N 2.4 GHZ Y BLUETOOTH; RANURA DE EXPANSIÓN: 1 MINI PCIE X1 DE MEDIA ALTURA; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1751501000200008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD ATHLON X2, 2.1-GHZ 1MB (L2) , MEMORIA RAM DE 2GB DDR2 DISCO DURO DE 160 GB SATA 3.0 GB/S (7200 RPM), TIPO SMALL FORM FACTOR MAX 4.7, MONITOR FLAT PANEL 15 LCD, UNIDAD OPTICA DVD+/-RW	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
1751501000200009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE COM PROCESADOR AMD ATHLON(TM) X2 5400 AM2 PROCESADOR A 2.8GHZ, 2X512KB L2, 65W, CON MEMORIA RAM DE 2 GB PC2-5300 667MHZ DDR2 SDRAM, WINDOWS XP PROFESIONAL CON SP3, DISCO DURO DE 160GB, 8M CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S, ADAPTADOR DE VIDEO AMD INTEGRATED VIDEO CARD, UNIDAD LECTORA/GRABADORA DVD SATA, TARJETA DE RED GIGABIT ETHERNET, FUENTE DE PODER DE 400 WATTS, MONITOR LCD 17 PULGADAS, TECLADO USB EN ESPAÑOL LATINOAMERICA, MOUSE OPTICO USB. CON 3 AÑOS DE GARANTIA	1	5,974.00	EQUIPO	5,974.00
1751501000200010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE COM PROCESADOR AMD ATHLON(TM) X2 5400 AM2 PROCESADOR A 2.8GHZ, 2X512KB L2, 65W, CON MEMORIA RAM DE 2 GB PC2-5300 667MHZ DDR2 SDRAM, WINDOW'S XP PROFESIONAL CON SP3, DISCO DURO DE 160GB, 8M CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S, ADAPTADOR DE VIDEO AMD INTEGRATED VIDEO CARD, UNIDAD LECTORA/GRABADORA DVD SATA, TARJETA DE RED GIGABIT ETHERNET, FUENTE DE PODER DE 400 WATTS, MONITOR LCD 17 PULGADAS, TECLADO USB EN ESPAÑOL LATINOAMERICA, MOUSE OPTICO USB. CON 3 AÑOS DE GARANTIA	1	5,974.00	EQUIPO	5,974.00
1751501000200011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE COM PROCESADOR AMD ATHLON(TM) X2 5400	1	5,974.00	EQUIPO	5,974.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 360 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200012	AM2 PROCESADOR A 2.8GHZ, 2X512KB L2, 65W, CON MEMORIA RAM DE 2 GB PC2-5300 667MHZ DDR2 SDRAM, WINDOWS XP PROFESIONAL CON SP3, DISCO DURO DE 160GB, 8M CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S, ADAPTADOR DE VIDEO AMD INTEGRATED VIDEO CARD, UNIDAD LECTORA/GRABADORA DVD SATA, TARJETA DE RED GIGABIT ETHERNET, FUENTE DE PODER DE 400 WATTS, MONITOR LCD 17 PULGADAS, TECLADO USB EN ESPAÑOL LATINOAMERICA, MOUSE OPTICO USB. CON 3 AÑOS DE GARANTIA	1	5,974.00	EQUIPO	5,974.00
1751501000200013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE COM PROCESADOR AMD ATHLON(TM) X2 5400 AM2 PROCESADOR A 2.8GHZ, 2X512KB L2, 65W, CON MEMORIA RAM DE 2 GB PC2-5300 667MHZ DDR2 SDRAM, WINDOWS XP PROFESIONAL CON SP3, DISCO DURO DE 160GB, 8M CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S, ADAPTADOR DE VIDEO AMD INTEGRATED VIDEO CARD, UNIDAD LECTORA/GRABADORA DVD SATA, TARJETA DE RED GIGABIT ETHERNET, FUENTE DE PODER DE 400 WATTS, MONITOR LCD 17 PULGADAS, TECLADO USB EN ESPAÑOL LATINOAMERICA, MOUSE OPTICO USB. CON 3 AÑOS DE GARANTIA	1	7,540.00	EQUIPO	7,540.00
1751501000200014	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADO DE DOBLE NÚCLEO, APU AMD DUAL-CORE E1-2500 CON GRÁFICOS RADEON HD 8240 (1.4 GHZ, 1 MB DE CACHE); PANTALLA ANCHA DE 18.5' CON RETROILUMINACIÓN LED Y RESOLUCIÓN 1366 X 768, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ (1 X 4GB) EXPANDIBLE A 8GB, UNIDAD DE DISCO DURO SATA II DE 500GB A 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVDRW SLIM, PUERTOS: 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 ENTRADA DE MICROFONO, 1 AURICULAR, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 RJ-45, 1 LECTOR DE MEMORIAS 7 EN 1, 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB HP 720P, ALTAVOCES INTEGRADOS, TECLADO USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, INTERFAZ DE RED 10/100 BASE-T, RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N 2.4 GHZ Y BLUETOOTH; RANURA DE EXPANSIÓN: 1 MINI PCIE X1 DE MEDIA ALTURA; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	5,299.00	EQUIPO	5,299.00
1751501000200015	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERON N3050 MEMORIA RAM: 2GB/DISCO DURO:500GB PANTALLA DE 19.5" FHD PUERTOS: USB 3.0(2)/USB 2.0(2)HDMI/DVD/LECTOR TARJETAS 6EN 1/BLUETOOTH WINDOWS 10	1	5,499.00	EQUIPO	5,499.00
1751501000200016	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERON N3050 MEMORIA RAM: 2GB/DISCO DURO:500GB PANTALLA DE 19.5" FHD PUERTOS: USB 3.0(2)/USB 2.0(2)HDMI/DVD/LECTOR TARJETAS 6EN 1/BLUETOOTH WINDOWS 10	1	6,699.00	EQUIPO	6,699.00
1751501000200017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TORRE CON PROCESADOR: INTEL CELERON J1900// 4 NÚCLEOS, 1.99-2.4 GHZ MB CACHE// CHIPSET: INTEL BAYTRAIL// MEMORIA DDR3, SODIMM, 4 GB, 1600 MHZ// EXP. 8GB) 0 SLOT DISPONIBLE// ALMACENAMIENTO: HD 500 GB, SATA 3 // DVD WRITER, 24 // LECTORA DE MEMORIAS 6 EN 1 // VIDEO: INTEL HD SALIDAS VIDEO: X1 VGA, X1 HDMI// AUDIO: HD 6 CANALES POSTERIORES, AUDIO FRONTAL // RANURAS EXP: X1 MINI PCI SOLO MODULOS DE WI-FI Y BLUETOOTH// CONECTIVIDAD: GBE LAN 10/100/1000, X1 RJ45// PUERTO E/S: X1 PS2 DUAL, X1 USB 3.0 X4 USB2.0 // GABINETE: SLIM, FUENTE DE PODER 400W// PERIFERICOS: MOUSE USB OPTICO 3 BOTONES, // TECLADO USB ESPAÑOL MULTIMEDIA 105 TECLAS// CONSUMO: ENTRADA: 115/230V, CA 7.4 A, // FRECUENCIA 50-60 HZ// CONSUMO DE ENERGIA X UNIDAD DE TIEMPO DE OPERACION 38.93 WH// COMO DE ENERGIA X UNIDAD EN MODO DE // ESPERA X UNIDAD DE TIEMPO 3.27 WH // SOFTWARE // SION SISTEMA OPERATIVO	1	4,132.01	EQUIPO	4,132.01
1751501000200018	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PROCESADOR ACELERADO DE DOBLE NÚCLEO, APU AMD DUAL-CORE E1-2500 CON GRÁFICOS RADEON HD 8240 (1.4 GHZ, 1 MB DE CACHE); PANTALLA ANCHA DE 18.5' CON RETROILUMINACIÓN LED Y RESOLUCIÓN 1366 X 768, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 1600 MHZ (1 X 4GB) EXPANDIBLE A 8GB, UNIDAD DE DISCO	1	7,999.00	EQUIPO	7,999.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 361 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DURO SATA II DE 500GB A 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVDRW SLIM, PUERTOS: 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 ENTRADA DE MICROFONO, 1 AURICULAR, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 RJ-45, 1 LECTOR DE MEMORIAS 7 EN 1, 1 SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB HP 720P, ALTAVOCES INTEGRADOS, TECLADO USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, INTERFAZ DE RED 10/100 BASE-T, RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N 2.4 GHZ Y BLUETOOTH; RANURA DE EXPANSIÓN: 1 MINI PCIE X1 DE MEDIA ALTURA; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 1 AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE				
1751501000200019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2 DUO IIDDIX 3.2 GHZ L.C.D. 15.6 2 GB MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO	1	5,626.00	EQUIPO	5,626.00
1751501000200020	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROFESIONAL, 4GB RAM, 64 BITS, TECLADO, MOUSE MONITOR LED 15.6" BOCINAS MULTIMEDIA S150, WIONDOWS 8.1	1	4,268.80	EQUIPO	4,268.80
1751501000200021	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1751501000200022	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COLOR BLANCA ALL IN ONE C260	1	4,899.00	EQUIPO	4,899.00
1751501000200023	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COLOR BLANCA ALL IN ONE PC	1	3,600.00	EQUIPO	3,600.00
1751501000200024	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COLOR BLANCA ALL IN ONE PC	1	3,600.00	EQUIPO	3,600.00
1751501000200025	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PROCESADOR INTEL CORE 15-3337U 3M CACHE HASTA 2.70 GHZ. CON TUBO BOOST, CHIPSET SATA@5400RPM, PANTALLA DE 15.6" MULTI TOUCH HD ACER CINECRYSTAL LCD, GRAFICOS INTEGRADOS, COMUNICACIONES RED GIGABIT ETHERNET 1000 BASET, ACER NPLIFY 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 CAMARA WEB, COLOR GRIS METALICO / TECLADO RETROLUMINADO PUERTOS E/S 2 USB 2.0 COMBO AUDIO JACK, LECTOR SD CARD. ETHERNET RJ-45, USB 3.0 PUERTO ACER CONVERTER, HDMI, BATERIA 4 CELDAS LI-ION ADAPTADOR DE CORRIENTE AC DE 65W, AUDIO OPTIMIZED DOLBY DIGITAL HOME THEATER V4. SOPORTE DE AUDIO HIGH -DEFINITION, MICROFONO Y BOCINAS INTEGRADAS COMPATIBLE CON MS-SOUD, TECLADO DE 105/106-/109-KEY FINE TOUCH ALFANUMERICO TECLAS FINE TOUCH EN ESPAÑOL SISTEMA APUNTADOR TPUCHPAD MULTI-GESTURE INTEGRADO CON TRES TIPOS DIFERENTES DE DESPLAZAMIENTO ZOOMPERFECT TOCHPAD. TECLAS DE CONTROLES DE MEDIOS. WINDOWS 8 64 BIT.	1	15,865.55	EQUIPO	15,865.55
1751501000200026	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PROCESADOR INTEL CORE 15-3337U 3M CACHE HASTA 2.70 GHZ. CON TUBO BOOST, CHIPSET SATA@5400RPM, PANTALLA DE 15.6" MULTI TOUCH HD ACER CINECRYSTAL LCD, GRAFICOS INTEGRADOS, COMUNICACIONES RED GIGABIT ETHERNET 1000 BASET, ACER NPLIFY 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 CAMARA WEB, COLOR GRIS METALICO / TECLADO RETROLUMINADO PUERTOS E/S 2 USB 2.0 COMBO AUDIO JACK, LECTOR SD CARD. ETHERNET RJ-45, USB 3.0 PUERTO ACER CONVERTER, HDMI, BATERIA 4 CELDAS LI-ION ADAPTADOR DE CORRIENTE AC DE 65W, AUDIO OPTIMIZED DOLBY DIGITAL HOME THEATER V4. SOPORTE DE AUDIO HIGH -DEFINITION, MICROFONO Y BOCINAS INTEGRADAS COMPATIBLE CON MS-SOUD, TECLADO DE 105/106-/109-KEY FINE TOUCH ALFANUMERICO TECLAS FINE TOUCH EN ESPAÑOL SISTEMA APUNTADOR TPUCHPAD MULTI-GESTURE INTEGRADO CON TRES TIPOS DIFERENTES DE DESPLAZAMIENTO ZOOMPERFECT TOCHPAD. TECLAS DE CONTROLES DE MEDIOS. WINDOWS 8 64 BIT.	1	15,865.55	EQUIPO	15,865.55
1751501000200028	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ALL IN ONE	1	11,199.20	EQUIPO	11,199.20
1751501000200029	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LAPTOP DELL VOSTRO 14 3458 INTEL CORE I3-4005U 1.7 KG HZ/8GB/1-TERA/DVDRW/WIN 7 - WIN 10	1	12,500.00	EQUIPO	12,500.00
1751501000200030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	14,089.60	PIEZA	14,089.60
1751501000200031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	14,089.60	PIEZA	14,089.60
1751501000200032	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LAPTOP 80TJ	1	6,495.00	EQUIPO	6,495.00
1751501000200033	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU EMSAMBLADO	1	3,427.37	EQUIPO	3,427.37
1751501000200034	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PLACA BASE ORCHID-2S, PROCESADOR AMD A6 7400K, MEMORIA 8 GB, GRAFICOS DE MEMORIA INTEGRADOS, AUDIO INTEGRADO, CONEXION DE RED LAN INALAMBRICA 802.11B/G/N LAN: 1000BASE-T, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD GRABADORA DE DVD SUPERMULTI, LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA "7 EN 1", CARCASA TORRE, FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA DE180 W (100 V-240 V, PUERTOS DE E/S FRONTALES, PUERTOS DE E/S POSTERIORES, TECLADO INALAMBRICO CON	1	4,505.17	EQUIPO	4,505.17



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 362 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CONTROL DE VOLUMEN Y MOUSE OPTICO INALAMBRICO.				
1751501000200035	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LAPTOP HP 14-AV002LA 14" AMD QUAD CORE A8-7410 8GB DD. WIN 10 HOME	1	7,490.00	EQUIPO	7,490.00
1751501000200036	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DESKTOP HP PAVILION 550-01	1	5,445.00	EQUIPO	5,445.00
1751501000200037	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DESKTOP LENOVO	1	6,499.00	EQUIPO	6,499.00
1751501000200038	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DESKTOP LENOVO	1	6,499.00	EQUIPO	6,499.00
1751501000200039	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPU AIO HP 20-E1	1	5,596.50	EQUIPO	5,596.50
1751501000200040	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ALL IN ONE ACER 18.5 ASPIRE Z1-602 CE	1	5,214.00	EQUIPO	5,214.00
1751501000200041	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ORDENADOR TODO EN UNO ACER ASPIRE Z1-602	1	5,114.00	EQUIPO	5,114.00
1751501000200042	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J1800+PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATA X2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM ADATA DDR3L 4GB PC3L-1600/12800 BAJO VOLTAJE ADDS1600W4G11-S. DISCO DURO SATA 3.5" 1 TERA SEAGATE. QUEMADOR DE ADV D SATA LG A GRANEL. GABINETE ACTECK KIRUNA AC-05008 (FTE-500W/B-5.25"/B-3.5"/ATX).	1	3,933.00	EQUIPO	3,933.00
1751501000200043	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200044	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200045	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200046	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200047	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200048	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200049	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200050	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200051	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200052	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200053	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200054	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200055	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200056	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200057	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200058	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200059	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200060	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200061	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 363 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200062	ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200063	ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200064	ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200065	ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200066	ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200068	ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMSAMBLADA ACTECK	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1751501000200069	ACTIVE COOL 15.6 COMPLETAMENTE NUEVO CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500-164 DESKTOP PC PRODC	1	6,300.00	EQUIPO	6,300.00
1751501000200070	SPECIFICATIONS MOTHERBOARD MS-7778, PROCESSOR AMD A8 6500. CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500-164 DESKTOP PC PRODC	1	6,300.00	EQUIPO	6,300.00
1751501000200071	SPECIFICATIONS MOTHERBOARD MS-7778, PROCESSOR AMD A8 6500. CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500-164 DESKTOP PC PRODC	1	6,300.00	EQUIPO	6,300.00
1751501000200072	SPECIFICATIONS MOTHERBOARD MS-7778, PROCESSOR AMD A8 6500. CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500-164 DESKTOP PC PRODC	1	6,300.00	EQUIPO	6,300.00
1751501000200073	SPECIFICATIONS MOTHERBOARD MS-7778, PROCESSOR AMD A8 6500. CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP PAVILION 500-164 DESKTOP PC PRODC	1	6,300.00	EQUIPO	6,300.00
1751501000200074	SPECIFICATIONS MOTHERBOARD MS-7778, PROCESSOR AMD A8 6500. CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU ADM FX8 3.5 GHZ D. DURO 1 TB.	1	4,500.00	EQUIPO	4,500.00
1751501000200075	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ALL IN ONE ACER ASPIRE AZ1-601-MW52 AIO 19 DUAL CORE 4.32 GHZ. 2GB 500 GB.	1	5,990.00	EQUIPO	5,990.00
1751501000200076	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200077	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200078	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200079	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200080	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 364 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200081	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200082	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200083	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200084	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200085	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EMSAMBLADO TARJETA MADRE ELITEGROUP BAT-I/J180 + PROCESADOR CELERON (SODIMM DDR3/SATAX2/HDMI/VGA/PCIEX1). MEMORIA RAM SODIMM KIGSTON DDR3L 2GB PC3-1600 1.35 V BAJO VOLTAJE ADDS160022G11-S. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 120GB SSD SP550 SATA 2.5" A-DATA ASP550SS3-120GM-C. GABINETE ACTECK LISSE AC-05009 /FTE-500W/B-525"/B-3.5"/ATEX.	1	2,881.97	EQUIPO	2,881.97
1751501000200086	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS LAPTOP	1	11,498.80	EQUIPO	11,498.80
1751501000200088	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 365 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200090	+ 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 366 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200092	AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 367 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200094	MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200095	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200096	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 368 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200097	ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 369 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200099	MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200100	MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200101	MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 370 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200102	EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 371 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200104	HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200105	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 372 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200107	GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 373 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200109	TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 374 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 375 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200114	DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200115	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 376 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200116	PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200117	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 377 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200119	INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 378 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200121	EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200122	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200123	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 379 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200124	DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200125	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 380 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200126	DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200127	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200128	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 381 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200129	PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 382 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200131	DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200132	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 383 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200133	PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200134	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 384 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200136	3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 385 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200138	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200139	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 386 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200141	64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 387 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200143	PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200145	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 388 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200146	+ 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200147	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 389 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200148	AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200149	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 390 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200150	MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 391 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200153	ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 392 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200155	MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200156	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200157	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 393 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200158	EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200159	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 394 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200160	HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200161	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200162	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 395 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200163	GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200164	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 396 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200165	TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 397 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200169	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 398 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200170	DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200171	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 399 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200172	PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 400 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200175	INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200176	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 401 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200177	EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200178	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 402 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200180	DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200181	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 403 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200182	DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200184	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 404 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200185	PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 405 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200187	DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 406 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200189	PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 407 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200192	3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 408 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200194	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200195	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200196	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 409 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200197	64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200198	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 410 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200199	PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200200	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200201	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 411 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200202	+ 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200203	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 412 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200204	AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200205	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 413 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200206	MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 414 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200209	ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200210	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 415 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200211	MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200212	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200213	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 416 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200214	EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200215	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 417 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200216	HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200217	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200218	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 418 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200219	GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200220	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 419 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200221	TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200222	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 420 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200223	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200224	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200225	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 421 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200226	DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200227	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 422 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200228	PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200229	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200230	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 423 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200231	INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200232	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 424 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200233	EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200235	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 425 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200236	DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200237	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 426 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200238	DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200240	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 427 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200241	PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200242	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 428 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200243	DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200244	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 429 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200245	PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200246	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200247	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 430 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200248	3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200249	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 431 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200250	WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 432 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200253	64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200254	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 433 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200255	PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200256	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 434 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200258	+ 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200259	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 435 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200260	AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 436 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200262	MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200263	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200264	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 437 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200265	ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200266	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 438 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200267	MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR). COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200268	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 439 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200270	EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000200271	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVD RW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 440 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000200272	HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	16,948.76	EQUIPO	16,948.76
1751501000700001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE CON FACTOR DE FORMA REDUCIDO PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS A 3.5 GHZ CON GRAFICOS RADEON R7 (4 NÚCLEOS DE CPU + 6 NÚCLEOS DE GPU FRECUENCIA DE RELOJ 3.5 GHZ FRECUENCIA TURBO DE HASTA 3.8 GHZ ARQUITECTURA DE 28NM) DISCO DURO SATAIII DE 500GB 7200 RPM UNIDAD OPTICA DVDRW MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 2400 MHZ CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 64GB (UTILIZANDO 4DIMMS DE 16GB CADA UNO) CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 SLOTS: 2 PCI EXPRESS X16 UNO DE ELLOS CABLEADO COMO PCI EXPRESS X4 2 PCI EXPRESS X1 INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000) CON SOPORTE DE WAKE ON LAN 6 PUERTOS USB 3.1 4 PUERTOS USB 2.0 (UNO DE ELLOS DE CARGA RAPIDA) 1 CONECTOR COMBO PARA ENTRADA DE MICROFONO / SALIDA DE AUDIFONOS 1 SALIDA PARA AUDIFONOS 1 ENTRADA DE AUDIO 1 SALIDA DE AUDIO 1 SALIDA DE VIDEO ANALOGICO VGA 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT 2 PS/2 1 PUERTO SERIAL RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD AUDIO DE ALTA DEFINICION CON TECNOLOGIA DE ADMINISTRACION DTS STUDIO SOUND TECNOLOGIA INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE QUE PERMITE: REVISAR LA INTEGRIDAD DEL BIOS PERMITIENDO QUE SOLO SE EJECUTEN CODIGOS CONFIABLES DEL BIOS PUDIENDO REALIZAR LA REPARACION AUTOMATICA DEL MISMO EN CASO DE QUE ESTE HAYA SIDO COMPROMETIDO Y PERMITIENDO LA AUDITORIA A TRAVES DE LOGS TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO CON SCROLL FUENTE DE PODER PFC ACTIVO DE 200 WATTS SOPORTE PARA CANDADO ELECTRONICO SOLENOIDE Y CABLES DE SEGURIDAD MONITOR CON RETROILUMINACION LED MARCA DE 18.5" CON RESOLUCION DE 1366 X 768 PUERTO DE CONECTIVIDAD VGA SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTIA 3-3-3 (3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE EN CPU Y MONITOR).	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16
1751501000700002	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACION 50 PPM / 100 IPM RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MÚLTIPLE TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEADO SIMPLE ESCANEADO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 441 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000700003	FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEO SIMPLE ESCANEO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16
1751501000700004	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACION 50 PPM / 100 IPM RESOLUCION DE ESCANEO OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MÚLTIPLE TAMAÑO DE ESCANEO (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEO SIMPLE ESCANEO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 442 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000700005	(ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACION 50 PPM / 100 IPM RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MÚLTIPLE TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEADO SIMPLE ESCANEADO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16
1751501000700006	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACION 50 PPM / 100 IPM RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MÚLTIPLE TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEADO SIMPLE ESCANEADO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEADO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEADO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16
1751501000700007	ESCANER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACION 50 PPM / 100 IPM RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MÚLTIPLE TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 443 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000700008	PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEOS SIMPLE ESCANEOS DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEOS (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEOS (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEOS MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16
1751501000700009	ESCANNER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACION 50 PPM / 100 IPM RESOLUCION DE ESCANEOS OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MULTIPLE TAMAÑO DE ESCANEOS (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANNER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEOS SIMPLE ESCANEOS DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEOS (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEOS (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEOS MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16
1751501000700010	ESCANNER TIPO CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD DE DIGITALIZACION 50 PPM / 100 IPM RESOLUCION DE ESCANEOS OPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 3000 PAGINAS 24 BITS ESCALA DE GRISES 256 DETECCION DE ALIMENTACION MULTIPLE TAMAÑO DE ESCANEOS (CAMA PLANA) MAXIMO 216X356 MM FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANNER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEOS SIMPLE ESCANEOS DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEOS (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEOS (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEOS MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	31,930.16	EQUIPO	31,930.16



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 444 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION PDF TIFF JPG BMP PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION ESCANEADO DESDE EL PAPEL FRONTAL CON ENVIO A SOFTWARE DE LA MARCA AL EQUIPO CONECTADO EN AUTOMATICO APLICACION DEL USUARIO POR MEDIO DE CONTROLADORES TWAIN ISIS WIA O KOFAX VRS FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER MEJORAS DE IMAGEN CON ELIMINACION DE PAGINAS EN BLANCO RECORTE ALINEACION ORIENTACION DETECCION DE CODIGOS DE BARRA SEPARACION POR LOTES FUSION DE DOCUMENTOS TENER BOTONES EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ENVIO DE PETICIONES AL ORDENADOR TALES COMO: HERRAMIENTAS CANCELAR BOTONES DE NAVEGACION (ARRIBA ABAJO ACEPTAR/SELECCIONAR VOLVER) ESCANEO SIMPLE ESCANEO DE DOBLE CARA SUSPENSION (CON ELIMINACION LED/LCD) CON RETROILUMINACION DE 4 LINEAS. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ESTANDAR 100 HOJAS VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICOS DE DOCUMENTOS HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 200 DPI) OPCIONES DE ESCANEO (ADF) AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO TAMAÑO DE ESCANEO (ADF) MAXIMO 216X864 MM TAMAÑO DE ESCANEO MINIMO (AAD) MINIMO 70X148 MM GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.				
1751501000800009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA; FUNCIONES: IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 35 PPM; RESOLUCIÓN 1200 X 1200; VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO 3,000 PÁGINAS MENSUALES; INTERFAZ USB; INTERFAZ DE RED GIGABIT (10/100/1000); CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DÚPLEX (DOBLE CARA) INCORPORADA; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA AL MENOS 50 HOJAS; BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 HOJAS; BANDEJA DE SALIDA PARA 150 HOJAS; GARANTÍA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	4,599.00	EQUIPO	4,599.00
1751501000800010	IMPRESORA LASERJET VELOCIDAD DE IMPRESION MODO BORRADOR, NORMAL Y OPTIMO EN COLOR NEGRO HOJA TAMAÑO CARTA HASTA 30 PPM. SERVIDOR DE IMPRESIÓNINTEGRADO HP JETDIRECT FAST ETHERNET (INCLUYE CARTUCHO DE IMPRESION	1	4,846.48	EQUIPO	4,846.48
1751501000800011	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 45 PPM, GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,992.00	EQUIPO	12,992.00
1751501000800012	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 45 PPM, GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,992.00	EQUIPO	12,992.00
1751501000800013	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 45 PPM, GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,992.00	EQUIPO	12,992.00
1751501000800014	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 45 PPM, GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,992.00	EQUIPO	12,992.00
1751501000800015	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 45 PPM, GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	12,992.00	EQUIPO	12,992.00
1751501000800017	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 26 PPM, GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	4,466.00	EQUIPO	4,466.00
1751501000800018	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 26 PPM, GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	4,466.00	EQUIPO	4,466.00
1751501000800020	IMPRESORA LASERJET A COLOR MULTIFUNCIONAL VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO (BORRADOR, A4) HASTA 12 PPM VELOCIDAD DE IMPRESION EN COLOR (NORMAL, A4 HASTA 8 PPM CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4,) HASTA 30000 BANDEJA DE ENTRADA DE 150 HOJAS VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 450 MHZ , MEMORIA DE SERIE 160 CARACTERISITICAS TECNICAS DEL ESCANER TIPO DE ESCANEADO CAMA PLANA , ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) , RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 1200 PPP PROFUNDIDAD EN BITS 24 BITS TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MAXIMO) 21,6 X 29,7 CM ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA VELOCIDAD DE COPIA (NEGRO, CALIDAD BORRADOR, A4), HASTA 12 CPM RESOLUCION DE COPIA (TEXTO EN NEGRO), HASTA 600 X 600 PPP, RESOLUCION DE COPIA (TEXTO COLOR Y GRAFICO), CONECTIVIDAD ESTANDAR CONECTIVIDAD EN RED ETHERNET 10 /100 CON CABLES INCORPORADA CON 1 PUERTO RJ-45, 1 PUERTO USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE USB 2.0), REQUISITOS MINIMOS DEL SISTEMA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 64 MB DE RAM, 50 MB DE ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO DURO	1	5,500.00	EQUIPO	5,500.00
1751501000800025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO	1	2,999.00	PIEZA	2,999.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 445 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO	1	3,559.80	PIEZA	3,559.80
1751501000800027	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL L575 9.2/4.5 PPM IMP/SCAN/COP/FAX USB 2.0/WIRELESS	1	5,990.00	EQUIPO	5,990.00
1751501000800028	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 58 PPM (TAMAÑO CARTA); RESOLUCIÓN HASTA 1200 POR 1200 DPI; IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA; PROCESADOR DE 1.2 GHZ; MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB; VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 16,000 PÁGINAS; CICLO DE TRABAJO HASTA 225,000 PÁGINAS; PANEL DE CONTROL VISOR LCD COLOR DE 4 LÍNEAS, 3 LUCES INDICADORAS DE LED (LISTA, DATOS, ATENCIÓN), BOTONES (INFORMACIÓN, DETENER/CANCELAR, VOLVER, INICIO, CARPETA, BORRAR); BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS; BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 500 HOJAS; BANDEJAS DE ENTRADA 3, 4 Y 5 OPCIONALES DE 500 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 500 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA TRASERA DE 100 HOJAS; CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO, 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; DISPOSITIVO: RANURA PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD, DESACTIVACIÓN DE PUERTO USB, BOLSILLO DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE PARA SOLUCIONES DE SEGURIDAD; GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	6,703.29	EQUIPO	6,703.29
1751501000800029	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 ECOTANK CO	1	5,999.00	*PIEZA	5,999.00
1751501000800030	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M225DW	1	5,499.00	EQUIPO	5,499.00
1751501000800031	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M125NW 20PPM WIRELESS	1	3,449.00	*PIEZA	3,449.00
1751501000800032	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA EPSON C11CE92301 INYECCION DE TINTA	1	5,530.63	EQUIPO	5,530.63
1751501000800033	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA BRAILLE DE INTERPUNTO MARCA VIEWPLUS MODELO COLUMNIA, IMPRESION EN AMBAS CARAS DE UNA HOJA DE PAPEL, PARA PAPEL HASTA DE 7" X 11.5" (176 X 292MM) DE FORMA CONTINUA DE 90 A 200G/M2; VELOCIDAD DE IMPRESION MAXIMA DE 100 CARACTERES POR SEGUNDO, PERMITIENDO IMPRESION EN UNA O AMBAS CARAS A ELECCION; PERMITE EL AJUSTE DEL ESPACIO ENTRE LINEAS Y DA LA MEJOR RESOLUCION DEL MERCADO DEL BRAILLE DE 100 PUNTOS POR PULGADA, LO QUE PERMITE LA CREACION DE GRAFICOS TACTILES DE SIETE FASES EN TRES NIVELES; CONEXION POR USB A LA COMPUTADORA PARA WINDOWS 7, 8, 8.1, 10; INCLUYE EL SOFTWARE TRADUCTOR DE TEXTO A BRAILLE TSS (TIGER SOFTWARE SUITE), ALTURA 158MM, ANCHO 557MM, PROFUNDIDAD 275MM, PESO 9KG; GARANTIA DE 12 MESES EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE. SERIES: CCL0001138.	1	104,859.36	*PIEZA	104,859.36
1751501000800034	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO BROTHER, DCP1617NW	1	3,043.00	EQUIPO	3,043.00
1751501000800038	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800039	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 446 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800040	RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800041	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800042	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 447 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800043	VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800044	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800045	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800046	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 448 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800047	RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800048	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800049	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 449 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800050	VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800051	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800052	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800053	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 450 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800054	RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800055	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800056	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 451 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800057	VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800058	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800059	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800060	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 452 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800061	RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800062	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800063	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 453 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800064	VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800065	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800066	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800067	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 454 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800068	RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800069	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800070	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 455 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800071	VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800072	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800073	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501000800074	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 456 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751501000800075	RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	13,960.60	EQUIPO	13,960.60
1751501001100001	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 45 PPM RESOLUCION HASTA 1200 POR 1200 DPI IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA PROCESADOR DE 1.2 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB EXPANDIBLE A 1.5 GB VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE HASTA 7500 PAGINAS CICLO DE TRABAJO HASTA 150000 PAGINAS PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD COLOR DE 4 LINEAS DE 19 BOTONES CON 3 INDICADORES LUMINOSOS LED BANDEJA DE ENTRADA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS BANDEJAS DE ENTRADA 3 4 Y 5 OPCIONALES DE 550 HOJAS BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR DE 250 HOJAS CONECTIVIDAD EN RED CON INTERFAZ GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 INCORPORADO 1 PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADCONECTIVIDAD INALAMBRICA WIFI OPCIONAL CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL LENGUAJES DE IMPRESION SOPORTADOS: PCL 6 PCL 5 EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION PDF NATIVA (V 1.7) PROTOCOLOS DE RED: IPV4/IPV6 SNMPV1/V2C/V3 HTTP HTTPS FTP TFTP PUERTO 9100 LPD WS DISCOVERY IPP SECURE-IPP IPSEC/FIREWALL IPV6: DHCPV6 MLDV1 ICMPV6 IPV4: IP AUTOMATICO SLP TELNET IGMPV2 BOOTP/DHCP WINS IP DIRECT MODE GARANTIA DE 3 AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CON SERVICIO EN SITIO DIRECTA DEL FABRICANTE.	1	25,000.00	EQUIPO	25,000.00
1751501001300001	SERVIDOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PC / SERVER ELITEDESK 800 G2 TW. PROCESADOR CORE I7, 500 GB DE DISCO DURO, 32 GB DE MEMORIA RAM, WINDOWS 7 PROFESIONAL, CIRCUITO DE TARJETA INTEL Q170.	1	2,688.00	PIEZA	2,688.00
1751501001300002	MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MONITOR PANTALLA LED 19" SINTONIZADOR DE TDT HD USB GRABADOR DE TDT REPRODUCE MKV	1	3,200.00	PIEZA	3,200.00
1751901000100001	MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MONITOR LCD DELL 17 PULGADAS VGA	1	7,990.00	EQUIPO	7,990.00
1751901000100002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,990.00	EQUIPO	7,990.00
1751901000100003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,990.00	EQUIPO	7,990.00
1751901000100004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,990.00	EQUIPO	7,990.00
1751901000100005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	8,460.00	EQUIPO	8,460.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 457 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100006	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	8,460.00	EQUIPO	8,460.00
1751901000100007	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	8,460.00	EQUIPO	8,460.00
1751901000100008	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	7,050.01	EQUIPO	7,050.01
1751901000100009	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	7,050.00	EQUIPO	7,050.00
1751901000100010	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	6,150.00	EQUIPO	6,150.00
1751901000100011	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	6,150.01	EQUIPO	6,150.01
1751901000100012	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	8,990.00	EQUIPO	8,990.00
1751901000100013	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1751901000100014	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	6,485.00	EQUIPO	6,485.00
1751901000100018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	6,200.00	EQUIPO	6,200.00
1751901000100020	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	6,200.00	EQUIPO	6,200.00
1751901000100022	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	4,200.00	EQUIPO	4,200.00
1751901000100023	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	8,896.63	EQUIPO	8,896.63
1751901000100024	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82	1	8,896.63	EQUIPO	8,896.63
1751901000100025	AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100026	KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 458 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100027	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100028	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100029	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100030	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100031	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100032	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100033	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100034	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100035	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100036	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:26000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 220 CA/ 1HP/ 60 HZ KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	8,260.36	EQUIPO	8,260.36
1751901000100037	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1751901000100038	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1751901000100039	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	10,343.00	EQUIPO	10,343.00
1751901000100040	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	10,343.00	EQUIPO	10,343.00
1751901000100041	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO	1	10,343.00	EQUIPO	10,343.00
1751901000100042	INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	10,343.00	EQUIPO	10,343.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 459 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100043	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	10,343.00	EQUIPO	10,343.00
1751901000100044	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	10,343.00	EQUIPO	10,343.00
1751901000100045	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	10,343.00	EQUIPO	10,343.00
1751901000100046	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00
1751901000100047	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00
1751901000100048	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00
1751901000100049	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00
1751901000100050	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00
1751901000100051	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00
1751901000100052	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00
1751901000100053	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00
1751901000100054	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	7,750.00	EQUIPO	7,750.00
1751901000100055	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	7,750.00	EQUIPO	7,750.00
1751901000100056	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10	1	7,750.00	EQUIPO	7,750.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 460 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100057	NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,750.00	EQUIPO	7,750.00
1751901000100058	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,750.00	EQUIPO	7,750.00
1751901000100059	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,750.03	EQUIPO	7,750.03
1751901000100060	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
1751901000100062	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DEINSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,578.11	EQUIPO	7,578.11
1751901000100063	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DEINSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,578.11	EQUIPO	7,578.11
1751901000100064	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100065	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100066	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100067	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100068	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,000.00	EQUIPO	15,000.00
1751901000100069	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,000.00	EQUIPO	15,000.00
1751901000100070	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100071	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 461 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100072	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100073	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100074	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100075	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100076	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100077	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100078	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100079	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100080	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100081	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100082	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100083	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100084	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100085	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 462 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100086	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100087	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100088	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100089	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	7,600.00	EQUIPO	7,600.00
1751901000100090	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DEINSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	3,999.00	EQUIPO	3,999.00
1751901000100091	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DEINSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	3,999.00	EQUIPO	3,999.00
1751901000100092	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2.355 11.2AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTROPURIFICADOR DE AIRE, CONTROL	1	10,100.00	EQUIPO	10,100.00
1751901000100093	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU PISO TECHO CONTROL REMOTO INALAMBRICO CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS 12.57 AMPS 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3 MEDIO 43.1 BAJO 41.3 DB(A) KIT DE 3 MTS DE INSTALACION CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA EVAPORIZADORA VERTICAL	1	28,814.40	EQUIPO	28,814.40
1751901000100094	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU PISO TECHO CONTROL REMOTO INALAMBRICO CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS 12.57 AMPS 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3 MEDIO 43.1 BAJO 41.3 DB(A) KIT DE 3 MTS DE INSTALACION CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA EVAPORIZADORA VERTICAL	1	28,814.40	EQUIPO	28,814.40
1751901000100095	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,860.00	EQUIPO	9,860.00
1751901000100096	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,860.00	EQUIPO	9,860.00
1751901000100097	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,860.00	EQUIPO	9,860.00
1751901000100098	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,860.00	EQUIPO	9,860.00
1751901000100099	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,860.00	EQUIPO	9,860.00
1751901000100100	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 463 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100101	INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100102	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100103	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100104	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100107	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100108	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100109	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100110	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100111	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100112	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100113	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100114	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 464 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100115	INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100116	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100117	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	9,802.00	EQUIPO	9,802.00
1751901000100118	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100119	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100120	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100121	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100122	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100123	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100124	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100125	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100126	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100127	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100128	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 465 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100129	INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100130	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100131	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100132	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100133	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100134	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100135	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100136	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT LG 24K S/F 220V. ALLERGY FILLTER	1	12,990.00	EQUIPO	12,990.00
1751901000100137	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT LG 24K S/F 220V. ALLERGY FILLTER	1	12,990.00	EQUIPO	12,990.00
1751901000100138	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T.	1	7,645.00	EQUIPO	7,645.00
1751901000100139	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T.	1	7,645.00	EQUIPO	7,645.00
1751901000100140	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T.	1	7,645.00	EQUIPO	7,645.00
1751901000100141	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T.	1	7,645.00	EQUIPO	7,645.00
1751901000100142	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T.	1	7,645.00	EQUIPO	7,645.00
1751901000100151	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 24000 BTU. 1 FASE CICLOS 60 HZ. CONSUMO 2000 W. AMPERAJE 9.6 A. REFRIGERANTE 1080 G / R22 VOLTAJE 230 V.	1	7,700.01	EQUIPO	7,700.01
1751901000100152	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100153	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100154	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100155	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100156	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100157	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100158	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 466 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100159	TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO. AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100160	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100161	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MIN-SPLIT DE 2 TONELADAS A 220 VOLTS. 24000 BTU. SOLO FRIO.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1751901000100162	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 1 TONELADA 110 VOLT X3	1	3,900.00	EQUIPO	3,900.00
1751901000100163	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 1 TONELADA 110 VOLT X3	1	3,900.00	EQUIPO	3,900.00
1751901000100164	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 1 TONELADA 110 VOLT X3	1	3,900.00	EQUIPO	3,900.00
1751901000100165	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 1 TONELADA 110 VOLT X3	1	3,900.00	EQUIPO	3,900.00
1751901000100166	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 1 TONELADA 110 VOLT X3	1	3,900.00	EQUIPO	3,900.00
1751901000100167	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 26000 BTUS A 220V.	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100168	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 26000 BTUS A 220V.	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100169	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 26000 BTUS A 220V.	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100170	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 26000 BTUS A 220V.	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100172	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 26000 BTUS A 220V.	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100173	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 26000 BTUS A 220V.	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100174	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 26000 BTU/H ABSOLUT X 220V. R22.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1751901000100175	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 26000 BTU/H ABSOLUT X 220V. R22.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1751901000100176	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 26000 BTU/H ABSOLUT X 220V. R22.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1751901000100177	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T	1	7,645.01	EQUIPO	7,645.01
1751901000100178	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T	1	7,645.01	EQUIPO	7,645.01
1751901000100179	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T	1	7,645.00	EQUIPO	7,645.00
1751901000100180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T	1	7,645.00	EQUIPO	7,645.00
1751901000100181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:23000BTU ESTANDAR 220 R22 220V 2T	1	7,645.00	EQUIPO	7,645.00
1751901000100182	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100183	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100184	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100185	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 467 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100186	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100187	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100188	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100189	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100190	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100191	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100192	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100193	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100194	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100195	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100196	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100197	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100198	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100199	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 468 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100200	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100201	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100202	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100203	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100204	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100205	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100206	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100207	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	12,180.00	EQUIPO	12,180.00
1751901000100208	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	10,144.20	EQUIPO	10,144.20
1751901000100209	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	10,144.20	EQUIPO	10,144.20
1751901000100210	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	10,144.20	EQUIPO	10,144.20
1751901000100211	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	10,144.20	EQUIPO	10,144.20
1751901000100212	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	10,144.20	EQUIPO	10,144.20
1751901000100213	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	10,144.20	EQUIPO	10,144.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 469 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1751901000100214	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	10,144.20	EQUIPO	10,144.20
1751901000100215	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	10,144.20	EQUIPO	10,144.20
1751901000100216	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 1 TONELADA EN 110 Y 220 VOLTS.	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
1751901000100218	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT MOD VLU SERIES DE 24000 BTUS A 220 V	1	7,390.00	EQUIPO	7,390.00
1751901000100219	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 2 TON. / 220V GALANZ	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1751901000100220	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 2 TON. / 220V GALANZ	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1751901000100221	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT DE 2 TON. / 220V GALANZ	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1751901000100222	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO MINISPLIT 1 TONELADA EN 110	1	6,799.00	EQUIPO	6,799.00
1751901000100223	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL MINISPLIT	1	6,756.76	EQUIPO	6,756.76
1751901000100224	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL MINISPLIT	1	6,756.76	EQUIPO	6,756.76
1751901000100225	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL MINISPLIT	1	6,756.76	EQUIPO	6,756.76
1751901000100226	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT HISENSE AS-22CR5FFBT	1	7,599.00	EQUIPO	7,599.00
1751901000100227	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT HISENSE AS-22CR5FFBT	1	7,599.00	EQUIPO	7,599.00
1751901000100228	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TON 220V. SETCXF261J	1	9,204.00	EQUIPO	9,204.00
1751901000100229	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIDEA 24000 BTU 220V M24CDA	1	7,392.00	EQUIPO	7,392.00
1751901000100230	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER BENELUX 1.5 TONELADA FRIO 220V	1	6,551.73	EQUIPO	6,551.73
1751901000100231	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER BENELUX 1.5 TONELADA FRIO 220V	1	6,551.73	EQUIPO	6,551.73
1751901000100232	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUTX 1 TON 12000 BTUS 100 VOLTS	1	5,084.00	EQUIPO	5,084.00
1751901000100233	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100234	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100235	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100236	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100237	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE AATX X 1 TONELADA FRIO/CALOR 110 O 220 VOLTS HM4	1	6,600.00	EQUIPO	6,600.00
1751901000100238	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE AATX X 1 TONELADA FRIO/CALOR 110 O 220 VOLTS HM4	1	6,600.00	EQUIPO	6,600.00
1751901000100239	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE AATX X 1 TONELADA FRIO/CALOR 110 O 220 VOLTS HM4	1	6,600.00	EQUIPO	6,600.00
1751901000100240	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 470 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR				
1751901000100241	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100242	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100243	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100244	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100245	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE AASOLUT X 1 TON. FRIO CALOR	1	5,900.00	EQUIPO	5,900.00
1751901000100246	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100247	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100248	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100249	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100250	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100251	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100252	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100253	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100254	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1.5 TONELADAS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1751901000100255	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TON 12000 BTUS 110 VOLTS X2	1	5,084.00	EQUIPO	5,084.00
1751901000100256	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TON 12000 BTUS 110 VOLTS X2	1	5,084.00	EQUIPO	5,084.00
1751901000100257	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TON 12000 BTUS 110 VOLTS X2	1	5,084.00	EQUIPO	5,084.00
1751901000100258	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X-2 26000 A 220V	1	7,055.00	EQUIPO	7,055.00
1751901000100259	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X-2 26000 A 220V	1	7,055.01	EQUIPO	7,055.01
1751901000300001	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA 6HP	1	5,850.00	PIEZA	5,850.00
1751901000500001	VIDEOGRABADORA DIGITAL 8 CANALES,2 CAMARAS Y I FUENTE DE PODER (CCTV)	1	7,777.92	EQUIPO	7,777.92
1751901000500002	CIRCUITO CERRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; EQUIPO DE CAMARA DE VIDEO DVR HIKVISION TURBO HD 8 CH73 MP/NUBE P2P ENTRADA VIDEO	1	13,325.00	EQUIPO	13,325.00
1751901000700001	FOTOCOPIADORA DE 60 COPIAS POR MINUTO 4 CASSETES PARA 4000 HOJAS	1	19,500.00	EQUIPO	19,500.00
1751901002700001	DUPLICADOR DIGITAL MODELO DX2330	1	39,550.00	EQUIPO	39,550.00
1751901002800001	REFRIGERADOR DE 14 PIES	1	3,000.00	PIEZA	3,000.00
1752101000100001	BAFLE AMPLIFICADO CON 15 ACTIVE SPEAKER, 400W CPNTINUOUS/ 800W PEAK, CLASS DE POWER, NEODYMIUM HF DRIVER	1	3,800.00	EQUIPO	3,800.00
1752101000100002	BAFLE AMPLIFICADO CON 15 ACTIVE SPEAKER, 400W CPNTINUOUS/ 800W PEAK, CLASS DE	1	3,800.00	EQUIPO	3,800.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 471 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1752101000100005	POWER, NEODYMIUM HF DRIVER BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIFICADOR DE AUDIO COLOR NEGRO 127V C.A. 60HZ 230W POTENCIA DE SALIDA 180W RMS	1	3,024.00	PIEZA	3,024.00
1752101000100006	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIFICADO MARCA KSR 15" E USB /SD/ 2 MIC / REC MSA-7515	1	4,946.00	PIEZA	4,946.00
1752101000100007	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EXACT 1500 BAFLE AMPLIFICADO	1	3,299.90	PIEZA	3,299.90
1752101000300001	RADIOGRABADORA TIPO MEZCLER COMO UNDJ, BASE DE 30 PINES PARA IPOD/IPHONE, USB, 300W, AMPLIABLE CON FW1000/ FWP3100D/55, REPRODUCTOR AVANZAR RAPIDAMENTE, REPRODUCIR PAUSA, ANTEIROR/SIGUIENTE, REPRODUCIR PROGRAMA, REPETICION, ORDEN ALEATORIO, UNIDAD FLASH USB, ALTAVOCES CANTIDAD 2, CONTROLADORES TWEETER DE PULG, WOOFER DE 5.25 PULG. OPTUNUZACUIB DEL ALTAVOZ BIDIRECCIONAL, TIPOS DE ALTAVOCES SISTEMA DE BASS REFLEX, SONIDO POTECIAL DE SONIDO 300 W, OPTIMIZACION DEL SONIDO CONTROL DE SONIDO DIGITAL DE MODOS, REFUERZO DINAMICO DE GRAVES E 3 PASOS MAX SOUND, CONTROL DE GRAVES Y AGUDOS, SINTONIZADOR/RECEPCION ANTENA FM, ESTACIONES PRESELECCIONADAS 20, BANDAS DEL SINTONIZADOR FM OPTIMIZACION DEL SINTONIZADOR SINTONIZACION AUTOMATICO DIGITAL EXPLORACION AUTOMATICA INSTALACION SIMPLE PLUG & PLAY, COMODIDAD KARAOKE VOLUMEN DE MICROFONO CONTROL DE ECO TIPO DE PANTALLA PLANTALLA LCD PANTALLA VFD, CONECTIVIDAD MICROFONO CONECTORES DE MICROFONOS DUALES ENTRDAS DE LINA ESTERIO DE 3.5 MM MP3 LINK, USB HOST USB AUDIFONO 3.5 MM, DIMENSIONES PESO BRUTO 17.2 KG, PESO NETO 14.9 KG PROFUNDIDAD DEL EMPAQUE 430 MM, ALTURA DEL EMPAQUE 442 MM, ANCHO DEL EMPAQUE 780 MM, DIMENSION DEL PRODUCTO 704 X 364 X 385 MM PRODUCTO (AN X PR X AL), ACCESORIOS CONTROL REMOTO DE 13 TECLAS, MANUAL DEL USUARIO PORTUGUES (BRASIL) ESPAÑOL, CABLES/ CONEXIÓN CABLE MP3 LIN, DABLE DE SUMINISTRO ELECTRICO, OTROS GUIAS DE INICIO RAPIDO BATERIA PARA EL CONTROL REMOTO ANTENA FM GARANTIA FOLLETO DE GARANTIA INTERNACIONAL, ENERGIA FUENTE DE ALIMENTACION 100-240 V CA, 50/60 HZ, COMPATIBILIDAD PARA IPOD CON IPOD CLASSIC, IPODMINI, IPOD NANO, IPOD SHUFFLE, IPOD TOUCH 2 DA GENERACION, IPOD TOUCH 3RA GENERACION, IPOD TOUCH 4TA GENERACION, COMPATIBLES CON IPHONE, IPHONE 3G, IPHONE 4, 4S	1	3,300.00	EQUIPO	3,300.00
1752101000500001	PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, 3,000 ANSI LUMENES, RESOLUCION NATIVA XGA DE 1024X768; CONTRASTE 2,000:1; PROYECTA VIDEO Y TRANSFIERE AUDIO DESDE LA PCS A TRAVES DE CABLE USB INCLUIDO. PC FREE PRESENTACIONES SIN COMPUTADORA DESDE UNA MEMORIA USB. BOCINA INTEGRADA 1W. PROYECTA UNA IMAGEN DE 30 A 300, A UNA DISTANCIA DE 65 CM HASTA 8.26 MTS. L *LAMPARA DE 170W CON VIDA DE HASTA 4,000 HORAS. PESO 1.8 KG. INCLUYE CONTROL REMOTO Y MALETIN	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1752101000500002	PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, 3,000 ANSI LUMENES, RESOLUCION NATIVA XGA DE 1024X768; CONTRASTE 2,000:1; PROYECTA VIDEO Y TRANSFIERE AUDIO DESDE LA PCS A TRAVES DE CABLE USB INCLUIDO. PC FREE PRESENTACIONES SIN COMPUTADORA DESDE UNA MEMORIA USB. BOCINA INTEGRADA 1W. PROYECTA UNA IMAGEN DE 30 A 300, A UNA DISTANCIA DE 65 CM HASTA 8.26 MTS. L *LAMPARA DE 170W CON VIDA DE HASTA 4,000 HORAS. PESO 1.8 KG. INCLUYE CONTROL REMOTO Y MALETIN	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1752101000500003	PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, 3,000 ANSI LUMENES, RESOLUCION NATIVA XGA DE 1024X768; CONTRASTE 2,000:1; PROYECTA VIDEO Y TRANSFIERE AUDIO DESDE LA PCS A TRAVES DE CABLE USB INCLUIDO. PC FREE PRESENTACIONES SIN COMPUTADORA DESDE UNA MEMORIA USB. BOCINA INTEGRADA 1W. PROYECTA UNA IMAGEN DE 30 A 300, A UNA DISTANCIA DE 65 CM HASTA 8.26 MTS. L *LAMPARA DE 170W CON VIDA DE HASTA 4,000 HORAS. PESO 1.8 KG. INCLUYE CONTROL REMOTO Y MALETIN	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1752101000500004	PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, 3,000 ANSI LUMENES, RESOLUCION NATIVA XGA DE 1024X768; CONTRASTE 2,000:1; PROYECTA VIDEO Y TRANSFIERE AUDIO DESDE LA PCS A TRAVES DE CABLE USB INCLUIDO. PC FREE PRESENTACIONES SIN COMPUTADORA DESDE UNA MEMORIA USB. BOCINA INTEGRADA 1W. PROYECTA UNA IMAGEN DE 30 A 300, A UNA DISTANCIA DE 65 CM HASTA 8.26 MTS. L *LAMPARA DE 170W CON VIDA DE HASTA 4,000 HORAS. PESO 1.8 KG. INCLUYE CONTROL REMOTO Y MALETIN	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1752101000500005	PROYECTOR DE VIDEO QUE CUMPLA O EXCEDA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 2,500	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 472 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1752101000500006	LUMENES, RESOLUCIÓN SVGA (800X600), SOPORTA VGA (640X480) HASTA UXGA (1600X1200), CONTRASTE: 13,000 TAMAÑO DE IMAGEN: 35 PULGADAS HASTA 300 PULGADAS, VIDA DE LA LAMPARA HASTA 10,000 HORAS (SMART ECO), ENTRADAS: HDMI X 1, RCA, D-SUB, S-VIDEO, USB (TIPO MINI B), RS232, AUDIO IN-OUT MINI JACK BOCINA: 2W INCLUYE: CONTROL REMOTO, CABLE VGA, DIMENSIONES: 238X95X222 MM PESO: 1,9 KG, INCLUYE: CABLE HDMI DE 8 METROS Y 1 AÑO DE GARANTIA EN SITIO PROYECTOR MULTIMEDIA CON SISTEMA DE PROYECCIONCON TECNOLOGIA ORIGINAL DE PRISMA ICD METODO DEPROYECCION FRONTAL / TRASERA/TECHO , CON RESOLUCION NATIVA XGA (1024X 768), DISPOSICION DE PÍXELES : LINEA , LENTES DE PROYECCION TIPO MANUAL :ZOOM /FOCO, LAMPARA TIPO 170 W UHE, PROPORCION DELANCHO DE PANTALLA , (DISTANCIA /ANCHO)1.3 A 1.58:1,CORRECCION DE KEYSTONE VERTICAL +/-30,REPRODUCCION DE COLOR 24 BITS 16.7 MILLONES DECOLORES CONFIGURACIONES , FREZE RGB ANALOGO(ENTRADA , SALIDA) VIDEO MINI D SUB 15 PIN X 1 , AUDIO ESTEREO MINI JACK ENTRADA /SALIDA DE VIDEO ,DESEMPEÑO DE PROYECCION :NTSC: 525 LINEAS PAL: 525 LINEAS SEÑAL DE ENTRADA NTSC, NTSC4.43 PAL, M PALPAL60, SECAM, HDTV 480I, 489P, 720P, 1080I, TERMINAL DEENTRADA DE VIDEO : VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 , S-VIDEO :MINI DIN , VIDEO COMPONENTE : MINI D.SUB 15 PIN (COMUNNMENTE CON CONEXION RGB ANALOGO AUDIORCA X 2 . SEÑAL DE AUDIO 500 M VRMS/47KOHM., CONTROL ENTRADA/SALIDA :USB TIPO B X1 (PARA MOUSE) CONTROL TECLADO .	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1752101000500007	PROYECTOR MULTIMEDIA CON SISTEMA DE PROYECCIONCON TECNOLOGIA ORIGINAL DE PRISMA ICD METODO DEPROYECCION FRONTAL / TRASERA/TECHO , CON RESOLUCION NATIVA XGA (1024X 768), DISPOSICION DE PÍXELES : LINEA , LENTES DE PROYECCION TIPO MANUAL :ZOOM /FOCO, LAMPARA TIPO 170 W UHE, PROPORCION DELANCHO DE PANTALLA , (DISTANCIA /ANCHO)1.3 A 1.58:1,CORRECCION DE KEYSTONE VERTICAL +/-30,REPRODUCCION DE COLOR 24 BITS 16.7 MILLONES DECOLORES CONFIGURACIONES , FREZE RGB ANALOGO(ENTRADA , SALIDA) VIDEO MINI D SUB 15 PIN X 1 , AUDIO ESTEREO MINI JACK ENTRADA /SALIDA DE VIDEO ,DESEMPEÑO DE PROYECCION :NTSC: 525 LINEAS PAL: 525 LINEAS SEÑAL DE ENTRADA NTSC, NTSC4.43 PAL, M PALPAL60, SECAM, HDTV 480I, 489P, 720P, 1080I, TERMINAL DEENTRADA DE VIDEO : VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 , S-VIDEO :MINI DIN , VIDEO COMPONENTE : MINI D.SUB 15 PIN (COMUNNMENTE CON CONEXION RGB ANALOGO AUDIORCA X 2 . SEÑAL DE AUDIO 500 M VRMS/47KOHM., CONTROL ENTRADA/SALIDA :USB TIPO B X1 (PARA MOUSE) CONTROL TECLADO .	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1752101000500008	PROYECTOR MULTIMEDIA CON SISTEMA DE PROYECCIONCON TECNOLOGIA ORIGINAL DE PRISMA ICD METODO DEPROYECCION FRONTAL / TRASERA/TECHO , CON RESOLUCION NATIVA XGA (1024X 768), DISPOSICION DE PÍXELES : LINEA , LENTES DE PROYECCION TIPO MANUAL :ZOOM /FOCO, LAMPARA TIPO 170 W UHE, PROPORCION DELANCHO DE PANTALLA , (DISTANCIA /ANCHO)1.3 A 1.58:1,CORRECCION DE KEYSTONE VERTICAL +/-30,REPRODUCCION DE COLOR 24 BITS 16.7 MILLONES DECOLORES CONFIGURACIONES , FREZE RGB ANALOGO(ENTRADA , SALIDA) VIDEO MINI D SUB 15 PIN X 1 , AUDIO ESTEREO MINI JACK ENTRADA /SALIDA DE VIDEO ,DESEMPEÑO DE PROYECCION :NTSC: 525 LINEAS PAL: 525 LINEAS SEÑAL DE ENTRADA NTSC, NTSC4.43 PAL, M PALPAL60, SECAM, HDTV 480I, 489P, 720P, 1080I, TERMINAL DEENTRADA DE VIDEO : VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 , S-VIDEO :MINI DIN , VIDEO COMPONENTE : MINI D.SUB 15 PIN (COMUNNMENTE CON CONEXION RGB ANALOGO AUDIORCA X 2 . SEÑAL DE AUDIO 500 M VRMS/47KOHM., CONTROL ENTRADA/SALIDA :USB TIPO B X1 (PARA MOUSE) CONTROL TECLADO .	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1752101000500010	PROYECTOR MULTIMEDIA CON SISTEMA DE PROYECCIONCON TECNOLOGIA ORIGINAL DE PRISMA ICD METODO DEPROYECCION FRONTAL / TRASERA/TECHO , CON RESOLUCION NATIVA XGA (1024X 768), DISPOSICION DE PÍXELES : LINEA , LENTES DE PROYECCION TIPO MANUAL :ZOOM /FOCO, LAMPARA TIPO 170 W UHE, PROPORCION DELANCHO DE PANTALLA , (DISTANCIA /ANCHO)1.3 A 1.58:1,CORRECCION DE KEYSTONE VERTICAL +/-30,REPRODUCCION DE COLOR 24 BITS 16.7 MILLONES DECOLORES CONFIGURACIONES , FREZE RGB ANALOGO(ENTRADA , SALIDA) VIDEO MINI D SUB 15 PIN X 1 , AUDIO ESTEREO MINI JACK ENTRADA /SALIDA DE VIDEO ,DESEMPEÑO DE PROYECCION :NTSC: 525 LINEAS PAL: 525 LINEAS SEÑAL DE ENTRADA NTSC, NTSC4.43 PAL, M PALPAL60, SECAM, HDTV 480I, 489P, 720P, 1080I, TERMINAL DEENTRADA DE VIDEO : VIDEO COMPUESTO RCA (AMARILLO) X 1 , S-VIDEO :MINI DIN , VIDEO COMPONENTE : MINI D.SUB 15 PIN (COMUNNMENTE CON	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 473 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CONEXION RGB ANALOGO AUDIORCA X 2 . SEÑAL DE AUDIO 500 M VRMS/47KOHM., CONTROL ENTRADA/SALIDA :USB TIPO B X1 (PARA MOUSE) CONTROL TECLADO .				
1752101000500011	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL CAÑON	1	5,000.00	PIEZA	5,000.00
1752101000500012	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	14,862.32	PIEZA	14,862.32
1752101000500013	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: X27	1	8,489.00	EQUIPO	8,489.00
1752101000500014	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: X27	1	8,489.00	EQUIPO	8,489.00
1752101000500015	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: X27	1	8,489.00	EQUIPO	8,489.00
1752101000500016	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,279.20	PIEZA	7,279.20
1752101000500017	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,279.20	PIEZA	7,279.20
1752101000500018	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,279.20	PIEZA	7,279.20
1752101000500019	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,279.20	PIEZA	7,279.20
1752101000500020	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,279.20	PIEZA	7,279.20
1752101000500021	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL POWERLITE S 18 3000 LUMENES DISCO DURO ESTADO SOLIDO 500 GB	1	7,500.00	PIEZA	7,500.00
1752101000500022	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL POWERLITE S 18 3000 LUMENES DISCO DURO ESTADO SOLIDO 500 GB	1	7,500.00	PIEZA	7,500.00
1752101000500023	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	8,127.17	PIEZA	8,127.17
1752101000500024	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	8,127.17	PIEZA	8,127.17
1752101000500025	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	8,127.17	PIEZA	8,127.17
1752101000500026	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	8,127.17	PIEZA	8,127.17
1752101000500027	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	8,127.17	PIEZA	8,127.17
1752101000500028	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	8,127.17	PIEZA	8,127.17
1752101000500029	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR DIGITAL POWERLITE H719A S31 + 3200 LUMENES MULTIMEDIA	1	7,460.64	EQUIPO	7,460.64
1752101000500030	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER X115, 3300 LUMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H. NEGRO	1	8,333.33	EQUIPO	8,333.33
1752101000500031	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER X115, 3300 LUMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H. NEGRO	1	8,333.33	EQUIPO	8,333.33
1752101000500032	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER X115, 3300 LUMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H. NEGRO	1	8,333.33	EQUIPO	8,333.33
1752101000500033	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER X115, 3300 LUMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H. NEGRO	1	8,333.33	EQUIPO	8,333.33
1752101000500034	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER X115, 3300 LUMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H. NEGRO	1	8,333.33	EQUIPO	8,333.33
1752101000500035	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR ACER X115, 3300 LUMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H. NEGRO	1	8,333.36	EQUIPO	8,333.36
1752101000500036	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: PROYECTOR EPSON H552A	1	6,500.00	EQUIPO	6,500.00
1752101000500037	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR POWERLITE S31+3200 LUMENES SVGA	1	7,990.00	EQUIPO	7,990.00
1752101000500038	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+3200 LUMENES, SVGA.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1752101000500039	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+3200 LUMENES, SVGA.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1752101000500040	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+3200 LUMENES, SVGA.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1752101000500041	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+3200 LUMENES, SVGA.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1752101000500042	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+3200 LUMENES, SVGA.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1752101000500043	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+3200 LUMENES, SVGA.	1	8,500.00	EQUIPO	8,500.00
1752101000500044	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES	1	8,420.00	EQUIPO	8,420.00
1752101000500045	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES	1	8,420.00	EQUIPO	8,420.00
1752101000500046	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: PROYECTOR BENQ MP515	1	3,499.00	EQUIPO	3,499.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 474 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	2500 LUMENS				
1752101000800001	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	1	3,700.00	EQUIPO	3,700.00
1752101000800002	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 60 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	1	17,999.00	EQUIPO	17,999.00
1752101000900001	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR, SMART TV LED, CON ENTRADA USB, PUERTOS HDMI, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO (AV), CONTROL REMOTO PANTALLA LED DE 42"	1	7,698.99	EQUIPO	7,698.99
1752101000900002	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR, SMART TV LED, CON ENTRADA USB, PUERTOS HDMI, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO (AV), CONTROL REMOTO PANTALLA PLANA	1	7,698.99	EQUIPO	7,698.99
1752101000900003	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR, SMART TV LED, CON ENTRADA USB, PUERTOS HDMI, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO (AV), CONTROL REMOTO PANTALLA PLANA	1	7,698.99	EQUIPO	7,698.99
1752101000900004	TELEVISION LED DE 42 PULGADAS RESOLUCIÓN 1080 ULTRA HD O SUPERIOR, SMART TV LED, CON ENTRADA USB, PUERTOS HDMI, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO (AV), CONTROL REMOTO PANTALLA PLANA	1	8,399.01	EQUIPO	8,399.01
1752101000900005	TELEVISION CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; PANTALLA HISENSE 32 PULGADAS HD LED HDMI USB VGA 1366 X 768	1	5,208.00	EQUIPO	5,208.00
1752901001100001	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100002	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100003	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100004	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100005	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100006	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100007	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100008	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100009	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001100010	MESA BINARIA DE 100 X 40 X 75 CON CUBIERTA EN COLOR VERDE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZDA COLOR NEGRO	1	2,643.64	PIEZA	2,643.64
1752901001300001	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20
1752901001300002	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 475 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1752901001300003	PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20
1752901001300004	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20
1752901001300005	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20
1752901001300006	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20
1752901001300007	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20
1752901001300008	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20
1752901001300009	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20
1752901001300010	PINTARRON BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD EN 6 MM, DE ESPESOR , TRATADO	1	4,953.20	PIEZA	4,953.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 476 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756401000100001	PARA EVITAR DEFORMACIONES CAUSADAS POR HUMEDAD, RECUBRIMIENTO MELAMINICO BLANCO, ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ DE BORRADO EN SECO , MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO DE MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON FUNCIONAL PORTAMARCADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR Y ARANDELA EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACION AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000 BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	5,490.05	PIEZA	5,490.05
1756401000100002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000 BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	5,490.05	PIEZA	5,490.05
1756401000100003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000 BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	5,490.05	PIEZA	5,490.05
1756401000100004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000 BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	5,490.05	PIEZA	5,490.05
1756401000100005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000 BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	5,490.05	PIEZA	5,490.05
1756401000100006	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:12000 BTUS, CONSUMO DE ENERGIA 220 VLTS. KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	5,490.05	PIEZA	5,490.05
1756501000200001	EQUIPO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES INCLUYE: 9 ACCESS POINT RF: 2.4 Y 5 GHZ ESTANDAR: IEEE 802.11A/B/G/N RADIO I: 11B/G/N: 2.412~2.484 GHZ RADIO II: 11A/N: 5.18-5.24 AND 5.26-5.32 AND 5.5-5.7 Y 5.745-5.825 GHZ HASTA 300 MBPS 1 UTM INCLUYE VPNS HARDWARE ACCELERATED 10 GE SFP+ SLOTS 2 HARDWARE ACCELERATED GE SFP SLOTS 8 HARDWARE ACCELERATED GE RJ45 PORTS 20 ACCELERATED GE RJ45 BYPASS INTERFACES 4 PUERTO GE RJ45 MANAGEMENT HA PORTS 2 ALMACENAMIENTO 240 GB TRANSCEIVERS 2X SFP (SX 1 GE) IPV4 FIREWALL THROUGHPUT (1518 / 512 / 64 BYTE UDP) 36 / 36 / 22 GBPS 1 SWITCH ADMINISTRABLE POE DE 48 PUERTOS MANEJO DE CAPA 2 Y CAPA 3 MANEJO DE 4000 VLANS. MECANISMOS PARA LIMITAR LAS VLANS QUE PASAN POR LAS TRONCALES AGREGACION DE ENLACES USANDO EL ESTANDAR IEEE 802.3AD ENTREGA DE 740W DE POE 1 SWITCH ADMINISTRABLE SOPORTE DE TECNOLOGIAS GIGABIT ETHERNET MANEJO DE MODULOS DE CONTROL REDUNDANTES CON 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET CAPACIDAD DE ASIGNAR CAPACIDADES DIFERENTES DE CPU A CADA PARTICION VIRTUAL ENTREGA DE 370W DE POE 2 BOYAS DE CABLE CAT 5E EXTERIOR 2 BOYAS DE CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR CON RELLENO DE GEL 2 ENLACES AC 5GHZ 802.11AC ACCESS POINT ESTACION TECNOLOGIA DE HASTA 450 MBPS -RANGO DE OPERACION: 5150-5875 MHZ 2 ENLACES CON ANTENA 5.1 - 5.9 GHZ GANANCIA 30 DBI FRECUENCIA DE OPERACION 5.1 - 5.8 GHZ 1 TORRE DE 33 METROS CON TRAMO DE TORRE ARRIOSTRADA PARA ELEVACION DE EQUIPO DE 30 CM DE CARA PARA ZONAS HÚMEDAS TRAMO DE REMATE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE BASE PARA TORRE SECCION GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE 1 CONMUTADOR IP CON INTERFASE E1/T1/J1 2000 REGISTROS SIP 2 FXO 2 FXS 1 LAN 1 WAN VOICEMAIL IVR 200 LLAMADAS SIMULTANEAS GABINETE DE 1 UNIDAD DE RACK POE USB SD Y LCD. FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240V 50/60HZ SALIDA: DC+12V/1.5A 18W MONTAJE EN RACK Y ESCRITORIO	1	2,490,082.00	EQUIPO	2,490,082.00
1756501000600001	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 2: Tamulte Centro. 10 Tramo de Torre Arriostzada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de ac S/M	1	722,688.83	EQUIPO	722,688.83
1756501000600002	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 3: Comalcalco 11 Tramo de Torre Arriostzada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	828,460.30	EQUIPO	828,460.30



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 477 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756501000600003	Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de acuerdo S/M) EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 4: Macuspana. 11 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	777,287.59	EQUIPO	777,287.59
1756501000600004	Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de acuerdo a S/M) EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 5: Cárdenas. 12 Tramo de Torre Arriostada 45 cm. de Cara Carga máxima 500 kg. Altura máxima para torre 60 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	769,172.23	EQUIPO	769,172.23
1756501000600005	Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 3/8 . Ancho de cara 45 cm Peso unitario 27.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de acuerdo a S/M) EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 6: Cuenducán (Nuevo). 8 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	673,234.90	EQUIPO	673,234.90
1756501000600006	Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de S/M) EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 7: Huimanguillo. 11 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	699,073.90	EQUIPO	699,073.90
1756501000600007	Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de acuerd S/M) EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 10: C.D. Pemex Macuspana. 15 Tramo de Torre Arriostada 45 cm. de Cara Carga máxima 500 kg. Altura máxima para torre 60 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	806,495.23	EQUIPO	806,495.23
1756501000600008	Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 3/8 . Ancho de cara 45 cm Peso unitario 27.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente S/M EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 11: Jalapa. 15 Tramo de Torre Arriostada 45 cm. de Cara Carga máxima 500 kg. Altura máxima para torre 60 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	850,402.39	EQUIPO	850,402.39
1756501000600009	Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 3/8 . Ancho de cara 45 cm Peso unitario 27.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de acuerdo a n S/M) EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 12: Frontera Centla. 12 Tramo de Torre Arriostada 35 cm. de Cara Carga máxima 350 kg. Altura máxima para torre 45 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	830,305.39	EQUIPO	830,305.39
1756501000600010	Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 35 cm Peso unitario 21.6 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de ac S/M) EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 14: Jalpa de Mendez. 11 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	784,254.55	EQUIPO	784,254.55
1756501000600011	Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de S/M) EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 15: La Venta Huimanguillo. 10 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h.	1	642,821.44	EQUIPO	642,821.44



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 478 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756501000600012	para unión Tornillo acero inoxidable $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente S/M EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 17: Villa Benito Juárez Cardenas. 15 Tramo de Torre Arriostada 45 cm. de Cara Carga máxima 500 kg. Altura máxima para torre 60 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 3/8 . Ancho de cara 45 cm Peso unitario 27.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en c S/M	1	760,674.07	EQUIPO	760,674.07
1756501000600013	EQUIPO DE CONECTIVIDAD PLANTEL # 18: Villa Vicente Guerrero Centla. 12 Tramo de Torre Arriostada 45 cm. de Cara Carga máxima 500 kg. Altura máxima para torre 60 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 3/8 . Ancho de cara 45 cm Peso unitario 27.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en c S/M	1	826,018.03	EQUIPO	826,018.03
1756501000600014	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 22: Villa Benito Juárez Macuspana. 12 Tramo de Torre Arriostada 45 cm. de Cara Carga máxima 500 kg. Altura máxima para torre 60 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 3/8 . Ancho de cara 45 cm Peso unitario 27.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión S/M	1	749,680.06	EQUIPO	749,680.06
1756501000600015	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 23: Villa El Triunfo Balancan. 22 Tramo de Torre Arriostada 60 cm. de Cara Carga máxima 800 kg. Altura máxima para torre 100 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 cédula 30 Semiflecha de 1/2 . Ancho de cara 60 cm Peso unitario 47.8 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Cople 16 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 1/2 x 3 1/2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión S/M	1	1,023,657.67	EQUIPO	1,023,657.67
1756501000600016	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 25: Villa Tamulte de las Sabanas Centro. 7 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado po S/M	1	648,965.38	EQUIPO	648,965.38
1756501000600017	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 26: R/A. Plátano Y Cacao Centro. 7 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmers S/M	1	656,621.38	EQUIPO	656,621.38
1756501000600018	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 27: Nacajuca. 7 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de S/M	1	656,621.38	EQUIPO	656,621.38
1756501000600019	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 28: Col. Jose Ma. Pinosuarez Tierra Colorada Centro. 5 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva G S/M	1	681,579.94	EQUIPO	681,579.94
1756501000600020	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 30: Col. Las Gaviotas Centro. 10 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersi S/M	1	686,671.18	EQUIPO	686,671.18



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 479 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756501000600021	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 31: Pob. C-41 Huimanguillo. 10 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión S/M	1	673,579.42	EQUIPO	673,579.42
1756501000600022	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 32: Pob. Libertad Cunduacan. 10 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión S/M	1	685,637.62	EQUIPO	685,637.62
1756501000600023	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 33: Villa Luis Gil Perez Centro. 10 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión S/M	1	650,427.67	EQUIPO	650,427.67
1756501000600024	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 34: Paraíso. 10 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de S/M	1	825,895.54	EQUIPO	825,895.54
1756501000600025	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 36: Balancán. 30 Tramo de Torre Arriostada 60 cm. de Cara Carga máxima 800 kg. Altura máxima para torre 100 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 cédula 30 Semiflecha de 1/2 . Ancho de cara 60 cm Peso unitario 47.8 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Cople 16 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 1/2 x 3 1/2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de a S/M	1	1,141,667.26	EQUIPO	1,141,667.26
1756501000600026	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 37: Villa Macultepec Centro. 11 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión S/M	1	662,562.43	EQUIPO	662,562.43
1756501000600027	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 38: Poblado C-28 Cardenas. 15 Tramo de Torre Arriostada 45 cm. de Cara Carga máxima 500 kg. Altura máxima para torre 60 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 3/8 . Ancho de cara 45 cm Peso unitario 27.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en S/M	1	737,545.30	EQUIPO	737,545.30
1756501000600028	EQUIPO DE CONECTIVIDAD Y ENLACE PLANTEL # 40: V. Est. Chontalpa Huimanguillo. 10 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable ¼ x 1 ¼ con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión S/M	1	681,511.03	EQUIPO	681,511.03
1756501000600029	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 46: Jonuta. 15 Tramo de Torre Arriostada 45 cm. de Cara Carga máxima 500 kg. Altura máxima para torre 60 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 calibre 14 Semiflecha de 3/8 . Ancho de cara 45 cm Peso unitario 27.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 12 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 3/8 x 2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en caliente (de ac S/M	1	771,392.47	EQUIPO	771,392.47
1756501000600030	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 47: Ejido Monte Grande Jonuta. 11 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m	1	684,642.34	EQUIPO	684,642.34



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 480 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756501000600031	Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 1/4 x 1 1/4 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersi S/M EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 48: Poblado Chable Emiliano Zapata. 23 Tramo de Torre Arriostada 60 cm. de Cara Carga máxima 800 kg. Altura máxima para torre 100 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 1/4 cédula 30 Semiflecha de 1/2 . Ancho de cara 60 cm Peso unitario 47.8 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Cople 16 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 1/2 x 3 1/2 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inme S/M	1	1,105,653.43	EQUIPO	1,105,653.43
1756501000600032	EQUIPO DE ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL # 50: Chiltepec Paraíso. 10 Tramo de Torre Arriostada 30 cm. de Cara Carga máxima 200 kg. Altura máxima para torre 30 m Resistencia al viento* 200 km/h. Material Acero Construcción Tubo industrial 7/8 calibre 18 Semiflecha de 5/16 . Ancho de cara 30 cm Peso unitario 13.5 kg. Altura efectiva 300 cm (3 m) Niple 10 cm Tornillería para unión Tornillo acero inoxidable 1/4 x 1 1/4 con tuerca (6 piezas) Protección anticorrosiva Galvanizado por inmersión en ca S/M	1	659,247.05	EQUIPO	659,247.05
1756601000100001	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES VALVULA DE ALIVIO CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO RELACION DE TRANSFORMACION RESISTENCIA IHMICA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO FACTOR DE POTENCIA PERDIDAS AL VACIO PERDIDAS DE IMPEDANCIA HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO CON PROTOCOLO.	1	185,368.00	EQUIPO	185,368.00
1756601001000001	REGULADOR NO BREAK CON CAPACIDAD 2000 VA, TIEMPO DE RESPALDO DE 37 MIN. A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R, BATERIA SELLADA RECARGABLE Y LIBRE DE MANTENIMIENTO A 120 V 60 HZ TIEMPO DE RECARGA 4.5 HORAS / 20 MINUTOS. 1600 WATTS, 6 CONTACTOS, C/REGULADOR	1	5,477.59	EQUIPO	5,477.59
1756601001000002	REGULADOR NO BREAK PARA MONTAJE EN RACK ALTURA 2U TOPOLOGIA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA POTENCIA 1500VA / 1350W FACTOR DE POTENCIA 0.9 FACTOR DE CRESTA 3:1 VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA SOPORTADOS: 100V 110V 115V 120V 127V VOLTAJE NOMINAL DE FABRICA 120V MENOS DE 3% THD PARA CARGAS LINEALES Y MENOS DE 5% PARA CARGAS NO LINEALES DE COMPUTADORA FRECUENCIA 50/60 HZ REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LINEA) +/- 2% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO LINEA ECONOMICA) +/- 10% REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) +/-3% CORRIGE SOBRETENSIONES HASTA 150V (0-100% DE CARGA) CORRIGE REDUCCIONES DE VOLTAJE HASTA 100V A PLENA CARGA (90V A 100V NOMINALES) CORRIGE CAIDAS DE VOLTAJE A 70V (70% DE CARGA) Y 55V (33% DE CARGA) 6 CONECTORES NEMA 5-15R DOS BANCOS DE CARGA CON TRES TOMACORRIENTES 5-15R CONMUTABLES FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PURA AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN.): 4.2 MIN (1350W) AUTONOMIA A MEDIA CARGA (MIN.): 14 MIN (675W) SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA CON MODULOS DE BATERIAS EXTERNAS OPCIONALES TASA DE RECARGA DE BATERIAS: MENOS DE 3 HORAS DE RECARGA HASTA EL 90% BATERIAS HOT-SWAP REEMPLAZABLES POR EL USUARIO PANTALLA LCD DE INFORMACION Y CONFIGURACION EN PANEL FRONTAL OFRECE DATOS DETALLADOS DEL STATUS DE ENERGIA DEL UPS Y EL SITIO ADEMAS DE CONFIGURACION DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACION FUNCION DE ALARMA Y UNA VARIEDAD DE OPCIONES ADICIONALES ALARMA SONORA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DE UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS Y APAGADO REMOTO VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESION CA DEL UPS: 570J TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESION DE CA DEL UPS: INSTANTANEO INTERFACES DE COMUNICACIONES: USB (HID HABILITADO) DB9 SERIAL CIERRE DE CONTACTO EPO (APAGADO DE EMERGENCIA)GARANTIA DE 3 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE.	1	27,642.80	EQUIPO	27,642.80
1756601001000003	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 481 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756601001000004	INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000005	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000006	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 482 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756601001000007	ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000008	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000009	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 483 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756601001000010	CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000011	CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000012	CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 484 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756601001000013	PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000014	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000015	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 485 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756601001000016	ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000017	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000018	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 486 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756601001000019	14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000020	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756601001000021	REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 487 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1756601001000022	REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,529.88	EQUIPO	3,529.88
1756701001300001	PODADORA DE GASOLINA 6 H.P. CUCHILLA DE 22"	1	3,500.00	PIEZA	3,500.00
1756701001300002	PODADORA DE GASOLINA TIPO TRACTOR PODADORA MOTOR B&S 15.5 HP (500CC) CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE 5 L CAP. CARTER ACEITE 1.3 L ANCHO DE CORTE 42" (107CM) ALTURA DE CORTE 5 POSICIONES TRANSMISIÓN MANUAL DE 7 VELOCIDADES RUEDAS DELANTERAS 15" X 6" (38CM X 15CM) RUEDAS TRASERAS 20" X 8" (51CM X 20CM)	1	23,000.00	EQUIPO	23,000.00
1756701001300003	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA 21 PULG. SERI 500	1	4,331.83	EQUIPO	4,331.83
1759701000100001	LICENCIA SOFTWARE DE BIBLIOTECA KENDO UI COMPLETE PARA DESARROLLO HTML/JAVASCRIPT. INCLUYE ACTUALIZACIONES DURANTE 1 AÑO. KENDO UI COMPLETE ESTA INTEGRADO POR: KENDO UI PROFESSIONAL + UI FOR ASP.NET MVC UI PARA ASP.NET CORE UI PARA JSP UI PARA PHP	1	28,417.68	PIEZA	28,417.68
1759701000100002	LICENCIA SOFTWARE DE TEAMVIEWER BUSINESS 1 PERFIL DE USUARIO (EN HASTA 3 DISPOSITIVOS) 1 CANAL DE SESION PUNTOS FINALES ILIMITADOS MANAGEMENT CONSOLE (FUNCIONES BASICAS) ADMINISTRE HASTA 200 DISPOSITIVOS NO SUPERVISADOS.	1	11,157.46	PIEZA	11,157.46
1759701000100003	LICENCIA SOFTWARE DE TEAMVIEWER BUSINESS 1 PERFIL DE USUARIO (EN HASTA 3 DISPOSITIVOS) 1 CANAL DE SESION PUNTOS FINALES ILIMITADOS MANAGEMENT CONSOLE (FUNCIONES BASICAS) ADMINISTRE HASTA 200 DISPOSITIVOS NO SUPERVISADOS.	1	11,157.46	PIEZA	11,157.46
1759701000100004	LICENCIA DE RENOVACION SOLUCION ANTIVIRUS PARA 250 EQUIPOS	1	55,112.26	PAQUETE	55,112.26
1759701000100005	LICENCIA DE RENOVACION DE OPEN VALUE SUBSCRIPTION-EDUCATION SOLUCION QUE INCLUYE: WIN SVRSTD ALNG LICSAK OLV E 1Y ACDMC AP 2PROC 500 WINSVRCL ALNG LICSAK OLV E 1Y ACDMC ENT DVCCAL. 500 WINRMTDSKTPSRVCSAL 2012 ALNG OLV E EACH ACDMC AP	1	755,140.66	PAQUETE	755,140.66
1851101000200001	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS REFORZADO	1	3,712.09	EQUIPO	3,712.09
1851101000200002	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS REFORZADO	1	3,712.09	EQUIPO	3,712.09
1851101000200003	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS REFORZADO	1	3,712.09	EQUIPO	3,712.09
1851101000200004	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1	6,716.40	EQUIPO	6,716.40
1851101000200005	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO OFICINA MUNDO IN 4 GAVETAS OFICIO	1	4,185.00	EQUIPO	4,185.00
1851101000200006	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO OFICINA MUNDO IN 4 GAVETAS OFICIO	1	4,185.00	EQUIPO	4,185.00
1851101000200007	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO OFICINA MUNDO IN 4 GAVETAS OFICIO	1	3,891.00	EQUIPO	3,891.00
1851101000200008	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO LATERAL 3 GAVETAS	1	4,134.00	EQUIPO	4,134.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 488 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	OF				
1851101000200009	ARCHIVERO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS OFICIO Y CARTA	1	2,850.00	EQUIPO	2,850.00
1851101000700001	ESCRITORIO SECRETARIAL CUERPO METALICO Y CUBIERTA MELAMINICA DE 1.20X75X75	1	2,678.21	*PIEZA	2,678.21
1851101000700002	ESCRITORIO SECRETARIAL CUERPO METALICO Y CUBIERTA MELAMINICA DE 1.20X75X75	1	2,678.21	*PIEZA	2,678.21
1851101000700003	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS	1	5,324.40	PIEZA	5,324.40
1851101000700004	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA EN U CON LIBRERO Y ARCHIVERO	1	6,700.00	EQUIPO	6,700.00
1851101000700005	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA EN U CON LIBRERO Y ARCHIVERO	1	6,700.00	EQUIPO	6,700.00
1851101000700006	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA EN U CON LIBRERO Y ARCHIVERO	1	6,700.00	EQUIPO	6,700.00
1851101000700007	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA EN U CON LIBRERO Y ARCHIVERO	1	6,700.00	EQUIPO	6,700.00
1851101000700008	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA EN U CON LIBRERO Y ARCHIVERO	1	6,700.00	EQUIPO	6,700.00
1851101000700009	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA EN U CON LIBRERO Y ARCHIVERO	1	6,700.00	EQUIPO	6,700.00
1851101000700010	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA EN U CON LIBRERO Y ARCHIVERO	1	6,700.00	EQUIPO	6,700.00
1851101000700011	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA EN U CON LIBRERO Y ARCHIVERO	1	6,700.00	EQUIPO	6,700.00
1851101000700012	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1	2,900.00	EQUIPO	2,900.00
1851101000700013	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1	2,900.00	EQUIPO	2,900.00
1851101000800001	ESTANTE METALICO .	1	4,390.17	PIEZA	4,390.17
1851101000800002	ESTANTE METALICO .	1	4,390.17	PIEZA	4,390.17
1851101000800003	ESTANTE METALICO .	1	4,390.17	PIEZA	4,390.17
1851101000800004	ESTANTE METALICO .	1	4,390.17	PIEZA	4,390.17
1851101000800005	ESTANTE METALICO .	1	4,390.17	PIEZA	4,390.17
1851101000800006	ESTANTE METALICO .	1	4,390.17	PIEZA	4,390.17
1851101000800007	ESTANTE METALICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. GABINETE 2 PUERTAS BLANCO PLEGABLE	1	3,500.00	PIEZA	3,500.00
1851101001100001	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS 180X38X45 CMS C/CHAPA C/PORTACANDADO ALUMINIO CROMO	1	2,815.00	PIEZA	2,815.00
1851101001100002	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS 180X38X45 CMS C/CHAPA C/PORTACANDADO ALUMINIO CROMO	1	2,815.00	PIEZA	2,815.00
1851101001100003	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS 180X38X45 CMS C/CHAPA C/PORTACANDADO ALUMINIO CROMO	1	2,815.00	PIEZA	2,815.00
1851101001100004	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS 180X38X45 CMS C/CHAPA C/PORTACANDADO ALUMINIO CROMO	1	2,815.00	PIEZA	2,815.00
1851101001100005	LOKER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: LOCKER 4 PUERTAS 180X38X45 CMS C/CHAPA C/PORTACANDADO ALUMINIO CROMO	1	2,815.00	PIEZA	2,815.00
1851101001200001	MESA OVALADA DE CONSEJO DE 240X1.20X75 MESA PARA SALA DE JUNTAS	1	32,000.00	PIEZA	32,000.00
1851101001200002	MESA OVALADA ALTURA 75 X ANCHO 1.5 X PROF 100 CMS MESA DE JUNTAS	1	4,450.00	PIEZA	4,450.00
1851101001800001	SILLON CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SILLA SILLON EJECUTIVO	1	3,989.00	PIEZA	3,989.00
1851101001800002	SILLON CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SILLA SILLON EJECUTIVO	1	3,989.00	PIEZA	3,989.00
1851101001900001	MUEBLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: GALES NARANJA SALA MODULAR	1	7,799.00	PIEZA	7,799.00
1851201000300001	MODULO DE INFORMACION FABRICADO CON PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA ENTREPAÑO PAREDES Y COPETE DE PVC CALIBRE 80. CUERPO DE TROVICEL TERMOFORMADO CHAROLAS SUPERIOR INFERIOR Y CENTRAL DE PLASTICO TERMOFORMADO MALETA DE TRANSPORTE DE TELA MEDIDAS: 74X90X31 CM. COPETE 74X24 CM. (SEGUN DISEÑO)	1	3,480.00	*PIEZA	3,480.00
1851201000300002	MODULO DE INFORMACION FABRICADO CON PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA ENTREPAÑO PAREDES Y COPETE DE PVC CALIBRE 80. CUERPO DE TROVICEL TERMOFORMADO CHAROLAS SUPERIOR INFERIOR Y CENTRAL DE PLASTICO TERMOFORMADO MALETA DE TRANSPORTE DE TELA MEDIDAS: 74X90X31 CM. COPETE	1	3,480.00	*PIEZA	3,480.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 489 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851201000300003	74X24 CM. (SEGUN DISEÑO) MODULO DE INFORMACION FABRICADO CON PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA ENTREPAÑO PAREDES Y COPETE DE PVC CALIBRE 80. CUERPO DE TROVICEL TERMOFORMADO CHAROLAS SUPERIOR INFERIOR Y CENTRAL DE PLASTICO TERMOFORMADO MALETA DE TRANSPORTE DE TELA MEDIDAS: 74X90X31 CM. COPETE 74X24 CM. (SEGUN DISEÑO)	1	3,480.00	*PIEZA	3,480.00
1851201000300004	MODULO DE INFORMACION FABRICADO CON PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA ENTREPAÑO PAREDES Y COPETE DE PVC CALIBRE 80. CUERPO DE TROVICEL TERMOFORMADO CHAROLAS SUPERIOR INFERIOR Y CENTRAL DE PLASTICO TERMOFORMADO MALETA DE TRANSPORTE DE TELA MEDIDAS: 74X90X31 CM. COPETE 74X24 CM. (SEGUN DISEÑO)	1	3,480.00	*PIEZA	3,480.00
1851201000300005	MODULO DE INFORMACION FABRICADO CON PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA ENTREPAÑO PAREDES Y COPETE DE PVC CALIBRE 80. CUERPO DE TROVICEL TERMOFORMADO CHAROLAS SUPERIOR INFERIOR Y CENTRAL DE PLASTICO TERMOFORMADO MALETA DE TRANSPORTE DE TELA MEDIDAS: 74X90X31 CM. COPETE 74X24 CM. (SEGUN DISEÑO)	1	3,480.00	*PIEZA	3,480.00
1851202001000001	FRIGOBAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FRIGOBAR 4 PIES BLANCO	1	3,998.98	PIEZA	3,998.98
1851501000200001	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESKTOP HP 20-E112LA MEMORIA RAM: 4GB/DISCO DURO: 1TB, PANTALLA DE 19.5" HD. PUERTOS: USB 2.0 (2) USB 3.0 / HDMI DVD / LECTOR DE TARJETAS /WEBCAM WINDOWS 10 1 AÑO DE GARANTIA CON PROVEEDOR SEGMENTO: DESKTOP HOGAR	1	4,999.00	EQUIPO	4,999.00
1851501000200002	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA COMPAQ PANTALLA ANCHA SIMPLICIDAD TODO EN UNO	1	6,500.00	EQUIPO	6,500.00
1851501000200003	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO TODO EN UNO	1	11,000.00	EQUIPO	11,000.00
1851501000200004	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU GHIA INTEL DUAL CORE 4.8 GHZ-RAM 4GB-HD 500 GB	1	2,999.00	EQUIPO	2,999.00
1851501000200005	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU GHIA INTEL DUAL CORE 4.8 GHZ-RAM 4GB-HD 500 GB	1	2,999.00	EQUIPO	2,999.00
1851501000200006	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU GHIA INTEL DUAL CORE 4.8 GHZ-RAM 4GB-HD 500 GB	1	2,999.00	EQUIPO	2,999.00
1851501000200007	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU GHIA INTEL DUAL CORE 4.8 GHZ-RAM 4GB-HD 500 GB	1	2,999.00	EQUIPO	2,999.00
1851501000200008	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPUTADORA EMACHINES	1	3,800.00	EQUIPO	3,800.00
1851501000200009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	18,500.00	PIEZA	18,500.00
1851501000200010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR PLANO DE 23"	1	17,614.60	PIEZA	17,614.60
1851501000200025	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE SOBREMESA DELL OPTIPLEX 790 SFF DE PEQUEÑO F	1	6,460.00	EQUIPO	6,460.00
1851501000200026	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE SOBREMESA DELL OPTIPLEX 790 SFF DE PEQUEÑO F	1	6,460.00	EQUIPO	6,460.00
1851501000200027	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA PC ALL IN ONE LENOVO 19 1TB DVD 4GB RAM	1	8,499.00	EQUIPO	8,499.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 490 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851501000200028	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU INTEL CORE 15 3RA GENERACION HP MODELO 6300 PRO 8GB/500 HDD	1	3,400.00	EQUIPO	3,400.00
1851501000200029	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RV PC CPU ECONOMICO CYBER 4GB DDR3 500GB HD INTEL DUAL CORE	1	3,299.00	EQUIPO	3,299.00
1851501000200030	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RV PC CPU ECONOMICO CYBER 4GB DDR3 500GB HD INTEL DUAL CORE	1	3,299.00	EQUIPO	3,299.00
1851501000200031	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RV PC CPU ECONOMICO CYBER 4GB DDR3 500GB HD INTEL DUAL CORE	1	3,299.00	EQUIPO	3,299.00
1851501000200032	CPU CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RV PC CPU ECONOMICO CYBER 4GB DDR3 500GB HD INTEL DUAL CORE	1	3,299.00	EQUIPO	3,299.00
1851501000200033	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ACER TODO EN UNO ASPIRE AC20 720 MB11	1	5,500.00	EQUIPO	5,500.00
1851501000200034	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ACER ASPIRE AZ1 611	1	9,500.00	EQUIPO	9,500.00
1851501000200035	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ENSAMBLADA MULTIMEDIA / GAMER BASICO MONITOR PROCESADOR INTEL CORE 134150 3,5 GHZ INCLUYE MONITOR LG Y KID DE TECLADO Y MOUSE	1	7,200.00	EQUIPO	7,200.00
1851501000200036	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ENSAMBLADA MULTIMEDIA / GAMER BASICO MONITOR PROCESADOR INTEL CORE 134150 3,5 GHZ INCLUYE MONITOR LG Y KID DE TECLADO Y MOUSE	1	7,200.00	EQUIPO	7,200.00
1851501000200037	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ENSAMBLADA MULTIMEDIA / GAMER BASICO MONITOR PROCESADOR INTEL CORE 134150 3,5 GHZ INCLUYE MONITOR LG Y KID DE TECLADO Y MOUSE	1	7,200.00	EQUIPO	7,200.00
1851501000200038	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITO (C.P.U. Y MONITOR)	1	21,997.99	EQUIPO	21,997.99
1851501000200039	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITO (C.P.U. Y MONITOR)	1	21,997.99	EQUIPO	21,997.99
1851501000200040	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITO (C.P.U. Y MONITOR)	1	21,997.99	EQUIPO	21,997.99
1851501000200041	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITO (C.P.U. Y MONITOR)	1	21,997.99	EQUIPO	21,997.99
1851501000200042	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITO (C.P.U. Y MONITOR)	1	21,997.99	EQUIPO	21,997.99
1851501000200043	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ENSAMBLE 1 CON MONITOR AMD A4, 8GB RAM 1T.	1	7,449.00	EQUIPO	7,449.00
1851501000200044	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ENSAMBLE 1 CON MONITOR AMD A4, 8GB RAM 1T.	1	7,449.00	EQUIPO	7,449.00
1851501000200045	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ENSAMBLE 1 CON MONITOR AMD A4, 8GB RAM 1T.	1	7,449.00	EQUIPO	7,449.00
1851501000200046	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA ENSAMBLE 1 CON MONITOR AMD A4, 8GB RAM 1T.	1	7,449.00	EQUIPO	7,449.00
1851501000200047	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA GHIA COMPAGNO INTEL CELERON N3150 PCGHIA-2318	1	4,863.00	EQUIPO	4,863.00
1851501000200048	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS HP ELITEDESK DESKTOP MINI 705 G3 (ENERGY STAR) Y7B07LT	1	13,548.00	EQUIPO	13,548.00
1851501000200049	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	3,250.00	EQUIPO	3,250.00
1851501000200050	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	5,300.00	EQUIPO	5,300.00
1851501000200051	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	5,090.00	EQUIPO	5,090.00
1851501000400001	SWITCH CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SWITCH LINKSYS SE3024 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS	1	3,799.00	PIEZA	3,799.00
1851501000600001	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600002	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600003	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 491 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851501000600004	DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID. LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600005	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600006	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600007	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600008	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600009	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600010	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO DE 2.4G 1D / 2D / QR CON EL RECEPTOR DEL USB CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL CODIGO 2100 PARA LA PC DE LA PERSPECTIVA IOS ANDROID.	1	3,670.24	*PIEZA	3,670.24
1851501000600011	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA LAPTOP	1	12,499.00	EQUIPO	12,499.00
1851501000600012	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA LAPTOP	1	12,499.00	EQUIPO	12,499.00
1851501000700001	ESCANER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS HP SCANJET 5590 ESCANER DE DOCUMENTOS	1	10,609.00	EQUIPO	10,609.00
1851501000800001	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL DIGITAL LASER MONOCROMATICA 42PPM	1	7,990.00	EQUIPO	7,990.00
1851501000800002	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL DIGITAL LASER MONOCROMATICA 42PPM	1	7,990.00	EQUIPO	7,990.00
1851501000800003	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA BROTHER	1	3,500.00	EQUIPO	3,500.00
1851501000800004	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK WIFI ADF TINTA CONTINUA	1	5,699.00	EQUIPO	5,699.00
1851501000800005	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A CARACTERISTICAS PRINCIPALES: IMPRESION, COPIA ESCANER MULTIFUNCIONAL LASER 250 A 2000 PAGINAS MES NUMERO DE COPIAS: MAS CLARO/MAS OSCURO REDUCIR / AMPLIAR, OPTIMIZAR (BORRADOR, TEXTO, IMAGEN, COMBINADO)	1	3,870.07	EQUIPO	3,870.07
1851501000800006	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A CARACTERISTICAS PRINCIPALES: IMPRESION, COPIA ESCANER MULTIFUNCIONAL LASER 250 A 2000 PAGINAS MES NUMERO DE COPIAS: MAS CLARO/MAS OSCURO REDUCIR / AMPLIAR, OPTIMIZAR (BORRADOR, TEXTO, IMAGEN, COMBINADO)	1	3,870.07	EQUIPO	3,870.07
1851501000800007	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A CARACTERISTICAS PRINCIPALES: IMPRESION, COPIA ESCANER MULTIFUNCIONAL LASER 250 A 2000 PAGINAS MES NUMERO DE COPIAS: MAS CLARO/MAS OSCURO REDUCIR / AMPLIAR, OPTIMIZAR (BORRADOR, TEXTO, IMAGEN, COMBINADO)	1	3,870.07	EQUIPO	3,870.07
1851501000800008	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP LASERJET PRO P1102W INALAMBRICO NEGRO Y BLANCO	1	5,886.00	EQUIPO	5,886.00
1851501000800009	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA HP LASER LASERJET MONOCROMATICA P3015DN CE528A#ABA	1	3,439.00	EQUIPO	3,439.00
1851501000800010	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA HP LASER LASERJET MONOCROMATICA P3015DN CE528A#ABA	1	3,439.00	EQUIPO	3,439.00
1851501000800011	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA HP LASERJET P1102W	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
1851501000800012	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA HP LASERJET P1102W	1	3,500.00	*PIEZA	3,500.00
1851501000800013	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP LASERJET PRO MFP M127FN	1	3,699.00	EQUIPO	3,699.00
1851501000800014	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A	1	3,841.69	*PIEZA	3,841.69



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 492 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851501000800015	LASER MARCA HEWLETT PACKARD IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5820 TINTA CONTINUA	1	3,890.00	EQUIPO	3,890.00
1851501000800016	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA INYECCION EPSON L310 SISTEMA ORIGINAL	1	2,945.00	EQUIPO	2,945.00
1851501000800017	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA INYECCION EPSON L310 SISTEMA ORIGINAL	1	2,945.00	EQUIPO	2,945.00
1851501000800018	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L355	1	2,900.00	EQUIPO	2,900.00
1851501000800019	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL BROTHER T800W ADF/OFICIO	1	4,550.00	EQUIPO	4,550.00
1851501000800020	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL BROTHER T800W ADF/OFICIO	1	4,550.00	EQUIPO	4,550.00
1851501000800021	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK WIFI ADF TINTA CONTINUA	1	4,799.00	EQUIPO	4,799.00
1851501000800022	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MONOCROMATICO HP LASERJET ENTERPRISE M506	1	2,899.00	EQUIPO	2,899.00
1851501000800023	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HP MULTIFUNCIONAL DESKJET INK ADVANTAGE 5275	1	2,950.00	EQUIPO	2,950.00
1851501000800024	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1851501001400001	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8000 HUELLAS Y 200000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,096.96	*PIEZA	6,096.96
1851501001400002	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8000 HUELLAS Y 200000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,096.96	*PIEZA	6,096.96
1851501001400003	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8000 HUELLAS Y 200000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,096.96	*PIEZA	6,096.96
1851501001400004	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8000 HUELLAS Y 200000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHERNET PUERTO USB PARA CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION INCLUYE FUENTE DE PODER DE 12V Y BATERIA INTERNA DE RESPALDO GARANTIA DE 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE	1	6,096.96	*PIEZA	6,096.96
1851501001400005	RELOJ CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLAS DIGITALES SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 8000 HUELLAS Y 200000 EVENTOS SENSOR OPTICO PANTALLA TFT A COLOR DE 3.5" CONECTIVIDAD RS232 Y ETHER	1	6,096.96	*PIEZA	6,096.96
1851901000100001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL	1	13,572.00	EQUIPO	13,572.00
1851901000100002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE	1	13,572.00	EQUIPO	13,572.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 493 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100003	ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE	1	13,572.00	EQUIPO	13,572.00
1851901000100004	ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PISO TECHO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO, CONSUMO DE ENERGIA 2560 WATTS, 12.57 AMPS, 10 NIVEL DE RUIDO ALTO 46.3, MEDIO 43.1, BAJO 41.3 DB(A), KIT DE 3 MTS DE INSTALACION, CONDENSADORA DE	1	13,572.00	EQUIPO	13,572.00
1851901000100005	ALTA EFICIENCIA, EVAPORIZADORA VERTICAL AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X3 24000 BTUS.	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1851901000100006	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X3 24000 BTUS.	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1851901000100007	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X3 24000 BTUS.	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1851901000100008	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X3 24000 BTUS.	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1851901000100009	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X3 24000 BTUS.	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1851901000100010	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100011	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100012	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100013	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100014	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100015	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100016	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100017	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100018	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100019	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100020	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100021	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100022	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100023	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100024	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100025	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100026	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100027	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100028	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100029	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100030	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 494 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100031	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 24000 BTUS	1	7,400.00	EQUIPO	7,400.00
1851901000100032	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100033	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100034	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100035	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100036	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100037	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100038	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100039	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100040	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA ZMARTECH DE 24000 BTUS	1	6,750.00	EQUIPO	6,750.00
1851901000100041	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA JAPANDO DE 26000 BTUS	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1851901000100042	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA AUX DE 24000 BTUS	1	10,420.00	EQUIPO	10,420.00
1851901000100043	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA AUX DE 24000 BTUS	1	10,420.00	EQUIPO	10,420.00
1851901000100044	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT AASOLUT X 26000 BTUS	1	8,777.00	EQUIPO	8,777.00
1851901000100045	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT AASOLUT X 26000 BTUS	1	8,777.00	EQUIPO	8,777.00
1851901000100046	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ABSOLUT DE 12000 BTUS	1	10,009.00	EQUIPO	10,009.00
1851901000100047	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X2 DE 12000 BTUS	1	4,890.00	EQUIPO	4,890.00
1851901000100048	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT AASOLUT X DE 12000 BTUS	1	4,800.00	EQUIPO	4,800.00
1851901000100049	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT TITANIUM II DE 18000 BTUS.	1	8,000.50	EQUIPO	8,000.50
1851901000100050	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT TITANIUM II DE 18000 BTUS.	1	8,000.50	EQUIPO	8,000.50
1851901000100051	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT TITANIUM II DE 18000 BTUS.	1	8,000.50	EQUIPO	8,000.50
1851901000100052	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT TITANIUM II DE 18000 BTUS.	1	8,000.50	EQUIPO	8,000.50
1851901000100053	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT MIRAGE SETCXF120J	1	4,799.00	EQUIPO	4,799.00
1851901000100054	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU 220V, MODELO X2 MARCA MIRAGE	1	12,500.00	EQUIPO	12,500.00
1851901000100055	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU 220V. MODELO X-2 MARCA MIRAGE	1	5,000.00	EQUIPO	5,000.00
1851901000100056	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLIMA DE VENTANA LG 2 TONELADAS 220V W242CM	1	7,599.00	EQUIPO	7,599.00
1851901000100057	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU	1	8,150.00	EQUIPO	8,150.00
1851901000100058	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X2 1 TONELADA	1	4,890.00	EQUIPO	4,890.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 495 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100060	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS MINISPLIT VEC CON KIT DE INSTALACION	1	5,500.00	EQUIPO	5,500.00
1851901000100061	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO X2 DE 18000 BTUS A 220V	1	5,800.00	EQUIPO	5,800.00
1851901000100062	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO X2 DE 18000 BTUS A 220V	1	5,800.00	EQUIPO	5,800.00
1851901000100063	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT 1.5 TONELADAS PRIME 220V FRIO/CALOR AIRE ACONDICIONADO	1	8,140.00	EQUIPO	8,140.00
1851901000100064	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT 1.5 TONELADAS PRIME 220V FRIO/CALOR AIRE ACONDICIONADO	1	8,140.00	EQUIPO	8,140.00
1851901000100065	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT 1.5 TONELADAS PRIME 220V FRIO/CALOR AIRE ACONDICIONADO	1	8,140.00	EQUIPO	8,140.00
1851901000100066	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT 1.5 TONELADAS PRIME 220V FRIO/CALOR AIRE ACONDICIONADO	1	8,140.00	EQUIPO	8,140.00
1851901000100067	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II FRIO Y CALOR A 115V	1	4,900.00	EQUIPO	4,900.00
1851901000100068	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II FRIO Y CALOR A 115V	1	4,900.00	EQUIPO	4,900.00
1851901000100069	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE CLIMA DE VENTANA 1/2 TONELADA 110V SOLO FRIO	1	3,344.00	EQUIPO	3,344.00
1851901000100070	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 110 VOLTS. VENTANA BLU PLUS MARCA MIRAGE	1	4,999.00	EQUIPO	4,999.00
1851901000100071	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 110 VOLTS. VENTANA BLU PLUS MARCA MIRAGE	1	4,999.00	EQUIPO	4,999.00
1851901000100072	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 110 VOLTS. VENTANA BLU PLUS MARCA MIRAGE	1	4,999.00	EQUIPO	4,999.00
1851901000100073	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 110 VOLTS VENTANA BLU PLUS MARCA MIRAGE	1	4,999.00	EQUIPO	4,999.00
1851901000100074	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 110 VOLTS VENTANA BLU PLUS MARCA MIRAGE	1	4,999.00	EQUIPO	4,999.00
1851901000100075	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK 2 TONELADAS 220V	1	2,999.00	EQUIPO	2,999.00
1851901000100076	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTISPLIT LG DE 2 TONELADAS	1	9,500.00	EQUIPO	9,500.00
1851901000100077	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TIPO VENTANA 1 TONELADA 220V.	1	5,199.00	EQUIPO	5,199.00
1851901000100078	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TIPO VENTANA 1.5 TONELADAS 18000 BTUS 220V.	1	7,815.00	EQUIPO	7,815.00
1851901000100079	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TIPO MINISPLIT X2 1 TONELADA 12000 BTUS 220 VOLTS	1	5,570.00	EQUIPO	5,570.00
1851901000100080	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TIPO MINISPLIT X2 1 TONELADA 12000 BTUS 220 VOLTS	1	5,570.00	EQUIPO	5,570.00
1851901000100081	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO LG TIPO SPLIT 1 TONELADA FRIO/CALOR	1	6,600.00	EQUIPO	6,600.00
1851901000100082	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO LG TIPO SPLIT 1 TONELADA FRIO/CALOR	1	6,600.00	EQUIPO	6,600.00
1851901000100083	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO LG TIPO VENTANA	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
1851901000100084	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO LG TIPO VENTANA	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
1851901000100085	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT X3 24000 BTUS	1	7,700.01	EQUIPO	7,700.01
1851901000100086	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO BENELUX 1 TONELADA 220V.	1	6,100.00	EQUIPO	6,100.00
1851901000100087	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO BENELUX 1 TONELADA 220V	1	6,100.00	EQUIPO	6,100.00
1851901000100088	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ZMARTECH 220	1	3,000.00	EQUIPO	3,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 496 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100089	12000 BTU AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ZMARTECH 220	1	3,000.00	EQUIPO	3,000.00
1851901000100090	12000 BTU AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,836.80	*PIEZA	9,836.80
1851901000100091	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,836.80	*PIEZA	9,836.80
1851901000100092	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,237.00	*PIEZA	10,237.00
1851901000100093	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,237.00	*PIEZA	10,237.00
1851901000100094	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,237.00	*PIEZA	10,237.00
1851901000100095	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG 12K BTY 127VCA	1	4,250.00	EQUIPO	4,250.00
1851901000100096	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG 12K BTY 127VCA	1	4,250.00	EQUIPO	4,250.00
1851901000100097	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG 12K BTU 127VCA	1	6,550.00	EQUIPO	6,550.00
1851901000100098	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG 12K BTU 127VCA	1	6,550.00	EQUIPO	6,550.00
1851901000100099	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT AUX	1	6,550.00	EQUIPO	6,550.00
1851901000100100	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA MINISPLIT 220V SOLO FRIO MARCA LG	1	8,799.00	EQUIPO	8,799.00
1851901000100101	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA MINISPLIT 220V SOLO FRIO MARCA LG	1	8,799.00	EQUIPO	8,799.00
1851901000100102	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA MINISPLIT 220V SOLO FRIO MARCA LG	1	8,799.00	EQUIPO	8,799.00
1851901000100103	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA MINISPLIT 220V SOLO FRIO MARCA LG	1	8,799.00	EQUIPO	8,799.00
1851901000100104	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA MINISPLIT 220V SOLO FRIO MARCA LG	1	8,799.00	EQUIPO	8,799.00
1851901000100105	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA MINISPLIT 220V SOLO FRIO MARCA LG	1	8,799.00	EQUIPO	8,799.00
1851901000100106	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA MINISPLIT 220V SOLO FRIO MARCA LG	1	8,799.00	EQUIPO	8,799.00
1851901000100107	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X2 1 TONELADA 220V	1	5,290.00	EQUIPO	5,290.00
1851901000100108	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X2 1 TONELADA 220V	1	5,290.00	EQUIPO	5,290.00
1851901000100109	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS SOLO FRIO 220V X3 MIRAGE	1	10,199.00	EQUIPO	10,199.00
1851901000100110	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT 12000 BTUS SOLO FRIO 220 X3 MARCA MIRAGE	1	5,299.00	EQUIPO	5,299.00
1851901000100111	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 497 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100112	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100113	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100114	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100115	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100116	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100117	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100118	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100119	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100120	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100121	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100122	WHIRLPOOL 24000 BTUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT INVERTER	1	13,950.00	EQUIPO	13,950.00
1851901000100123	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG	1	4,500.00	EQUIPO	4,500.00
1851901000100124	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG	1	4,500.00	EQUIPO	4,500.00
1851901000100125	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG	1	4,500.00	EQUIPO	4,500.00
1851901000100126	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG	1	4,500.00	EQUIPO	4,500.00
1851901000100127	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO PRIME 1 TONELADA	1	5,499.00	EQUIPO	5,499.00
1851901000100128	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO PRIME 1 TONELADA	1	5,499.00	EQUIPO	5,499.00
1851901000100129	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1	4,099.00	EQUIPO	4,099.00
1851901000100130	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1	4,099.00	EQUIPO	4,099.00
1851901000100131	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1	4,099.00	EQUIPO	4,099.00
1851901000100132	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1	4,099.00	EQUIPO	4,099.00
1851901000100133	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1	4,099.00	EQUIPO	4,099.00
1851901000100134	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1	4,099.00	EQUIPO	4,099.00
1851901000100135	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1	4,099.00	EQUIPO	4,099.00
1851901000100136	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1	4,099.00	EQUIPO	4,099.00
1851901000100137	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18,000 BTUS MODELO AC1822T A 220W MINI SPLIT	1	6,599.00	EQUIPO	6,599.00
1851901000100138	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18,000 BTUS MODELO AC1822T A 220W MINI SPLIT	1	6,599.00	EQUIPO	6,599.00
1851901000100139	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18,000 BTUS MODELO	1	6,599.00	EQUIPO	6,599.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 498 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100140	AC182ZT A 220W MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 18,000 BTUS MODELO AC182ZT A 220W MINI SPLIT	1	6,599.00	EQUIPO	6,599.00
1851901000100141	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100142	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100143	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100144	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100145	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100146	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100147	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100148	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100149	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100150	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE X3 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION	1	10,300.00	EQUIPO	10,300.00
1851901000100151	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT INVERTER KUL	1	11,495.00	EQUIPO	11,495.00
1851901000100152	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT INVERTER KUL	1	11,495.00	EQUIPO	11,495.00
1851901000100153	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO LG W182CM 1.5	1	8,999.00	EQUIPO	8,999.00
1851901000100154	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO LG	1	8,999.00	EQUIPO	8,999.00
1851901000100155	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL VENTANA W122CM	1	4,800.00	EQUIPO	4,800.00
1851901000100156	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL VENTANA W122CM	1	4,800.00	EQUIPO	4,800.00
1851901000100157	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINI SPLIT LG 1.5 TONELADAS SP182HN	1	9,805.00	EQUIPO	9,805.00
1851901000100158	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT LG 1.5 TONELADAS 220	1	8,950.00	EQUIPO	8,950.00
1851901000100159	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ESTANDAR 2 TONELADAS 220V FRIO CALOR PRIME	1	12,217.00	EQUIPO	12,217.00
1851901000100160	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ESTANDAR 2 TONELADAS 220V FRIO CALOR PRIME	1	12,217.00	EQUIPO	12,217.00
1851901000100161	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2 TONELADAS 24000 BTU VOLTAJE 220 VERSION FRIO Y CALEFACCION.	1	10,679.00	EQUIPO	10,679.00
1851901000100162	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 2 TONELADAS VLU SERIES FRIO 24000 BTUS	1	10,999.00	EQUIPO	10,999.00
1851901000100163	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE.	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100164	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT X2, 24000 BTU 220V, SOLO FRIO	1	8,990.00	EQUIPO	8,990.00
1851901000100165	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 110V 1 TONELADA	1	6,019.00	EQUIPO	6,019.00
1851901000100166	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS X3	1	11,199.00	EQUIPO	11,199.00
1851901000100167	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS X3	1	11,199.00	EQUIPO	11,199.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 499 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100168	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	5,579.00	EQUIPO	5,579.00
1851901000100169	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100170	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100171	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100172	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100173	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100174	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100175	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100176	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100177	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100178	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	21,796.40	EQUIPO	21,796.40
1851901000100179	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,237.00	*PIEZA	10,237.00
1851901000100180	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA RHEEM MODELO RTEA-CW24C2 REFRIGERANTE 410A.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1851901000100181	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA RHEEM MODELO RTEA-CW24C2 REFRIGERANTE 410A.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1851901000100182	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA RHEEM MODELO RTEA-CW24C2 REFRIGERANTE 410A.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1851901000100183	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA RHEEM MODELO RTEA-CW24C2 REFRIGERANTE 410A.	1	9,050.00	EQUIPO	9,050.00
1851901000100184	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION, MARCA AUX MODELO ASW-12A2/FFR1, REFRIGERANTE 410A.	1	5,350.00	EQUIPO	5,350.00
1851901000100185	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION, MARCA AUX MODELO ASW-12A2/FFR1, REFRIGERANTE 410A.	1	5,350.00	EQUIPO	5,350.00
1851901000100186	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL STD	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1851901000100187	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL STD	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1851901000100188	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL STD	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1851901000100189	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL STD	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1851901000100190	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL STD	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1851901000100191	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL STD	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 500 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100192	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL STD	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1851901000100193	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL STD	1	9,000.00	EQUIPO	9,000.00
1851901000100194	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT PANASONIC DE 12000 BTUS INVERTER ESTANDAR	1	9,025.00	EQUIPO	9,025.00
1851901000100195	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ICECO RHEEM 2 TONELADAS 220V FRIO	1	9,890.00	EQUIPO	9,890.00
1851901000100196	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ICECO RHEEM 2 TONELADAS 220V FRIO	1	9,890.00	EQUIPO	9,890.00
1851901000100197	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ICECO RHEEM 2 TONELADAS 220V FRIO	1	9,890.00	EQUIPO	9,890.00
1851901000100198	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ICECO RHEEM 2 TONELADAS 220V FRIO	1	9,890.00	EQUIPO	9,890.00
1851901000100199	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ICECO RHEEM 2 TONELADAS 220V FRIO	1	9,890.00	EQUIPO	9,890.00
1851901000100200	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ICECO RHEEM 2 TONELADAS 220V FRIO	1	9,890.00	EQUIPO	9,890.00
1851901000100201	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ICECO RHEEM 2 TONELADAS 220V FRIO	1	9,890.00	EQUIPO	9,890.00
1851901000100202	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ICECO RHEEM 2 TONELADAS 220V FRIO	1	9,890.00	EQUIPO	9,890.00
1851901000100203	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT RHEEM 2 TONELADAS 220V	1	9,739.00	EQUIPO	9,739.00
1851901000100204	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT RHEEM 2 TONELADAS 220V	1	9,739.00	EQUIPO	9,739.00
1851901000100205	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT RHEEM 2 TONELADAS 220V	1	9,739.00	EQUIPO	9,739.00
1851901000100206	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT RHEEM 2 TONELADAS 220V	1	9,739.00	EQUIPO	9,739.00
1851901000100207	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT RHEEM 2 TONELADAS 220V	1	9,739.00	EQUIPO	9,739.00
1851901000100208	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT RHEEM 2 TONELADAS 220V	1	9,739.00	EQUIPO	9,739.00
1851901000100209	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO IUSA MINISPLIT PRIMO 115V 1200 BTU	1	5,835.00	EQUIPO	5,835.00
1851901000100210	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO IUSA MINISPLIT PRIMO 115V 1200 BTU	1	5,835.00	EQUIPO	5,835.00
1851901000100211	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SAMSUNG 2 TONELADAS 220V 24000 BTUS	1	10,290.00	EQUIPO	10,290.00
1851901000100212	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT YORK 2 TR FRIO CALOR	1	12,899.00	EQUIPO	12,899.00
1851901000100213	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V MOD. X3 MARCA MIRAGE	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1851901000100214	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT 12000 BTU/H 110V 1 TONELADA	1	5,669.00	EQUIPO	5,669.00
1851901000100215	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT ESTANDAR 1 TONELADA 110V SOLO FRIO PRIME	1	5,720.00	EQUIPO	5,720.00
1851901000100216	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100217	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100218	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100219	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 501 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100220	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100221	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100222	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100223	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100224	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100225	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE X3 FRIO/CALOR 220V 1 TONELADA	1	6,049.00	EQUIPO	6,049.00
1851901000100226	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT RHEEM RTEA-CW24C2 24	1	10,589.00	EQUIPO	10,589.00
1851901000100227	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100228	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100229	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100230	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100231	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100232	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100233	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100234	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100235	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100236	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS 220V FRIO ABSOLUT X2 MIRAGE	1	10,699.00	EQUIPO	10,699.00
1851901000100237	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100238	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100239	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100240	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100241	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100242	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100243	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100244	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100245	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100246	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100247	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 502 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100248	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100249	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100250	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100251	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100252	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100253	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100254	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100255	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100256	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100257	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100258	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100259	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100260	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100261	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100262	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SOLO FRIO TITANIUM II	1	10,890.00	EQUIPO	10,890.00
1851901000100263	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLIMA CARRIER AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTUS 2 TONELADAS	1	18,000.00	EQUIPO	18,000.00
1851901000100264	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLIMA CARRIER AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTUS 2 TONELADAS	1	18,000.00	EQUIPO	18,000.00
1851901000100265	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLIMA CARRIER AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTUS 2 TONELADAS	1	18,000.00	EQUIPO	18,000.00
1851901000100266	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 FRIO 2 TONELADAS	1	11,198.00	EQUIPO	11,198.00
1851901000100267	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 FRIO 2 TONELADAS	1	11,198.00	EQUIPO	11,198.00
1851901000100268	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 FRIO 2 TONELADAS	1	11,198.00	EQUIPO	11,198.00
1851901000100269	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 FRIO 2 TONELADAS	1	11,198.00	EQUIPO	11,198.00
1851901000100270	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 FRIO 2 TONELADAS	1	11,198.00	EQUIPO	11,198.00
1851901000100271	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 FRIO 2 TONELADAS	1	11,198.00	EQUIPO	11,198.00
1851901000100272	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 FRIO 2 TONELADAS	1	11,198.00	EQUIPO	11,198.00
1851901000100273	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT LENNOX 18,000 BTU 220V	1	8,816.00	EQUIPO	8,816.00
1851901000100274	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT LENNOX 18,000 BTU 220V	1	8,816.00	EQUIPO	8,816.00
1851901000100275	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT LENNOX 18,000 BTU 220V	1	8,816.00	EQUIPO	8,816.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 503 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100276	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MINISPLIT 2 TONELADAS 220V SOLO FRIO JAPANDO	1	10,500.00	EQUIPO	10,500.00
1851901000100277	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	8,708.00	EQUIPO	8,708.00
1851901000100278	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	8,708.00	EQUIPO	8,708.00
1851901000100279	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	4,720.00	EQUIPO	4,720.00
1851901000100280	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	4,720.00	EQUIPO	4,720.00
1851901000100281	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	4,720.00	EQUIPO	4,720.00
1851901000100282	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	5,800.00	EQUIPO	5,800.00
1851901000100283	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	5,800.00	EQUIPO	5,800.00
1851901000100284	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	4,400.00	EQUIPO	4,400.00
1851901000100285	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1851901000100286	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	7,700.00	EQUIPO	7,700.00
1851901000100287	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	7,930.00	EQUIPO	7,930.00
1851901000100288	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	7,930.00	EQUIPO	7,930.00
1851901000100289	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100290	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100291	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100292	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100293	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	7,000.00	EQUIPO	7,000.00
1851901000100294	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	11,090.00	EQUIPO	11,090.00
1851901000100295	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	11,090.00	EQUIPO	11,090.00
1851901000100296	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,999.00	EQUIPO	10,999.00
1851901000100297	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,999.00	EQUIPO	10,999.00
1851901000100298	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,999.00	EQUIPO	10,999.00
1851901000100299	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,999.00	EQUIPO	10,999.00
1851901000100300	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	1	8,300.00	EQUIPO	8,300.00
1851901000100301	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	9,750.00	EQUIPO	9,750.00
1851901000100302	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	5,919.00	EQUIPO	5,919.00
1851901000100303	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	5,919.00	EQUIPO	5,919.00
1851901000100304	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	5,919.00	EQUIPO	5,919.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 504 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100305	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	5,919.00	EQUIPO	5,919.00
1851901000100306	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	3,519.00	EQUIPO	3,519.00
1851901000100307	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	3,519.00	EQUIPO	3,519.00
1851901000100308	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	5,320.00	EQUIPO	5,320.00
1851901000100309	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	8,239.00	EQUIPO	8,239.00
1851901000100310	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
1851901000100311	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
1851901000100312	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
1851901000100313	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
1851901000100314	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
1851901000100315	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100316	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100317	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100318	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100319	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100320	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100321	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,350.00	EQUIPO	8,350.00
1851901000100322	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,739.00	EQUIPO	9,739.00
1851901000100323	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,739.00	EQUIPO	9,739.00
1851901000100324	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,200.00	EQUIPO	12,200.00
1851901000100325	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,200.00	EQUIPO	12,200.00
1851901000100326	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	3,519.00	EQUIPO	3,519.00
1851901000100327	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100328	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100329	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100330	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100331	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100332	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 505 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1851901000100333	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100334	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100335	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100336	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100337	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100338	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100339	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100340	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100341	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100342	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100343	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100344	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100345	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100346	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100347	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100348	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100349	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100350	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100351	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100352	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100353	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100354	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100355	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901000100356	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
1851901002600001	COPIADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COPIADORA TOSHIBA STUDIO	1	22,500.00	EQUIPO	22,500.00
1851901002800001	REFRIGERADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: REFRIGERADOR IEM 9 PIES	1	3,000.00	EQUIPO	3,000.00
1852101000100001	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAFLE BOCINA PEAVEY PR15 3000	1	3,000.00	PIEZA	3,000.00
1852101000100002	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAFLE 400W PGM A 8 CHMS 1 X 15 Y DRIVER	1	4,780.00	PIEZA	4,780.00
1852101000100003	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAFLE 400W PGM A 8 CHMS 1 X 15 Y DRIVER	1	4,780.00	PIEZA	4,780.00
1852101000100004	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BAFLE AMPLIFICADO 15" RADSON	1	5,999.00	PIEZA	5,999.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 506 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1852101000100005	BAFLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BOCINA AMPLIFICADA STEREN	1	7,000.00	PIEZA	7,000.00
1852101000400001	MICROFONO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROFONO SHURE INALAMBRICO C/RECEPTOR GLXD24/SM58	1	12,114.00	PIEZA	12,114.00
1852101000500001	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR DIGITAL EPSON POWERLITE H719A S3	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1852101000500002	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEOPROYECTOR DIGITAL EPSON POWERLITE H719A S3	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
1852101000500003	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: BENQ VIDEO PROYECTOR MS527 3300 LUMENES	1	6,989.00	EQUIPO	6,989.00
1852101000500004	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: BENQ VIDEO PROYECTOR MS527 3300 LUMENES	1	6,989.00	EQUIPO	6,989.00
1852101000500005	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: BENQ VIDEO PROYECTOR MS527 3300 LUMENES	1	6,989.00	EQUIPO	6,989.00
1852101000500006	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: BENQ VIDEO PROYECTOR MS527 3300 LUMENES	1	6,989.00	EQUIPO	6,989.00
1852101000500007	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: PROYECTOR EPSON POWERLITE X27	1	7,999.00	EQUIPO	7,999.00
1852101000500009	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	16,530.00	PIEZA	16,530.00
1852101000500010	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON POWERLITE W11 LAMPARA EXTRA Y ADAPTADOR HDMI	1	3,499.00	PIEZA	3,499.00
1852101000500011	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON MODELO H430A	1	4,000.00	PIEZA	4,000.00
1852101000500012	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR MARCA BENQ	1	4,500.00	PIEZA	4,500.00
1852101000500013	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR ACER X152 3000 LUMENES ANSI, DIP, 1080P	1	12,000.00	PIEZA	12,000.00
1852101000500014	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR ACER X152 3000 LUMENES ANSI, DIP, 1080P	1	12,000.00	PIEZA	12,000.00
1852101000500015	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEO PROYECTOR XGA 3500 LUM 7500 HRS. HDMI BENQ DIP MX602	1	12,499.00	PIEZA	12,499.00
1852101000500016	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 3200 LUMENS 3LCD HDMI USB	1	7,289.00	PIEZA	7,289.00
1852101000500017	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 3200 LUMENES HDMI SVGA	1	7,599.00	PIEZA	7,599.00
1852101000500018	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 3200 LUMENES HDMI SVGA	1	7,599.00	PIEZA	7,599.00
1852101000500019	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 3200 LUMENES HDMI SVGA	1	7,599.00	PIEZA	7,599.00
1852101000500020	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON POWERLITE S31 3200 LUMENES HDMI SVGA	1	7,599.00	PIEZA	7,599.00
1852101000500021	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H369A	1	4,500.00	PIEZA	4,500.00
1852101000500022	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H552A POWER LITE S18 200W TECNOLOGIA 3LCD	1	4,450.00	PIEZA	4,450.00
1852101000500023	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H552A	1	8,500.00	PIEZA	8,500.00
1852101000500024	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H552A	1	8,500.00	PIEZA	8,500.00
1852101000500025	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PROYECTOR EPSON H719A	1	9,300.00	PIEZA	9,300.00
1852101000500026	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEO PROYECTOR BENQ	1	9,999.00	PIEZA	9,999.00
1852101000500027	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	8,500.00	PIEZA	8,500.00
1852101000500028	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR	1	5,499.00	EQUIPO	5,499.00
1852101000500029	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	4,500.00	PIEZA	4,500.00
1852101000500030	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	8,500.00	PIEZA	8,500.00
1852101000500031	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	3,999.00	PIEZA	3,999.00
1852101000500032	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,650.00	PIEZA	7,650.00
1852101000500033	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,650.00	PIEZA	7,650.00
1852101000500034	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,650.00	PIEZA	7,650.00
1852101000500035	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,650.00	PIEZA	7,650.00
1852101000500036	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,650.00	PIEZA	7,650.00
1852101000600001	BOCINA AMPLIFICADA DE 15 PULG Y 400 WTS	1	3,499.00	PIEZA	3,499.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 507 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1852101000600002	BOCINA AMPLIFICADA DE 15 PULG Y 400 WTS	1	3,499.00	PIEZA	3,499.00
1852101000800001	TELEVISION CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; TV LED EKT 32 PULGADAS MODELO LEKT32B2610 SKU 1002124	1	3,899.00	EQUIPO	3,899.00
1852101000800002	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 60 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	1	11,189.00	EQUIPO	11,189.00
1852101000900001	PANTALLA DE PROYECCION MONTAJE EN PARED Y TECHO; RETRÁCTIL; DE OPERACIÓN MANUAL; DIMENSIONES 2.44M X 2.44M; SUPERFICIE BLANCO MATE; ESTRUCTURA METÁLICA; GARANTÍA DE 1 AÑO DIRECTA DEL FABRICANTE. PANTALLA DE PROYECCION DRAPER STAR DRAPER, MANUAL, PARED	1	2,850.00	EQUIPO	2,850.00
1852301000500001	CAMARA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CAMARA NIKON D3300 24.2 MP CON 18-55MM F/3.5 5.6 AF-S VR LI	1	11,200.00	PIEZA	11,200.00
1852901001300001	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	1	4,756.00	PIEZA	4,756.00
1852901001900001	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TÉCNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERÍSTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360°, AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS, DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM, OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM), OBJETIVOS (DIN) ACROMÁTICOS 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25, ENFOQUE: MACRO – MICROMÉTRICO COAXIAL, ESTATIVO ROBUSTO, PLATINA DOBLE PLATO X – Y, CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25, SISTEMA DE ELEVACIÓN POR PIÑON Y CREMALLERA, DIAFRAGMA IRIS, ILUMINACIÓN DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALÓGENO, REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO, FILTRO AZUL, GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	30,450.00	EQUIPO	30,450.00
1852901001900002	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TÉCNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERÍSTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360°, AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS, DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM, OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM), OBJETIVOS (DIN) ACROMÁTICOS 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25, ENFOQUE: MACRO – MICROMÉTRICO COAXIAL, ESTATIVO ROBUSTO, PLATINA DOBLE PLATO X – Y, CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25, SISTEMA DE ELEVACIÓN POR PIÑON Y CREMALLERA, DIAFRAGMA IRIS, ILUMINACIÓN DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALÓGENO, REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO, FILTRO AZUL, GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	30,450.00	EQUIPO	30,450.00
1852901001900003	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TÉCNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERÍSTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360°, AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS, DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM, OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM), OBJETIVOS (DIN) ACROMÁTICOS 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25, ENFOQUE: MACRO – MICROMÉTRICO COAXIAL, ESTATIVO ROBUSTO, PLATINA DOBLE PLATO X – Y, CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25, SISTEMA DE ELEVACIÓN POR PIÑON Y CREMALLERA, DIAFRAGMA IRIS, ILUMINACIÓN DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALÓGENO, REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO, FILTRO AZUL, GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	30,450.00	EQUIPO	30,450.00
1852901001900004	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TÉCNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERÍSTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360°, AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS, DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM, OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM), OBJETIVOS (DIN) ACROMÁTICOS 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25, ENFOQUE: MACRO – MICROMÉTRICO COAXIAL, ESTATIVO ROBUSTO, PLATINA DOBLE PLATO X – Y, CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25, SISTEMA DE ELEVACIÓN POR PIÑON Y CREMALLERA, DIAFRAGMA IRIS, ILUMINACIÓN DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALÓGENO, REVOLBER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO, FILTRO AZUL, GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	30,450.00	EQUIPO	30,450.00
1852901001900005	MICROSCOPIO BINOCULAR CON INSTRUMENTOS FUERTES Y ROBUSTOS PARA TODA CLASE DE TÉCNICAS EN TRABAJO DE RUTINA DE LABORATORIO. CARACTERÍSTICAS: CABEZA BINOCULAR INCLINADA 45° GIRABLE 360°, AJUSTE DE DIOPTRIAS EN AMBOS TUBOS, DISTANCIA INTERPUPILAR 55 – 75 MM, OCULARES: WF-10X (DIN 18 MM), OBJETIVOS (DIN) ACROMÁTICOS 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25, ENFOQUE: MACRO –	1	30,450.00	EQUIPO	30,450.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 508 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1853101000500001	MICROMÉTRICO COAXIAL, ESTATIVO ROBUSTO, PLATINA DOBLE PLATO X – Y, CONDENSADOR ABBE N.A. 1.25, SISTEMA DE ELEVACIÓN POR PIÑÓN Y CREMALLERA, DIAFRAGMA IRIS, ILUMINACIÓN DE INTENSIDAD VARIABLE DE HALÓGENO, REVOLVER CON 4 ENTRADAS DE TOPE EXTERNO, FILTRO AZUL, GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION	1	8,990.00	EQUIPO	8,990.00
1853101000800001	MICROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MICROSCOPIO DIGITAL AMSCOPE M150C-E 40X-1000X CON ESTEREOMICROSCOPIO AMSCOPE-KIDS 20X USB SE120 AMSCOPE MICROSCOPE TYPE A, SET DE ACCESORIOS	1	6,322.00	PIEZA	6,322.00
1853101000800002	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA BODEGA	1	6,322.00	PIEZA	6,322.00
1853101000800003	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA BODEGA	1	6,322.00	PIEZA	6,322.00
1853101000800004	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA BODEGA	1	6,322.00	PIEZA	6,322.00
1853101000800005	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA PARA ALUMNOS	1	15,892.00	PIEZA	15,892.00
1853101000800006	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA PARA ALUMNOS	1	15,892.00	PIEZA	15,892.00
1853101000800007	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA PARA ALUMNOS	1	15,892.00	PIEZA	15,892.00
1853101000800008	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA PARA ALUMNOS	1	15,892.00	PIEZA	15,892.00
1853101000800009	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA PARA ALUMNOS	1	15,892.00	PIEZA	15,892.00
1853101000800010	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA PARA ALUMNOS	1	15,892.00	PIEZA	15,892.00
1853101000800011	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA PARA PRACTICA PARA ALUMNOS	1	5,651.52	PIEZA	5,651.52
1853101000800012	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MESA CON LAVADO DE UNA TARJA	1	10,498.00	PIEZA	10,498.00
1853101000800013	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE UNA TARJA	1	10,498.00	PIEZA	10,498.00
1853101000800014	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE UNA TARJA	1	10,498.00	PIEZA	10,498.00
1853101000800015	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE UNA TARJA	1	10,498.00	PIEZA	10,498.00
1853101000800016	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE UNA TARJA	1	10,498.00	PIEZA	10,498.00
1853101000800017	MESA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MESA CON LAVADO DE UNA TARJA	1	10,498.00	PIEZA	10,498.00
1853101001200001	CENTRIFUGA CON ROTOR INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	6,699.00	EQUIPO	6,699.00
1856501000100001	CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA DE 8 TUBOS	1	10,990.00	EQUIPO	10,990.00
1856501000100002	AMPLIFICADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MEZCLADORA PPM AMPLIFICADA 8 CANALES Y2 X 500W	1	2,999.00	EQUIPO	2,999.00
1856501000100003	AMPLIFICADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MEZCLADORA AMPLIFICADA 6 CANALES 2000W PUERTO USB BLUETOOTH	1	3,799.00	EQUIPO	3,799.00
1856501000200001	AMPLIFICADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; REPRODUCTOR DE AUDIO ATVIO COMBO BAFLE 15	1	9,976.00	EQUIPO	9,976.00
1856601000500001	ANTENA CON LAS SIGUIENTES CARACTRERISTICAS; UBITQUI PBEM5400 POWERBEAM ACCESS POINT AIRMAX 5.8 GHZ/EXTERIOR / MIMO/ ANTENA 25 DBI / 26DBM/ RENDIMIENTO HASTA 150 MBPS,	1	3,045.00	*PIEZA	3,045.00
1856601001000001	ACUMULADOR PARA PLANTA ELECTRICA MODELO L-31P-750-AR LARGO 329 MM. ANCHO 172 MM. ALTO 237 MM. PESO HUMEDO 25.90 KG LA ALTURA INCLUYE POSTES. POLARIDAD (+) / (-) POSTES AL FRENTE VOLTAJE NOMINAL 12V MATERIAL (CAJA Y TAPA) POLIPROPILENO AMP A -18 °C (CCA) CAPACIDAD DE ARRANQUE EN RIO 750 AMP AMP A 0 °C (CA) CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMP CAPACIDAD DE RESERVA @ 25ºA (MIN/ AMP) 175 MIN.	1	3,498.56	*PIEZA	3,498.56



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 509 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1856601001000002	VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 2 AÑOS EN TODAS SUS PARTES REGULADOR NO BREAK PARA PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA CON POTENCIA DE SALIDA DE 500VA/300W CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO Y RESPUESTA INSTANTANEA DEL SUPRESOR DE PICOS DE CAPACIDAD DE HASTA 480 JOULES GABINETE CON 6 CONTACTOS INTEGRADOS POLARIZADOS NEMA 5-15R 3 CON RESPALDO DE ENERGIA REGULACION Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES 3 ÚNICAMENTE CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES TIEMPOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA/PLENA CARGA: 14.6/4 MINUTOS TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 3.6 HORAS DESDE EL 10% AL 90% LA BATERIA PUEDE SER REEMPLAZADA EN CALIENTE POR EL USUARIO CON PUERTA DE ACCESO DIRECTO LA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACION CON CORRIENTE DE LA LINEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75V A 147V LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 93V Y 107V SE ELEVAN EN UN 14% LOS VOLTAJES DE ENTRADA ENTRE 75 Y 92 SE ELEVAN EN UN 30% TRABAJA CON VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA: 115V CA 120V CA/60 HZ REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA: EN LINEA -18%/+8% Y EN BATERIA 115V +/-5% CON TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO DE 4 MILISEGUNDOS FORMA DE ONDA SENOIDAL EN LINEA Y EN BATERIA SENOIDAL PWM POLIZA DEL FABRICANTE QUE AMPARE LA GARANTIA POR 2 AÑOS EN TODAS SUS PARTES	1	3,498.56	*PIEZA	3,498.56
1856601001300001	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 75KVA PARA 13200 PRIMARIO Y 220/127 VOLTS SECUNDARIO 60 HZ OPERACION RADIAL CONEXION DELTA-ESTRELLA NORMA J.	1	118,887.24	*PIEZA	118,887.24
1856601001300002	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150KVA TRIFASICO A 13200-220/127 VOLTS TRANSFORMADOR TRIFASICO PEDESTAL DE 150 KVA	1	145,000.00	EQUIPO	145,000.00
1856601001300003	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150KVA TRIFASICO A 13200-220/127 VOLTS TRANSFORMADOR PROLEC 150 KVA	1	145,000.00	EQUIPO	145,000.00
1856701001300001	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA MOTOR A GASOLINA 20" 5 HP TRUPER	1	6,563.00	EQUIPO	6,563.00
1856701001300002	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA EVANS 22 MOTOR KOHLER RUEDA ALTA	1	6,849.00	EQUIPO	6,849.00
1856701001300003	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA DE PASTO A GASOLINA 4 HP TRUPER	1	5,897.00	EQUIPO	5,897.00
1856701001300004	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA EVANS 20 STANDARD 156CC	1	4,100.00	EQUIPO	4,100.00
1856701001300005	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA DE GASOLINA	1	4,499.00	EQUIPO	4,499.00
1856701001600001	TALADRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TALADRO DEWALT INDUSTRIAL	1	3,500.00	PIEZA	3,500.00
1856902000700001	BALANZA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; BALANZA GRANATARIA DE DOBLE PLATILLO DE 2KG	1	3,200.00	EQUIPO	3,200.00
1859701000100001	LICENCIA DE RENOVACION SOLUCION ANTIVIRUS PARA 250 EQUIPOS	1	55,112.26	*PIEZA	55,112.26
1859701000100002	LICENCIA DE RENOVACION DE OPEN VALUE SUBSCRIPTION-EDUCATION SOLUCION QUE INCLUYE: WIN SVRSTD ALNG LICSAK OLV E 1Y ACDMC AP 2PROC 500 WINSVRCAL ALNG LICSAK OLV E 1Y ACDMC ENT DVCCAL. 500 WINRMTDSKTPPSRVCSAL 2012 ALNG OLV E EACH ACDMC AP	1	744,859.20	*PIEZA	744,859.20
1951101001800001	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZO	1	8,569.96	*PIEZA	8,569.96
1951101001800002	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIEN TO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800003	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 510 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951101001800004	CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800005	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800006	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800007	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800008	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800009	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800010	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 511 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951101001800011	CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800012	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001800013	SILLON EJECUTIVO DE USO PARA DIRECCION CON MECANISMO RECLINAMIENTO JNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION ELEVACION NEUMATICA BASE DE 5 PUNTA FABRICADA EN ALUMINIO CON CUBIERTA DE PISTON EN EL MISMO MATERIAL ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO CON CODERA ACOJINADA. CABECERA INTEGRADA. COLOR CAFE DIMENSIONES ALTURA PISO-ASIENTO: 50-57 CM ALTURA FONDO: 70 CM ALTURA FRENTE: 65 CM ALTURA TOTAL: 123-130 CM.	1	13,489.64	*PIEZA	13,489.64
1951101001900001	MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900002	MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900003	MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 512 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951101001900004	CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA. MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900005	CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA. MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900006	CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA. MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900007	CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA. MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900008	CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA. MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900009	CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA. MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELEROS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 513 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951101001900010	MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELERS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900011	MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELERS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900012	MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELERS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900013	MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELERS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951101001900014	MODULO OPERATIVO TIPO CRUCETA PARA 4 PERSONAS QUE CONSTA DE 4 ESQUINERAS DE MELAMINA DE 28 MM DE 1.20X1.20X0.60 MTS COLOR BLANCO 8 BIOMBOS DE CRISTAL DE 6 MM DE 1.20 MTS CON VINIL ADHERIBLE COLOR VINO CON SOPORTES 8 PATAS METALICAS ELECTRIFICABLES PERFORADAS CON TRABE ELECTRIFICABLE DE 1.20 MTS. CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO 4 FALDONES DE MELAMINA DE 16 MM COLOR BLANCO 4 CAJONERAS DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 3 CAJONES PAPELERS CON CERRADURA Y CON SOPORTES A CUBIERTA INCLUYE PORTA CPU METALICO COLGANTE COLOR BLANCO MODULO PARA ARMADO INDIVIDUAL O EN CRUCETA.	1	59,247.87	*PIEZA	59,247.87
1951201001500001	BAR PARA PRACTICAS DE TURISMO	1	14,990.00	PIEZA	14,990.00
1951501000200001	COMPUTADORA ALL-IN-ONE CON PANTALLA RETINA 4K DE 21.5 PULGADAS(DIAGONAL) RESOLUCION DE 4096 X2304 COMPATIBLE CON 1000 MILLONES DE COLORES BRILLO DE 500 NITS AMPLIA GAMA DE COLORES (P3) CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 4 NÚCLEOS Y 3.0 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.5 GHZ) 8 GB DE MEMORIA DDR4 DE 2400 MHZ CONFIGURABLE A 16 GB DISCO DURO DE 1 TB (5400 RPM) CONFIGURABLE A FUSION DRIVE DE 1 TB O SSD DE 256 GB O 512 GB CAMARA FACETIME HDBOCINAS ESTEREO MICROFONO ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDIFONOS ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDIFONOS RANURA PARA TARJETA SDXC CUATRO PUERTOS USB 3 (COMPATIBLES CON USB 2) DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3 (USB-C) COMPATIBLES CON: DISPLAYPORT THUNDERBOLT (HASTA 40 GBPS) USB 3.1 DE SEGUNDA GENERACION (HASTA 10 GBPS)	1	49,994.84	*PIEZA	49,994.84



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 514 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	THUNDERBOLT 2 HDMI DVI Y VGA MEDIANTE ADAPTADORES GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T (CONECTOR RJ-45) RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD INCLUYE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO CON SISTEMA OPERATIVO MACOS MOJAVE GARANTIA POR 3 AÑOS.				
1951501000200002	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU GABINETE EVOTEC ROJO INTEL CELERON 4 GB. MONITOR LED 19.5 NEGRO VGA HDMI BOCINAS INTEGRADAS MARCA AOC	1	7,011.00	EQUIPO	7,011.00
1951501000200003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	6,500.00	*PIEZA	6,500.00
1951501000200004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	6,500.00	*PIEZA	6,500.00
1951501000200008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	8,400.00	*PIEZA	8,400.00
1951501000200009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	8,400.00	*PIEZA	8,400.00
1951501000200011	COMPUTADORA PORTATIL MODELO SATELLITE PENTIUM IV	1	11,761.24	*PIEZA	11,761.24
1951501000200023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	8,333.32	*PIEZA	8,333.32
1951501000200024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	8,333.32	*PIEZA	8,333.32
1951501000200025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	8,333.33	*PIEZA	8,333.33
1951501000200026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.21	*PIEZA	7,999.21
1951501000200027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.21	*PIEZA	7,999.21
1951501000200028	COMPUTADORA PORTATIL MODELO SATELLITE PENTIUM IV	1	6,136.40	*PIEZA	6,136.40
1951501000200035	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.21	*PIEZA	7,999.21
1951501000200036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.21	*PIEZA	7,999.21
1951501000200037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.21	*PIEZA	7,999.21
1951501000200038	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.21	*PIEZA	7,999.21
1951501000200039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.22	*PIEZA	7,999.22
1951501000200040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.22	*PIEZA	7,999.22
1951501000200041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,999.21	*PIEZA	7,999.21
1951501000200043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,199.20	*PIEZA	7,199.20
1951501000200044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,199.20	*PIEZA	7,199.20
1951501000200045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,199.20	*PIEZA	7,199.20
1951501000200046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	7,199.20	*PIEZA	7,199.20
1951501000200047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 515 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200050	TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 517 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200060	REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200061	REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200062	REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200063	REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200064	REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 518 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200065	MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 519 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200070	DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200071	DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200072	DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200073	DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200074	DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 520 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200075	3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200076	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200078	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200079	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 521 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200083	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 522 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200086	GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200088	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 523 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200091	PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200092	PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200093	PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200094	PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200095	PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 524 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200096	DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE PROCESADOR CORE I3 DE 8VA GENERACION DE 4 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.2GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 256 GB TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,406.07	*PIEZA	18,406.07
1951501000200097	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66
1951501000200098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66
1951501000200099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66
1951501000200100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 525 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200101	8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66
1951501000200102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66
1951501000200103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66
1951501000200104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 526 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000200105	CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66
1951501000200106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICRO GABINETE CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS VELOCIDAD DE 3.5GHZ/35W CON WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL ADAPTADOR CA DE 65 WATTS MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB (1 X 8 GB) 2666 MHZ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PCIE NVME M.2 DE 512 GB CLASE 35 TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL MOUSE CON CABLE TARJETA DE RED INALAMBRICA CON TECNOLOGIA AC DE DOBLE BANDA 2X2 802.11AC CON MU-MIMO + BLUETOOTH 5 TARJETA DE RED 10/100/1000 MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE (TPM DISCRETO ACTIVADO) LBL REGULADOR DE MEXICO PARA MICRO CHASIS 65 WATTS MONITOR DE 22 PULGADAS CON MONTAJE PARA GABINETES MICRO PARA MONITORES CON CUBIERTA 1 PUERTOS VGA 1 DISPLAY PORT 2 USB 3.0 INCLUYENDO CANDADO DE LLAVE PARA LAPTOP DE 1.83 METROS 3 AÑOS GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	23,848.66	*PIEZA	23,848.66
1951501000200107	COMPUTADORA CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS A 32 GHZ CON SOQUET LGA1151 DE 12 MB SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO TAMAÑO DEL VENTILADOR 280 MILIMETROS COMPATIBLE CON EL MODELO DEL GABINETE FUENTE DE PODER 100 - 240 V 47 - 63 HZ CON 4 MODULOS DE MEMORIA RAM 2666 MHZ 16 GB DDR4 2666 MHZ 288-PIN DIMM PARA PC/SERVER CON 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB SERIAL ATA III 560 MB/S 520 MB/S 6GBIT/S Y 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 256 GB SERIAL ATA III 560 MB/S 520 MB/S 6 GBIT/S Y 1 UNIDAD DE DISCO DURO INTERNO 2TB 3.5 SATA DE 6GB/S 5400RPM 256MB DE CACHE CON TARJETA DE VIDEO 2 GB GDDR5 EN SOQUET PCI EXPRESS X16 3.0 CON TARJETAS PCI-E ETHERNET 10/100/1000 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 NO INCLUYE MONITOR GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE SIN SISTEMA OPERATIVO PARA USARSE EN EL CENTRO DE DATOS DEL LABORATIRIO DE CLIENTES LIGEROS COMO SERVIDOR.	1	42,595.87	*PIEZA	42,595.87
1951501000200108	COMPUTADORA CON PROCESADOR CORE I7 DE 8VA GENERACION DE 6 NÚCLEOS A 32 GHZ CON SOQUET LGA1151 DE 12 MB SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO TAMAÑO DEL VENTILADOR 280 MILIMETROS COMPATIBLE CON EL MODELO DEL GABINETE FUENTE DE PODER 100 - 240 V 47 - 63 HZ CON 4 MODULOS DE MEMORIA RAM 2666 MHZ 16 GB DDR4 2666 MHZ 288-PIN DIMM PARA PC/SERVER CON 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB SERIAL ATA III 560 MB/S 520 MB/S 6GBIT/S Y 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 256 GB SERIAL ATA III 560 MB/S 520 MB/S 6 GBIT/S Y 1 UNIDAD DE DISCO DURO INTERNO 2TB 3.5 SATA DE 6GB/S 5400RPM 256MB DE CACHE CON TARJETA DE VIDEO 2 GB GDDR5 EN SOQUET PCI EXPRESS X16 3.0 CON TARJETAS PCI-E ETHERNET 10/100/1000 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS USB 2.0 NO INCLUYE MONITOR GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE SIN SISTEMA OPERATIVO PARA USARSE EN EL CENTRO DE DATOS DEL LABORATIRIO DE CLIENTES LIGEROS COMO SERVIDOR.	1	42,595.87	*PIEZA	42,595.87
1951501000200109	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DUPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 527 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DUPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.				
1951501000600001	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5 DE 8VA. GENERACION CON DE 5 NUCLEOS 6M CACHE 1.6GHZ15W MEMORIA RAM DE 8GB 1X8GB 2400MHZ DDR4 SIN UNIDAD OPTICA. PANTALLA DE 14 PULGADAS HD (1366 X 768) ANTIRREFLEJO DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M.2 256 GB PCIE NVME CLASE 35. BATERIA DE 3 CELL 42WHR. GRAFICOS HD. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,074.91	*PIEZA	18,074.91
1951501000600002	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5 DE 8VA. GENERACION CON DE 5 NUCLEOS 6M CACHE 1.6GHZ15W MEMORIA RAM DE 8GB 1X8GB 2400MHZ DDR4 SIN UNIDAD OPTICA. PANTALLA DE 14 PULGADAS HD (1366 X 768) ANTIRREFLEJO DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M.2 256 GB PCIE NVME CLASE 35. BATERIA DE 3 CELL 42WHR. GRAFICOS HD. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,074.91	*PIEZA	18,074.91
1951501000600003	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5 DE 8VA. GENERACION CON DE 5 NUCLEOS 6M CACHE 1.6GHZ15W MEMORIA RAM DE 8GB 1X8GB 2400MHZ DDR4 SIN UNIDAD OPTICA. PANTALLA DE 14 PULGADAS HD (1366 X 768) ANTIRREFLEJO DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M.2 256 GB PCIE NVME CLASE 35. BATERIA DE 3 CELL 42WHR. GRAFICOS HD. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,074.91	*PIEZA	18,074.91
1951501000600004	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5 DE 8VA. GENERACION CON DE 5 NUCLEOS 6M CACHE 1.6GHZ15W MEMORIA RAM DE 8GB 1X8GB 2400MHZ DDR4 SIN UNIDAD OPTICA. PANTALLA DE 14 PULGADAS HD (1366 X 768) ANTIRREFLEJO DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M.2 256 GB PCIE NVME CLASE 35. BATERIA DE 3 CELL 42WHR. GRAFICOS HD. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,074.91	*PIEZA	18,074.91
1951501000600005	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5 DE 8VA. GENERACION CON DE 5 NUCLEOS 6M CACHE 1.6GHZ15W MEMORIA RAM DE 8GB 1X8GB 2400MHZ DDR4 SIN UNIDAD OPTICA. PANTALLA DE 14 PULGADAS HD (1366 X 768) ANTIRREFLEJO DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M.2 256 GB PCIE NVME CLASE 35. BATERIA DE 3 CELL 42WHR. GRAFICOS HD. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	18,074.91	*PIEZA	18,074.91
1951501000700001	SCANNER CAMA PLANA ADF RESOLUCION DE 600 X 600 DPI AREA MAXIMA DE LECTURA: 216 X 86.3 MILIMETROS ESCANEAO A 50PPM/10IPM CICLO DE TRABAJO: 3000 PAGINAS POR DIA DUPLEX HI-SPEED USB 2.0 COMPATIBLE CON WINDOWS® XP/XP 64-BIT VISTA 7 8. ENERGY STAR. GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	25,970.57	*PIEZA	25,970.57
1951501000700002	SCANNER CAMA PLANA ADF RESOLUCION DE 600 X 600 DPI AREA MAXIMA DE LECTURA: 216 X 86.3 MILIMETROS ESCANEAO A 50PPM/10IPM CICLO DE TRABAJO: 3000 PAGINAS POR DIA DUPLEX HI-SPEED USB 2.0 COMPATIBLE CON WINDOWS® XP/XP 64-BIT VISTA 7 8. ENERGY STAR. GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE	1	25,970.57	*PIEZA	25,970.57



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 528 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000800001	PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. IMPRESORA LASER VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 65 PPM SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA NEGRO: VELOCIDAD MAXIMA DE 53 SEGUNDOS CALIDAD DE IMPRESION EN NEGRO (OPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP TECNOLOGIA DE RESOLUCION 1200 1200 X 1200 PPP CICLO DE TRABAJO (MENSUAL A4) HASTA 275.000 PAGINAS VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO 5000 A 25000 PROCESADOR 12 GHZ LENGUAJES DE IMPRESION PCL 6 PCL EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION DE PDF NATIVO APPLE AIRPRINT MONITOR LCD QVGA (GRAFICOS COLOR) DE 27 (686 CM) CON ROTACION (ANGULO AJUSTABLE) CARTUCHO DE TONER ORIGINAL NEGRO (RENDIMIENTO DE 11.000) INCLUYE IMPRESION MOVIL CONECTIVIDAD ESTANDAR 1 HI-SPEED USB 2.0 2 HI-SPEED USB 2.0 HOST 1 PARA RED GIGABIT/FAST ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX MEMORIA DDR5 SDRAM ESTANDAR 512 MB MEMORIA MAXIMA15 GB ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTANDAR BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS ALIMENTADOR DE ENTRADA PARA 550 HOJAS IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA TIPOS DE PAPEL NORMAL LIGERO BOND RECICLADO GRAMAJE ALTO GRAMAJE MUY ALTO CARTULINA PREIMPRESO PREPERFORADO COLOREADO RUGOSO PESADO Y RUGOSO MONO TRANSPARENCIA ETIQUETAS MEMBRETE SOBRES SOBRES PESADOS EFICIENCIA DE ENERGIA CALIFICACION ENERGY STAR® EPEAT® SILVER EPEAT® GOLD INCLUYE CABLE USB 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO CON EL FABRICANTE.	1	39,999.70	*PIEZA	39,999.70
1951501000800002	IMPRESORA LASER VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 65 PPM SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA NEGRO: VELOCIDAD MAXIMA DE 53 SEGUNDOS CALIDAD DE IMPRESION EN NEGRO (OPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP TECNOLOGIA DE RESOLUCION 1200 1200 X 1200 PPP CICLO DE TRABAJO (MENSUAL A4) HASTA 275.000 PAGINAS VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO 5000 A 25000 PROCESADOR 12 GHZ LENGUAJES DE IMPRESION PCL 6 PCL EMULACION POSTSCRIPT DE NIVEL 3 IMPRESION DE PDF NATIVO APPLE AIRPRINT MONITOR LCD QVGA (GRAFICOS COLOR) DE 27 (686 CM) CON ROTACION (ANGULO AJUSTABLE) CARTUCHO DE TONER ORIGINAL NEGRO (RENDIMIENTO DE 11.000) INCLUYE IMPRESION MOVIL CONECTIVIDAD ESTANDAR 1 HI-SPEED USB 2.0 2 HI-SPEED USB 2.0 HOST 1 PARA RED GIGABIT/FAST ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX MEMORIA DDR5 SDRAM ESTANDAR 512 MB MEMORIA MAXIMA15 GB ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTANDAR BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS ALIMENTADOR DE ENTRADA PARA 550 HOJAS IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA TIPOS DE PAPEL NORMAL LIGERO BOND RECICLADO GRAMAJE ALTO GRAMAJE MUY ALTO CARTULINA PREIMPRESO PREPERFORADO COLOREADO RUGOSO PESADO Y RUGOSO MONO TRANSPARENCIA ETIQUETAS MEMBRETE SOBRES SOBRES PESADOS EFICIENCIA DE ENERGIA CALIFICACION ENERGY STAR® EPEAT® SILVER EPEAT® GOLD INCLUYE CABLE USB 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO CON EL FABRICANTE.	1	39,999.70	*PIEZA	39,999.70
1951501000800003	IMPRESORA LASERJET CON IMPRESION A COLOR, BLANCO Y NEGRO.	1	10,411.00	*PIEZA	10,411.00
1951501000800008	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DUPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DUPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 529 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000800009	(MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DUPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DUPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49
1951501000800010	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DUPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DUPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49
1951501000800011	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DUPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DUPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 530 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000800012	IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DUPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DUPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49
1951501000800013	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DUPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DUPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49
1951501000800014	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DUPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DUPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 531 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501000800015	CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DÚPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49
1951501000800016	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON SOPORTE INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE IMPRESION HASTA: NEGRO: 44 PPM1 (A4) NEGRO: 46 PPM1 (CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESION DÚPLEX HASTA: NEGRO: 22 SPM1 (A4) NEGRO: 23 SPM1 (CARTA) CON SALIDA ESTANDAR DE 150 HOJAS RESOLUCION MAXIMA: 1200 X 1200 DPI COIN INTERFAZ ESTANDAR: ETHERNET CON IMPRESION DÚPLEX CON PANTALLA LCD EN COLOR DE 2.4 PULGADAS (60 MILIMETROS) TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE ADMINISTRACION DEL PAPEL ESTANDAR ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJAS PUERTOS ESTANDAR GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) ESPECIFICACION USB 2.0 CERTIFICACION DE ALTA VELOCIDAD (TIPO B) IMPRESION CON UN TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA TAN RAPIDO COMO: NEGRO: 6.0 SEGUNDOS RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: 1200 X 1200 DPI CALIDAD DE IMAGEN 2400 300 X 300 DPI 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX 2 CARAS: DÚPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESION: 4.0 MILIMETROS A PARTIR DE LOS BORDES SUPERIOR INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO (DENTRO) MEMORIA MAXIMA: 512 MB SIN DISCO DURO PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGIA / CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA 0.1 WATTS (MODO DE HIBERNACION) 2.0 WATTS (MODO DE SUSPENSION) 8 WATTS (EL MODO LISTO) 620 WATTS (MODO DE IMPRESION) GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	8,992.49	*PIEZA	8,992.49
1951501000800017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 47 PPM IMPRESORA COPIADORA ESCANER FAX APPS IMPRESION MOVIL DÚPLEX USB PUERTO DE RED ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS CON CAPACIAD DE 60 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS Y BANDEJA MANUAL DE 150 HOJAS. IMPRESION: HASTA 1200 X 1200 PPP (MEJORADA) COPIADO: HASTA 600 X 600 PPP. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA IMPRESION DESDE 8 SEGUNDOS COPIADO DESDE 6 SEGUNDOS. ESCANEADO A USB ESCANEADO A CORREO ELECTRONICO Y	1	21,438.19	*PIEZA	21,438.19



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 532 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951501001100001	ESCANEADO A LA RED (FTP O BUSCADOR SMB). GARANTIA 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. SERVIDOR MODEM GSM 8 PUERTOS QUAD BAND 900/1800 850/1900 DESCRIPCION: GSM MEXICO ESPECIFICACIONES: SERVIDOR GSM 8 PUERTOS EGSM/GPRS 900/1800/850/1900 MHZ VERSION PARA 32 MB OF FLASH MEMORIA Y 16 MB OF PSRAM T° RANGE (-20°C / +55°C). VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 120V PUERTO DE COMUNICACIONES: USB FUNCION DE: IMEI CHANGER. GABINETE DE USO RUDO COLOR NEGRO. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS/LINUX COMPAÑIA TELEFONICA DESBLOQUEADO DEBERA INCLUIR 10 CHIP SMS COMPAÑIA Y 10 PREPAGOS DE TIEMPO AIRE POR 30 DIAS POR CHIP GARANTIA DE 1 AÑO DE SERVICIO EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	13,456.00	*PIEZA	13,456.00
1951901000100001	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT ZMARTECH 12000 BTUS VOLTAJE 220 SOLO FRIO	1	8,199.00	EQUIPO	8,199.00
1951901000100002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1951901000100003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1951901000100004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1951901000100005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1951901000100006	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100007	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100008	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100009	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100010	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100011	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100012	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100013	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 533 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100015	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100016	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100017	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100018	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100019	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100020	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100021	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100022	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100023	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100024	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100025	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100026	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100027	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100028	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 534 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100029	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100030	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100031	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100032	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU EFICIENCIA ENERGETICA: 10 NIVEL DE RUIDO: BAJA 40 MEDIA 43 ALTA 46 CONSUMO DE ENERGIA WATTS 2500 11.82 AMPERES KIT DE 3 METROS DE INSTALACION FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CONTROL	1	15,001.12	*PIEZA	15,001.12
1951901000100042	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1951901000100043	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1951901000100044	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1951901000100045	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	12,499.99	*PIEZA	12,499.99
1951901000100056	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100057	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	8,200.00	*PIEZA	8,200.00
1951901000100058	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100059	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100060	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100061	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100062	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100063	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100065	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,699.00	*PIEZA	7,699.00
1951901000100066	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,699.00	*PIEZA	7,699.00
1951901000100067	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,699.00	*PIEZA	7,699.00
1951901000100068	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,699.00	*PIEZA	7,699.00
1951901000100069	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,699.00	*PIEZA	7,699.00
1951901000100070	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,699.00	*PIEZA	7,699.00
1951901000100071	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,699.00	*PIEZA	7,699.00
1951901000100074	REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE	1	7,889.67	*PIEZA	7,889.67



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 535 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100075	INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100076	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,700.00	*PIEZA	7,700.00
1951901000100077	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,886.22	*PIEZA	7,886.22
1951901000100078	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,886.22	*PIEZA	7,886.22
1951901000100079	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,886.22	*PIEZA	7,886.22
1951901000100087	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,889.66	*PIEZA	7,889.66
1951901000100088	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,889.66	*PIEZA	7,889.66
1951901000100089	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,889.67	*PIEZA	7,889.67
1951901000100090	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,889.67	*PIEZA	7,889.67
1951901000100091	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100092	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100093	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100094	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 536 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100095	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100096	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100097	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100098	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 537 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100099	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100100	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100101	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100102	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100103	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 538 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100104	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100105	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100106	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100107	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100108	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 539 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100109	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100110	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100111	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100112	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 540 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100113	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100114	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100115	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100116	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100117	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 542 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100123	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100124	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100125	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100126	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 543 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100127	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100128	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100129	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100130	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100131	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 544 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100132	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100133	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100134	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100135	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100136	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 545 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100137	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100138	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100139	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100140	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 546 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100141	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100142	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100143	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100144	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100145	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 547 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100146	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100147	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100148	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100149	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100150	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 548 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100151	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100152	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100153	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100154	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 549 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100155	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100156	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100157	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100158	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100159	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 551 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100165	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100166	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100167	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100168	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 552 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100169	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100170	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100171	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100172	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100173	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 554 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100179	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100180	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100181	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 555 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100183	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100184	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100185	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100186	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100187	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 556 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100188	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100189	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100190	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100191	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100192	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 557 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100193	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100194	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100195	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100196	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 558 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100197	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100198	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100199	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100200	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100201	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 560 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100207	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100208	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100209	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100210	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 561 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100211	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100212	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100213	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100214	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100215	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 563 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100221	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100222	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100223	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100224	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 564 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100225	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100226	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100227	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100228	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100229	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 566 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100235	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100236	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100237	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100238	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 567 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100239	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100240	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100241	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100242	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100243	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 568 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100244	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100245	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100246	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100247	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100248	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 569 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100249	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100250	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100251	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100252	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 570 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100253	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100254	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100255	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100256	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100257	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 572 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100263	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100264	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100265	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100266	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 573 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100267	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100268	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100269	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100270	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100271	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 575 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100277	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100278	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100279	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100280	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 576 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100281	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100282	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100283	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100284	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100285	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 578 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100291	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100292	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100293	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100294	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 579 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100295	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100296	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100297	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100298	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100299	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 580 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100300	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100301	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100302	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100303	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100304	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 581 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100305	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100306	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100307	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100308	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 582 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100309	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100310	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100311	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100312	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100313	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 584 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100319	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100320	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100321	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100322	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 585 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100323	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100324	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100325	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100326	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100327	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 586 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100328	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100329	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100330	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100331	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100332	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 587 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100333	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100334	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100335	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100336	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 588 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100337	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100338	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100339	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100340	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100341	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 590 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100347	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100348	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100349	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100350	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 591 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100351	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100352	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100353	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100354	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100355	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 592 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100356	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100357	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100358	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100359	OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100360	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 593 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100361	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100362	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100363	PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100364	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 594 DE 784
 Hora : 13:37
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901000100365	DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 11500 A 12000 220V BTU FRIO GARANTIA DEL PRODUCTO 6 AÑOS CONTROL REMOTO INFRAROJO CON DISPLAY LCD FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AIRE . LA UNIDAD INTERIOR INCLUYE PANTALLA LED. VENTILADOR CON TRES VELOCIDADES: ALTA-MEDIA-BAJA TURBO PARA UN ENFRIAMIENTO MAS RAPIDO TIEMPO-PROGRAMACION DE PARO Y ARRANQUE DE OPERACION CONDENSADORA CON RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN. INCLUYE KIT INSTALACION DE 4 METROS SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V 1 HP 60HZCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 11500 A 12000 BTU CONSUMIDA: 950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8.5ª REFRIGERANTE 410ª COMPRESOR TIPO PISTON ROTATIVO NIVEL DE RUIDO: 39.5-28 DB DIAMETROS DE TUBERIA: 1/4-1/2 DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE: 80.5 X 28.5 X 19.4 CM PESO UNIDAD INTERIOR: 8.6/10.8 KG DIMENSIONES UNIDAD EXTRIOR SIN EMPAQUE: 77 X 55.5 X 34.5 CM PESO UNIDAD EXTERIOR: 27.9/30.3 KG CAPACIDAD: 1 TON.	1	6,907.80	*PIEZA	6,907.80
1951901000100366	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	7,889.02	*PIEZA	7,889.02
1951901000100367	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,424.01	*PIEZA	9,424.01
1951901000100368	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,424.01	*PIEZA	9,424.01
1951901000100369	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,424.01	*PIEZA	9,424.01
1951901000100370	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	9,424.02	*PIEZA	9,424.02
1951901002900001	MINISPLIT DE 24000 BTU 2 HP EQUIPO TCL INV R410 DE 24,000 BTU (2 TONELADAS)	1	12,500.00	EQUIPO	12,500.00
1951901002900002	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT HIGH WALL YORK MOD YHFE24ZJMAXAORX 24000 BTUS SOLO FRIO R410A CONDENSADOR A21237463808W02935 EVAPORADOR B34237463308N01278	1	8,333.33	EQUIPO	8,333.33
1951901002900003	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ZMARTECH 24000 BTUS 220 V MOD. AC242ZTXS/410	1	7,999.00	EQUIPO	7,999.00
1951901002900004	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ZMARTECH 24000 BTUS 220 V MOD. AC242ZTXS/410	1	7,999.00	EQUIPO	7,999.00
1951901002900005	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ZMARTECH 24000 BTUS 220 V MOD. AC242ZTXS/410	1	7,999.00	EQUIPO	7,999.00
1951901002900006	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900007	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900008	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900009	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900010	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900011	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900012	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900013	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900014	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900015	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00
1951901002900016	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO	1	8,699.00	EQUIPO	8,699.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 595 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1951901002900017	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220V FRIO X2 MARCA MIRAGE AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT MIRAGE TITANIUM 5 1TR-220V-F	1	6,100.00	EQUIPO	6,100.00
1951901002900018	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900019	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900020	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900021	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900022	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900023	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900024	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900025	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900026	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT YORK 1.5 TONELADAS SOLO FRIO	1	9,529.00	EQUIPO	9,529.00
1951901002900027	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT MABE DE 24000 BTU 220V / 60HZ	1	7,800.00	EQUIPO	7,800.00
1951901002900028	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT MABE DE 24000 BTU 220V / 60HZ	1	7,800.00	EQUIPO	7,800.00
1952101000100001	BAFLE AMPLIFICADO EON 615 15500W A 2 VIAS BASS-REFLEXDIMENSIONES 70.7X 43.9 X 36.5 CMS. PESO 17.69 KGS.	1	12,369.42	*PIEZA	12,369.42
1952101000100002	BAFLE AMPLIFICADO EON 615 15500W A 2 VIAS BASS-REFLEXDIMENSIONES 70.7X 43.9 X 36.5 CMS. PESO 17.69 KGS.	1	12,369.42	*PIEZA	12,369.42
1952101000400001	MICROFONO INALAMBRICO BLX24/B58.CON TRANSMISOR INALAMBRICO DE MANO BLX2/B58 Y RECEPTOR INALAMBRICO BLX4.	1	10,545.53	*PIEZA	10,545.53
1952101000400002	MICROFONO INALAMBRICO PORTATIL BLX288/PG58. SISTEMA INALAMBRICO PORTATIL DE DOBLE TRANSMISOR BLX288/PG58 INCLUYE UN RECEPTOR INALAMBRICO BLX88 DE DOS CANALES Y DOS TRANSMISORES DE MANO BLX2 AMBOS CON CAPSULAS DE MICROFONO PG58.	1	14,260.88	*PIEZA	14,260.88
1952101000500001	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEOPROYECTOR ACER X115 3300 LUMENES	1	6,999.00	PIEZA	6,999.00
1952101000500002	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEOPROYECTOR ACER X115 3300 LUMENES	1	6,999.00	PIEZA	6,999.00
1952101000500003	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: VIDEO PROYECTOR BENQ DLP MS550 SVGA 3600 LUMENES SVGA HGMI LAMPARA DE 15,000 HORAS CONTRATE 20.0001	1	8,200.01	EQUIPO	8,200.01
1952101000500004	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL VIDEO PROYECTOR EPSON S39 3300 LUMENES VGA	1	7,830.20	PIEZA	7,830.20
1952101000500005	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	6,000.00	*PIEZA	6,000.00
1952101000500006	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	6,000.00	*PIEZA	6,000.00
1952101000500007	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1952101000500008	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1952101000500009	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1952101000500010	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	12,500.00	*PIEZA	12,500.00
1952101000500020	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	9,860.00	*PIEZA	9,860.00
1952101000500026	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	11,310.00	*PIEZA	11,310.00
1952101000500027	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	11,310.00	*PIEZA	11,310.00
1952101000500028	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	11,310.00	*PIEZA	11,310.00
1952101000500029	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,916.66	*PIEZA	7,916.66
1952101000500030	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,916.66	*PIEZA	7,916.66
1952101000500031	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,916.66	*PIEZA	7,916.66
1952101000500032	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,916.66	*PIEZA	7,916.66
1952101000500033	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,916.66	*PIEZA	7,916.66
1952101000500034	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,916.68	*PIEZA	7,916.68



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 596 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1952101000500035	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	6,857.92	*PIEZA	6,857.92
1952101000500036	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	6,857.92	*PIEZA	6,857.92
1952101000500037	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	6,857.92	*PIEZA	6,857.92
1952101000500038	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,830.19	*PIEZA	7,830.19
1952101000500039	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,830.19	*PIEZA	7,830.19
1952101000500040	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,830.21	*PIEZA	7,830.21
1952101000500041	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,830.19	*PIEZA	7,830.19
1952101000500042	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,830.19	*PIEZA	7,830.19
1952101000500043	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,830.21	*PIEZA	7,830.21
1952101000500044	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,830.19	*PIEZA	7,830.19
1952101000500045	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,830.20	*PIEZA	7,830.20
1952101000700001	CONSOLA MEZCLADORA DE 12 CANALES MG12XU CON EFECTOS Y USB MAXIMO 6 ENTRADAS DE MICRO/12 DE LINEA (4 MONO+ 4 ESTEREO) 2 BUSES DE GRUPO + 1 BUS ESTEREO.	1	9,942.15	*PIEZA	9,942.15
1952301000300001	KIT DE VIDEO VIGILANCIA CON DVR QUE SOPORTA HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. CON COMPRESION DE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264. DE 16 CANALES HDCVI 4MP/1080P. Y 8 CANALES IP ADICIONALES HASTA 6MP.CON 4 ENTRADAS DE AUDIO / 1 SALIDA DE AUDIO RCA. Y 16 ENTRADAS DE ALARMA / 1 SALIDA DE ALARMASOPORTE IVS Y FACE DETECTIONSMArt FAN2 PUERTO SATA (HASTA 10 TB C/U)1 PUERTOS USB 2.0 Y 1 PUERTO USB 3.01 PUERTO RS485 PARA EL CONTROL PTZ1 PUERTO RJ-45 (1000M) CON SOPORTE MULTIPLES DE MARCAS DE CAMARAS IPONVIF 16.12CON EL MAXIMO DE ACCESO DE USUARIOS: 128FUENTE DE ALIMENTACION DC12V/4 ¿CONSUMO DE ENERGIA ¿10W.(SIN DD)CONDICIONES DE OPERACION -10°C A 55°C PESO 1.7 KG.INCLUYE 4 CAMARAS SENSOR DE IMAGEN 1/2.7 CMOS 2 MEGAPIXELES 1080P(1920*1080)25/30 FPS@1080PDIA&NOCHE BLC/HLC/2D-DNRLENTE FIJO 2.8 MM ANGULO DE VISION 87.5°LUZ IR 30 METROS FUNCION SMART IR EXTERIOR IP67TEMPERATURA DE OPERACION -40°~+60°CFUENTE DE ALIMENTACION 12V DC ±30%CONSUMO DE CORRIENTE 3.3 WATTS MATERIAL ALUMINIO DIMENSIONES 93.4MMX79.4MMPESO NETO 0.27KG Y 4 CAMARAS BULLET TURBOHD 1080P CON VISTA ANGULAR 92° Y UN LENTE DE 2.8MM 1 DISCOS DUROS DE 6 TB CON TRANSCEPTORES PASIVOS HDCVI DE 4MP CONECTORES DE CORRIENTE PARA CAMARAS FUENTE DE PODER 12V CD/5 AMPERES/ DISTRIBUIDOR PARA 9 CAMARAS/550 MILI AMPERS EN CARGA COMPLETA POR CANAL/UL/CE/FCC SUMINISTRO E INSTALACION CON BOBINA DE CABLE UTP 100% COBRE CATEGORIA 5E COLOR NEGRO CON GEL INSTALADO Y PUESTA A PUNTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	43,726.20	*PIEZA	43,726.20
1952301000300002	KIT DE VIDEO VIGILANCIA CON DVR QUE SOPORTA HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. CON COMPRESION DE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264. DE 16 CANALES HDCVI 4MP/1080P. Y 8 CANALES IP ADICIONALES HASTA 6MP.CON 4 ENTRADAS DE AUDIO / 1 SALIDA DE AUDIO RCA. Y 16 ENTRADAS DE ALARMA / 1 SALIDA DE ALARMASOPORTE IVS Y FACE DETECTIONSMArt FAN2 PUERTO SATA (HASTA 10 TB C/U)1 PUERTOS USB 2.0 Y 1 PUERTO USB 3.01 PUERTO RS485 PARA EL CONTROL PTZ1 PUERTO RJ-45 (1000M) CON SOPORTE MULTIPLES DE MARCAS DE CAMARAS IPONVIF 16.12CON EL MAXIMO DE ACCESO DE USUARIOS: 128FUENTE DE ALIMENTACION DC12V/4 ¿CONSUMO DE ENERGIA ¿10W.(SIN DD)CONDICIONES DE OPERACION -10°C A 55°C PESO 1.7 KG.INCLUYE 4 CAMARAS SENSOR DE IMAGEN 1/2.7 CMOS 2 MEGAPIXELES 1080P(1920*1080)25/30 FPS@1080PDIA&NOCHE BLC/HLC/2D-DNRLENTE FIJO 2.8 MM ANGULO DE VISION 87.5°LUZ IR 30 METROS FUNCION SMART IR EXTERIOR IP67TEMPERATURA DE OPERACION -40°~+60°CFUENTE DE ALIMENTACION 12V DC ±30%CONSUMO DE CORRIENTE 3.3 WATTS MATERIAL ALUMINIO DIMENSIONES 93.4MMX79.4MMPESO NETO 0.27KG Y 4 CAMARAS BULLET TURBOHD 1080P CON VISTA ANGULAR 92° Y UN LENTE DE 2.8MM 1 DISCOS DUROS DE 6 TB CON TRANSCEPTORES PASIVOS HDCVI DE 4MP CONECTORES DE CORRIENTE PARA CAMARAS FUENTE DE PODER 12V CD/5 AMPERES/ DISTRIBUIDOR PARA 9 CAMARAS/550 MILI AMPERS EN CARGA COMPLETA POR CANAL/UL/CE/FCC SUMINISTRO E INSTALACION CON BOBINA DE CABLE UTP 100% COBRE CATEGORIA 5E COLOR NEGRO CON GEL INSTALADO Y PUESTA A PUNTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	43,726.20	*PIEZA	43,726.20



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 597 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1952901001700001	PRENSA ELECTRICA PARA TAMBOR REGLAMENTARIO	1	19,500.01	*PIEZA	19,500.01
1952901001700002	PRENSA ELECTRICA PARA TAMBOR REGLAMENTARIO	1	19,500.01	*PIEZA	19,500.01
1953101000500001	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500002	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500003	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500004	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500005	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500006	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500007	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500008	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500009	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500010	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500011	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500012	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500013	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500014	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500015	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500016	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500017	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500018	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 598 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500019	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500020	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500021	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500022	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500023	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500024	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500025	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500026	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500027	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500028	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500029	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500030	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500031	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500032	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500033	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500034	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500035	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500036	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500037	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 599 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500038	CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500039	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500040	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500041	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500042	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500043	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500044	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500045	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500046	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500047	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500048	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500049	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500050	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500051	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500052	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500053	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500054	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500055	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500056	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 600 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500057	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500058	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500059	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500060	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500061	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500062	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500063	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500064	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500065	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500066	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500067	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500068	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500069	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500070	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500071	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500072	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500073	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500074	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 601 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500075	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500076	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500077	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500078	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500079	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500080	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500081	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500082	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500083	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500084	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500085	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500086	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500087	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500088	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500089	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500090	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500091	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500092	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500093	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 602 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500094	CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500095	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500096	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500097	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500098	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500099	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500100	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500101	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500102	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500103	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500104	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500105	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500106	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500107	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500108	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500109	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500110	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500111	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500112	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 603 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500113	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500114	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500115	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500116	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500117	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500118	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500119	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500120	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500121	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500122	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500123	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500124	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500125	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500126	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500127	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500128	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500129	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500130	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 604 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500131	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500132	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500133	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500134	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500135	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500136	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500137	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500138	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500139	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500140	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500141	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500142	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500143	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500144	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500145	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500146	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500147	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500148	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500149	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 605 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500150	CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500151	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500152	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500153	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500154	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500155	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500156	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500157	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500158	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500159	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500160	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500161	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500162	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500163	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500164	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500165	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500166	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500167	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500168	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 606 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500169	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500170	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500171	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500172	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500173	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500174	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500175	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500176	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500177	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500178	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500179	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500180	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500181	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500182	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500183	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500184	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500185	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500186	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 607 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500187	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500188	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500189	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500190	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500191	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500192	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500193	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500194	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500195	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500196	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500197	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500198	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500199	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500200	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500201	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500202	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500203	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500204	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500205	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 608 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500206	CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500207	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500208	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500209	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500210	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500211	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500212	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500213	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500214	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500215	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500216	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500217	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500218	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500219	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500220	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500221	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500222	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500223	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360 GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO.	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500224	MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 609 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1953101000500225	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500226	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500227	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500228	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500229	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500230	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1953101000500231	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. MICROSCOPIO MONOCULAR CON INCLINACION DE 45 GRADOS Y GIRATORIA DE 360	1	4,715.40	*PIEZA	4,715.40
1956101000100001	GRADOS. OBJETIVOS: 4X 10X Y 40X. OCULARES: WF 10X18MM. CAMPO AMPLIO. LUZ LED DE CONTROL DE INTENSIDAD Y ENFOQUE MACROMETRICO. INCUBADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS INCUBADORA AUTOMATICA DE 324	1	11,364.00	PIEZA	11,364.00
1956201000200001	HUEVOS INCLUYE 6 CHAROLAS CON VOLTEO AUTOMATICO CON 2 NACEDORAS DE 54 HUEVOS MOTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA DE	1	9,860.00	*PIEZA	9,860.00
1956401000200001	2X2 CAPACIDAD MAXIMA DE 500L/MIN PRESION MAXIMA DE 71 PSI CARGA MAXIMA 50 M. ALTURA DE SUCCION 8 M DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 520X400X450 MM PESO EN SECO 23 KG MOTOR A GASOLINA DE 4 TIEMPOS CAPACIDAD DEL TANQUE DE	1	218,010.40	*PIEZA	218,010.40
1956501000200001	COMBUSTIBLE DE 3.1 LITROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 1.4 LITROS/HORA. AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL PORTATIL DE 2 UNIDADES DE 24000 BTU C/U CON	1	5,368.56	*PIEZA	5,368.56
1956501000200002	DESHUMIDIFICADOR 68 L/H CON TARJETA DE GESTION DE REDES -ADMINISTRACION-REMOTA DE ENFRIAMIENTO 7 KW - 208/240 V AC NEMA L6-20P	1	14,464.64	*PIEZA	14,464.64
1956501000500001	REFRIGERANTE R410A INCLUYE LA ADECUACION ELECTRICA PARA PLENO FUNCIONAMIENTO QUE INCLUYE: 1 TABLERO DE TRANSFERENCIA DE 100 AMPERES	1	9,157.57	*PIEZA	9,157.57
	TRIFASICO POR MEDIO DE CONTACTARES ABB MARCA NACIONAL 1 CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 40 2 INTERRUPTOR				
	TERMOMAGNETICO 1 X 30 2 CONTACTO DE SEG.2P 30A FIJO 2 PLACA INDUSTRIAL 20				
	CABLE THW CALIBRE 10 CABLE THW CALIBRE 8 INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA				
	INSTALACION Y PUESTA A PUNTO EN EL SITE CON GARANTIA DE 3 AÑOS. ELECTRODO PARA CORRIENTE MAXIMA DE 45 AMP. CON FILTRO Y COMPUESTO H2OHM Y				
	PUESTA A PUNTO EN SITIO. RADIO BACKHAULT PTP MIMO 4X4:4AC 4.9-6.2 GHZ IP67 VELOCIDAD HASTA 1.5 GBPSRADIO				
	DE ADMINISTRACION EN 2.4 GHZ ADAPTACION AUTOMATICA AL ENTORNO MONITOREO A				
	TRAVES DE LA NUBE Y PUESTA A PUNTO EN SITIO. ROUTER GIGABIT DE TRES BANDAS CON MU-MIMOINCORPORADO Y QOSROUTER WI-FI				
	802.11 AC ULTRARRAPIDO CON UNA VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5334 MBPS CON				
	BAJA LATENCIA DE STREAMING DE VIDEO HASTA EN RESOLUCION 4K/UHD CON HASTA				
	4334 MBPS EN LAS DOS BANDAS DE 5 GHZ Y HASTA 1000 MBPS EN LA DE 24 GHZTRES				
	BANDAS CON MULTIPLES DISPOSITIVOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTECON				
	AIMESHMEMORIA 128 MB FLASH-512 MB RAMRJ45 PARA VELOCIDADES DE				
	10/100/1000/GIGABITSCON PUERTOS USB 2.0 X 1 USB 3.0 X 1 CON SEGURIDAD 64-BIT WEP				
	128-BIT WEPWPA2-PSK WPA-PSKWPA-ENTERPRISEWPA2-ENTERPRISE RADIUS WITH 802.1				
	X WPS SUPPORTGARANTIA DE 3 AÑOS DE SERVICIO EN SITIOAL DIA SIGUIENTE DIRECTO				
	CON EL FABRICANTE				



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 610 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1956501000500002	ANTENA DIRECCIONAL PARA ENLACES PUNTO A PUNTO FRECUENCIA 5 GHZ (4.9 -5.8 GHZ) DE 34 DBI GARANTIA DE 1 AÑO EN SITIO PROPORCIONADA POR EL DISTRIBUIDOR.	1	9,773.00	*PIEZA	9,773.00
1956501000500003	ANTENA DIRECCIONAL PARA ENLACES PUNTO A PUNTO FRECUENCIA 5 GHZ (4.9 -5.8 GHZ) DE 34 DBI GARANTIA DE 1 AÑO EN SITIO PROPORCIONADA POR EL DISTRIBUIDOR.	1	9,773.00	*PIEZA	9,773.00
1956601000100001	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 150 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	166,344.00	*PIEZA	166,344.00
1956601001000001	REGULADOR NO BREAK CON TOPOLOGIA EN LINEA DE DOBLE CONVERSION POTENCIA 6 KVA / 5.4 KW CONEXION DE ENTRADA: (1) TERMINAL BLOCK WITH L6-30P VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 208V PREDETERMINADO (200/208/220/230/240V) FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA: 208V PREDETERMINADO 200/208/220/230/240V) REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA: +/-1% ESTADO-ESTABLE VOLTAJE THD <2% PARA CARGAS LINEALES CONEXIONES DE SALIDA: (2) NEMA L6-20R (2) NEMA L6-30R HARDWIRED FACTOR DE POTENCIA: 0.9 TIEMPO DE TRANSFERENCIA: 0 MS INTERRUPTOR DE CIRCUITO: (2) 20A PARA L6-20R TIEMPO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 3 MINUTOS TIEMPO DE RESPALDO A MEDIA CARGA DE 8 MINUTOS PERMITE AMPLIAR EL TIEMPO DE RESPALDO A TRAVES DE BANCOS DE BATERIA EXTERNOS (HASTA 4) LLEGANDO HASTA UN TIEMPO DE RESPALDO DE 58 MINUTOS A MEDIA CARGA Y DE 133 MINUTOS A MEDIA CARGA UTILIZA TECNOLOGIA ABM DE 3 ETAPAS DE CARGA QUE EXTIENDE LA VIDA ÚTIL DE LA BATERIA EN UN 50% Y OFRECE UNA ADVERTENCIA ANTICIPADA PARA EL REEMPLAZO DE LA BATERIA BATERIAS INTERNAS REEMPLAZABLES EN CALIENTE PANEL LCD DONDE SE VISUALIZAN TODOS LOS PARAMETROS 4 INDICADORES DE ESTADO LED PUERTOS: RS-232 (RJ45) PUERTOS USB PUERTO DE SERIE (HID) CABLES 6-PIES RS-232 Y USB INCLUIDO CUMPLE CON CE / CULUS / NOM IEC 62040-2:2006 CAT C2 / CISPR22 CLASS A / FCC PART 15 CLASS A INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK INCLUYE TARJETA PARA MONITOREO A TRAVES DE LA RED GARANTIA DE 2 AÑOS DIRECTA DEL FABRICANTE. SE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE INSTALACION FISICA DENTRO DEL RACK Y ADECUACION ELECTRICA PARA LA CONEXION DE LA SOLUCION BLADECENTER DE IBM	1	119,480.00	*PIEZA	119,480.00
1956601001200001	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL.	1	42,943.20	*PIEZA	42,943.20
1956601001200002	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL.	1	42,943.20	*PIEZA	42,943.20
1956601001200003	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL.	1	42,943.20	*PIEZA	42,943.20
1956601001200004	TABLERO ILINE 3 X 250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.	1	45,274.94	*PIEZA	45,274.94
1956601001200005	TABLERO ILINE 3 X 250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.	1	45,274.94	*PIEZA	45,274.94
1956601001200006	TABLERO ILINE 3 X 800 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.SD	1	93,032.17	*PIEZA	93,032.17
1956601001200007	TABLERO ILINE 3 X 800 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.SD	1	93,032.17	*PIEZA	93,032.17
1956601001200008	TABLERO ILINE 3 X 800 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.SD	1	93,032.17	*PIEZA	93,032.17
1956601001200009	TABLERO ILINE 3 X 800 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.SD	1	93,032.17	*PIEZA	93,032.17
1956601001200010	TABLERO ILINE 3 X 500 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.	1	76,592.87	*PIEZA	76,592.87
1956601001200011	TABLERO ILINE 3 X 500 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.	1	76,592.87	*PIEZA	76,592.87
1956601001200012	TABLERO ILINE 3 X 500 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.	1	76,592.87	*PIEZA	76,592.87
1956601001200013	TABLERO ILINE 3 X 500 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMP. 3F 4H DE 240V/ 127V.	1	76,592.87	*PIEZA	76,592.87
1956601001300001	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 112.5 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	158,688.00	*PIEZA	158,688.00
1956601001300002	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 225 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	249,840.00	*PIEZA	249,840.00
1956601001300003	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 225 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	249,840.00	*PIEZA	249,840.00
1956601001300004	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA	1	249,840.00	*PIEZA	249,840.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 611 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1956601001300005	SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 225 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	249,840.00	*PIEZA	249,840.00
1956601001300006	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 225 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	166,344.00	*PIEZA	166,344.00
1956601001300007	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 150 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	255,084.00	*PIEZA	255,084.00
1956601001300008	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 300 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	255,084.00	*PIEZA	255,084.00
1956601001300009	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 300 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	134,400.00	*PIEZA	134,400.00
1956701000300001	CEPILLADORA PARA MADERA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CEPILLADORA PARA MADERA DEWALT 12 AMP. 12-1/2 PULG.	1	17,599.00	PIEZA	17,599.00
1956701001300001	PODADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PODADORA MOTOR A GASOLINA	1	5,950.00	EQUIPO	5,950.00
1956701001300002	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300003	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300004	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300005	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300006	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300007	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300008	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300009	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300010	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 612 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1956701001300011	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300012	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300013	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300014	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300015	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300016	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300017	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300018	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300019	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300020	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300021	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300022	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300023	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300024	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 613 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1956701001300025	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300026	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300027	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300028	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300029	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300030	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300031	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300032	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300033	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300034	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300035	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300036	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300037	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300038	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 614 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1956701001300039	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300040	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300041	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300042	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300043	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300044	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300045	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300046	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300047	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300048	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300049	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300050	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300051	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1956701001300052	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21' CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 615 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
1956701001300053	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO IDEAL EN JARDINES DE 600 M2 2 EN 1 HP 3.4 ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL DIAMETRO DE CORTE DE 21" CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L CAPACIDAD DE ACEITE .45L LLANTAS BAJAS 7" FRENTE-8" TRASERA POSICIONES 5 ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE CHASIS DE ACERO.	1	7,900.76	*PIEZA	7,900.76
1959701000100001	RENOVACION DE LICENCIAS POR VOLUMEN SOLUCION DE EDUCATIVA CON EL CONTRATO 2018 NUMERO V7964006 QUE INCLUYA: 40 WINDOWS SERVER EDICION ESTANDAR 500 WINDOWS SERVER LICENCIAS CAL PARA WINDOWS SERVER 500 WINDOWS ESCRITORIO REMOTO CAL 2008 ACTUALIZACION DE USO ACADEMICO 500 OFFICEPROPLUS PARA EDUCACION 500 WINDOWS PROFESIONAL ACTUALIZACION Y 1 SUSCRIPCION A MICROSOFT ITACADEMY AHORA IMAGINE ACADEMY. CON UN PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2020.	1	817,800.00	*PIEZA	817,800.00
1959701000100002	RENOVACION DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT CON NUMERO DE ID: 242C1712071728222031083 POR UN AÑO PARA 250 EQUIPOS DE COMPUTO LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: LA CONSOLA PODRA PROGRAMARSE DE MANERA INDIVIDUAL Y GRUPAL PARA LA ACTUALIZACION DE FIRMAS Y VERSIONES DE ANTIVIRUS. CON EL MODULO DE ANTIVIRUS Y DE SEGURIDAD DE MANERA SIMULTANEA SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS A PROTEGER EN NO MAS DE UN 15% DE USO DEL PROCESADOR. LA PROTECCION EN TIEMPO REAL NO DEBERA INCREMENTAR LOS TIEMPOS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION A CUALQUIER MEDIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION LOCAL O REMOTA EN MAS DE UN 30% DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA SIN EL USO DE LA PROTECCION. DEBERA SOPORTAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS EN TODAS SUS VERSIONES 32 Y 64 BITS. SEGÚN SEA EL CASO: WINDOWS 2000 WINDOWS XP WINDOWS VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 Y MAC. DEBERA SOPORTAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS EN SERVIDORES EN SUS VERSIONES DE 32 Y 64 BITS SEGÚN SEA EL CASO. WINDOWS 2003 CON UN PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 A DICIEMBRE DE 2020.	1	69,600.00	*PIEZA	69,600.00
2051501000200001	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA INTEL INSIDE PROCESADOR CORE I5 3.0 MHZ GABINETE MEDIA TORRE CON FUENTE DE PODER DE 430 WATTS TARJETA MADRE DELL 4 GB EN MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WESTERN DIGITAL MONITOR DE 18.5 PULGADAS TECLADO MOUSE OPTICO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS, OFFICE 2013 PROFESIONAL.	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
2051501000200002	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMPUTADORA INTEL INSIDE PROCESADOR CORE I5 3.0 MHZ GABINETE MEDIA TORRE CON FUENTE DE PODER DE 430 WATTS TARJETA MADRE DELL 4 GB EN MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WESTERN DIGITAL MONITOR DE 18.5 PULGADAS TECLADO MOUSE OPTICO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS, OFFICE 2013 PROFESIONAL. COMPUTADORA INTEL INSIDE PROCESADOR CORE I5 3.0 MHZ GABINETE MEDIA TORRE CON FUENTE DE PODER DE 430 WATTS TARJETA MADRE DELL 4 GB EN MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WESTERN DIGITAL MONITOR DE 18.5 PULGADAS TECLADO MOUSE OPTICO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS, OFFICE 2013 PROFESIONAL.	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
2051501000200003	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 616 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200004	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200005	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200006	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200007	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 617 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200008	80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200009	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200010	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 618 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200011	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200012	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200013	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200014	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 619 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200015	80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200016	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200017	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 620 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200018	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200019	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200020	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200021	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 621 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200022	80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200023	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200024	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 622 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200025	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200026	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200027	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200028	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 623 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200029	80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200030	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200031	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 624 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200032	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200033	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200034	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200035	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 625 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200036	80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200037	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200038	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 626 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200039	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200040	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200041	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200042	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 627 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200043	80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200044	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200045	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 628 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200046	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200047	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200048	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200049	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 629 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200050	80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200051	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200052	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 630 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200053	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200054	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200055	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200056	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 631 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000200057	80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	31,037.95	*PIEZA	31,037.95
2051501000200058	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO DE FORMATO ULTRA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I3-8145U (CORES/4MB/2.1GHZ TO 3.9GHZ/25W) CON CHIPSET INTEGRADO EN EL PROCESADOR MEMORIA RAM DE 16GB (1X16) DDR4 A 2666 MHZ CON CAPACIDAD DE EXPANDIR HASTA 64 GB CON DISCO DURO DE 256 GB SSD PCIE NVME SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON GRAFICOS INTEGRADOS Y TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO RJ-45 TARJETA INALAMBRICA WIRELESS + BLUETOOTH 802.11AC 2X2 MU-MIMO RANURAS DE EXPANSION: 1 M.2 PARA EL ALMACENAMIENTO (22 X 80 MILIMETROS O 22 X 30 MILIMETROS) 1 M.2 PARA LAS CONEXIONES INALAMBRICAS (22 X 30 MILIMETROS). PUERTOS: 1 SLOT INTERNO 2.5" HDD – UFF 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 TIPO - A CON POWERSHARE Y SMART POWER 2 PUERTOS USB 3.1 GENERACION 2 - TIPO C CON DISPLAYPORT 1 PUERTO USB 3.1 GENERACION 1 - TIPO A CON SMARTPOWER 1 UNIVERSAL AUDIO JACK NORMA ENERGY STAR TECLADO EN ESPAÑOL USB ALAMBRICO 1 MOUSE USB CON MONITOR DE 21.5" PUERTOS: 1 HDMI 1 DISPLAYPORT 4 USB DESCENDENTES 1 USB DESCENDENTE CON 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	29,508.08	*PIEZA	29,508.08
2051501000200059	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR DE I7 9700 (12MB CACHE HASTA 4.70 GHZ) CON MEMORIA RAM 16GB DDR4 2666MHZ UDIMM UNIDAD DE DISCO DURO SOLIDO 512GB M.2 PCIE-NVME CON TARJETA GRAFICA INTEGRADA UHD UNIDAD OPTICA SLIM DVD 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 4 PUERTOS USB 2.0. 1 PUERTO USB C. 2 PUERTOS 3.0. 1 PUERTO VGA. 2 PUERTOS DISPLAY PORT SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	29,508.08	*PIEZA	29,508.08
2051501000200060	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR DE I7 9700 (12MB CACHE HASTA 4.70 GHZ) CON MEMORIA RAM 16GB DDR4 2666MHZ UDIMM UNIDAD DE DISCO DURO SOLIDO 512GB M.2 PCIE-NVME CON TARJETA GRAFICA INTEGRADA UHD UNIDAD OPTICA SLIM DVD 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 4 PUERTOS USB 2.0. 1 PUERTO USB C. 2 PUERTOS 3.0. 1 PUERTO VGA. 2 PUERTOS DISPLAY PORT SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	29,508.08	*PIEZA	29,508.08
2051501000600001	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50
2051501000600002	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 632 DE 784
Hora : 13:37
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000600003	CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE. COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50
2051501000600004	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50
2051501000600005	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50
2051501000600006	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50
2051501000600007	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50
2051501000600008	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50
2051501000600009	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE I5-1021U A 1.6 GHZ TARJETA DE VIDEO INTEGRADA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GB CON 8 GB DE RAM DDR4 PANTALLA HD DE 14 (1366 X 768) CON PUERTOS: 1 TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PUERTO RJ-45 2 PUERTOS USB 3.1 TIPO-A 1 PUERTO USB 3.1 TIPO-A CON POWERSHARE 1 USB TIPO C 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 ENTRADA DE CC DE CONECTOR CILINDRICO DE 7.4 MILIMETROS TECLADO EN ESPAÑOL 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	32,363.50	*PIEZA	32,363.50
2051501000600010	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR DE OCTAVA GENERACION (4 CORE 8MB CACHE 1.9GHZ 15W VPRO-COMPATIBLE) MEMORIA RAM 16GB 2666 MHZ DDR4 NON-ECC SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL CON PUERTOS: 2 USB 3.2 GENERACION 1 TIPO-A 1 PARA POWERSHARE 2 USB 3.2 GENERACION 2 TIPO - C	1	56,089.06	*PIEZA	56,089.06



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 633 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051501000600011	POWER DELIVERY PUERTO DISPLAYPORT SOBRE USB TIPO-C Y THUNDERBOLT 3 1 PUERTO UNIVERSAL AUDIO JACK 1 PUERTO HDMI 2.0 1 HDMI 2.0 2 USB 3.2 GENERACION 2 DISPLAY PORT USB TIPO - C Y THUNDERBOLT 3 1 LECTOR MICRO-SD CARD PUERTO DE ACOPAMIENTO SUPORTADO PARA USB TIPO-C 2 USB 3.2 GENERACION 2 TIPO -C POWER DELIVERY CONECTORES INTERNOS PANTALLA DE 14.0 FHD (1920 X 1080) HD CAM/MIC WLAN UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 512 GB PARA PCI EXPRESS CON BATERIA DE 52WHR 1 PUERTO RJ-45 PLEGABLE DE 10/100/1000 MBPS TECLADO EN ESPAÑOL GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE. COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR DE OCTAVA GENERACION (4 CORE 8MB CACHE 1.9GHZ 15W VPRO-COMPATIBLE) MEMORIA RAM 16GB 2666 MHZ DDR4 NON-ECC SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL CON PUERTOS: 2 USB 3.2 GENERACION 1 TIPO-A 1 PARA POWERSHARE 2 USB 3.2 GENERACION 2 TIPO - C POWER DELIVERY PUERTO DISPLAYPORT SOBRE USB TIPO-C Y THUNDERBOLT 3 1 PUERTO UNIVERSAL AUDIO JACK 1 PUERTO HDMI 2.0 1 HDMI 2.0 2 USB 3.2 GENERACION 2 DISPLAY PORT USB TIPO - C Y THUNDERBOLT 3 1 LECTOR MICRO-SD CARD PUERTO DE ACOPAMIENTO SUPORTADO PARA USB TIPO-C 2 USB 3.2 GENERACION 2 TIPO -C POWER DELIVERY CONECTORES INTERNOS PANTALLA DE 14.0 FHD (1920 X 1080) HD CAM/MIC WLAN UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 512 GB PARA PCI EXPRESS CON BATERIA DE 52WHR 1 PUERTO RJ-45 PLEGABLE DE 10/100/1000 MBPS TECLADO EN ESPAÑOL GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	56,089.06	*PIEZA	56,089.06
2051501000600012	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR DE OCTAVA GENERACION (4 CORE 8MB CACHE 1.9GHZ 15W VPRO-COMPATIBLE) MEMORIA RAM 16GB 2666 MHZ DDR4 NON-ECC SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL A 64 BITS EN ESPAÑOL CON PUERTOS: 2 USB 3.2 GENERACION 1 TIPO-A 1 PARA POWERSHARE 2 USB 3.2 GENERACION 2 TIPO - C POWER DELIVERY PUERTO DISPLAYPORT SOBRE USB TIPO-C Y THUNDERBOLT 3 1 PUERTO UNIVERSAL AUDIO JACK 1 PUERTO HDMI 2.0 1 HDMI 2.0 2 USB 3.2 GENERACION 2 DISPLAY PORT USB TIPO - C Y THUNDERBOLT 3 1 LECTOR MICRO-SD CARD PUERTO DE ACOPAMIENTO SUPORTADO PARA USB TIPO-C 2 USB 3.2 GENERACION 2 TIPO -C POWER DELIVERY CONECTORES INTERNOS PANTALLA DE 14.0 FHD (1920 X 1080) HD CAM/MIC WLAN UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 512 GB PARA PCI EXPRESS CON BATERIA DE 52WHR 1 PUERTO RJ-45 PLEGABLE DE 10/100/1000 MBPS TECLADO EN ESPAÑOL GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	56,089.06	*PIEZA	56,089.06
2051501000800001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 47 PPM, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX, APPS, IMPRESIÓN MÓVIL DÚPLEX, USB, PUERTO DE RED, ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS CON CAPACIAD DE 60 HOJAS, BANDEJA DE 550 HOJAS Y BANDEJA MANUAL DE 150 HOJAS. IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP (MEJORADA), COPIADO: HASTA 600 X 600 PPP. TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA IMPRESIÓN DESDE 8 SEGUNDOS, COPIADO DESDE 6 SEGUNDOS. ESCANEADO A USB, ESCANEADO A CORREO ELECTRÓNICO Y ESCANEADO A LA RED (FTP O BUSCADOR SMB). GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DIA SIGUIENTE PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.	1	5,929.20	EQUIPO	5,929.20
2051501001600001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	32,874.40	*PIEZA	32,874.40
2051501001600002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	32,874.40	*PIEZA	32,874.40
2051501001600003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	32,874.40	*PIEZA	32,874.40
2051501001600004	COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	18,049.60	EQUIPO	18,049.60
2051901000100001	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100002	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100003	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100004	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100005	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100006	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 634 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051901000100007	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100008	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100009	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100010	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100011	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12000 BTU	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2051901000100012	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X2 MODELO EXF261F 24,000 BTUH VOLTAJE 230 V.	1	7,069.00	EQUIPO	7,069.00
2051901000100013	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X2 MODELO EXF261F 24,000 BTUH VOLTAJE 230 V.	1	7,069.00	EQUIPO	7,069.00
2051901000100014	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X2 MODELO EXF261F 24,000 BTUH VOLTAJE 230 V.	1	7,069.00	EQUIPO	7,069.00
2051901000100015	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X2 MODELO EXF261F 24,000 BTUH VOLTAJE 230 V.	1	7,069.00	EQUIPO	7,069.00
2051901000100016	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X2 MODELO EXF261F 24,000 BTUH VOLTAJE 230 V. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X2 MODELO EXF261F 24,000 BTUH VOLTAJE 230 V.	1	7,069.00	EQUIPO	7,069.00
2051901000100017	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X2 MODELO EXF261F 24,000 BTUH VOLTAJE 230 V. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X2 MODELO EXF261F 24,000 BTUH VOLTAJE 230 V.	1	7,069.00	EQUIPO	7,069.00
2051901000100034	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000 TBU/H VOLTAJE 230 V.	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100035	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000 TBU/H VOLTAJE 230 V.	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100036	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000 TBU/H VOLTAJE 230 V.	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100037	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000 TBU/H VOLTAJE 230 V.	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100038	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000 TBU/H VOLTAJE 230 V.	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100039	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000 TBU/H VOLTAJE 230 V.	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100040	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000 TBU/H VOLTAJE 230 V.	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100041	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 635 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051901000100042	TBU/H VOLTAJE 230 V. AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100043	TBU/H VOLTAJE 230 V. AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100044	TBU/H VOLTAJE 230 V. AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100045	TBU/H VOLTAJE 230 V. AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100046	TBU/H VOLTAJE 230 V. AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINI SPLIT X3 MODELO EXF261J 24,000	1	8,276.00	EQUIPO	8,276.00
2051901000100047	TBU/H VOLTAJE 230 V. AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT MCA. ZMARTECH, MODELO AC242ZTXS, G3010888054JAU80926009Y, DE 24,000 BTUS	1	12,500.00	EQUIPO	12,500.00
2051901000100048	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100049	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100050	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100051	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100052	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100053	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100054	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100055	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100056	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100057	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100058	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100059	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100060	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100061	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100062	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901000100063	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 B.T.U. CONTROL REMOTO 220 VOLT	1	27,681.08	EQUIPO	27,681.08
2051901002900001	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX 24,000 BTUS 220V GREEN PLUS	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900002	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX 24,000 BTUS 220V GREEN PLUS	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900003	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX 24,000 BTUS 220V GREEN PLUS	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900004	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX 24,000 BTUS 220V GREEN PLUS	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900005	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX 24,000 BTUS 220V GREEN PLUS	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900006	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX 24,000 BTUS 220V GREEN PLUS	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900007	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX 24,000 BTUS 220V GREEN PLUS	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900008	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX 24,000 BTUS 220V GREEN PLUS	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900009	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 636 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2051901002900010	24,000 BTUS 220V GREEN PLUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900011	24,000 BTUS 220V GREEN PLUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900012	24,000 BTUS 220V GREEN PLUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900013	24,000 BTUS 220V GREEN PLUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900014	24,000 BTUS 220V GREEN PLUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900015	24,000 BTUS 220V GREEN PLUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX	1	9,322.00	EQUIPO	9,322.00
2051901002900016	24,000 BTUS 220V GREEN PLUS AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT BENELUX	1	6,000.00	EQUIPO	6,000.00
2056101000200001	24,000 BTUS 220V GREEN PLUS MINI SPLIT ZMART TECH 220 1 TONELADA / 12 000 BTU MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200002	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200003	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200004	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200005	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200006	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 637 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200007	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200008	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200009	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200010	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200011	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200012	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200013	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200014	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 638 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200015	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200016	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200017	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200018	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200019	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200020	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200021	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200022	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 639 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200023	PULVERIZACION. MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200024	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200025	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200026	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200027	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200028	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200029	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200030	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 640 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200031	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200032	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200033	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200034	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200035	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200036	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200037	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200038	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 641 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200039	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200040	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200041	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200042	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200043	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200044	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200045	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200046	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 642 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200047	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200048	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200049	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200050	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200051	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200052	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200053	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200054	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 643 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200055	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200056	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200057	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200058	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200059	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200060	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200061	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200062	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 644 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200063	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200064	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200065	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200066	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200067	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200068	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200069	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200070	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 645 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200071	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200072	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200073	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200074	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200075	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200076	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200077	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200078	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 646 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200079	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200080	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200081	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200082	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200083	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200084	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200085	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200086	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 647 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200087	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200088	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200089	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200090	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200091	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200092	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200093	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200094	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 648 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200095	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200096	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200097	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200098	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200099	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200100	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200101	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200102	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 649 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200103	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200104	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200105	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200106	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200107	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200108	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200109	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200110	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 650 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200111	PULVERIZACION. MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200112	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200113	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200114	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200115	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200116	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200117	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200118	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RÁPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 651 DE 784

Hora : 13:37

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000200119	PULVERIZACION. MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RAPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200120	MOTOASPIRADOR SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RAPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000200121	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300001	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300002	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300003	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300004	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300005	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300006	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300007	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300008	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 652 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300009	MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300010	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300011	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300012	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300013	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300014	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300015	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300016	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300017	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300018	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300019	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 653 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300020	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300021	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300022	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300023	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300024	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300025	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300026	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300027	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300028	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300029	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300030	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 654 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300031	DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300032	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300033	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300034	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300035	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300036	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300037	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300038	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300039	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300040	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300042	PULVERIZADOR ELECTRIC EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 655 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300043	PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300044	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300045	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300046	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300047	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300048	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300049	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300050	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300051	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300052	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300053	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 656 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300054	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300055	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300056	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300057	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300058	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300059	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300060	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300061	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300062	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300063	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300064	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300065	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 657 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300066	MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300067	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300068	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300069	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300070	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300071	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300072	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300073	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300074	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300075	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300076	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 658 DE 784
Hora : 13:38
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300077	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300078	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300079	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300080	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300081	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300082	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300083	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300084	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300085	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300086	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300087	FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 659 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300088	DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300089	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300090	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300091	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300092	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300093	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300094	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300096	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300097	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300098	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300099	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 660 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300100	PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE. PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300101	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300102	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300103	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300104	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300105	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300106	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300107	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300108	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300110	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300111	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIJO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 661 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056101000300112	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300113	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300114	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300115	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300116	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300117	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300118	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300119	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300120	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300121	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300122	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300123	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 662 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RAPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.				
2056101000300124	MOTOASPERSORA SR 450 MANEJO DE POLVO Y LIQUIDO POTENCIA 3.9 HP/2.4 KW TANQUE DE AGUA DE 14 LITROS ALCANCE HORIZONTAL DE 14.5M Y VERTICAL DE 10.5 M 12.8 KG PERMITE DISPERSION DE LIQUIDOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS GRANULADOS E INCLUSO SEMILLAS SISTEMA ANTIVIBRACION CENTRO DE GRAVEDAD BAJO SISTEMA DE FACIL ARRANQUE EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR TRANSFORMACION SENCILLA Y RAPIDA DE SERVICIO DE ATOMIZACION AL SERVICIO DE ESPOLVOREADO Y PULVERIZACION.	1	16,050.00	*PIEZA	16,050.00
2056101000300125	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056101000300126	PULVERIZADOR ELECTRICO EN FRIO 7 LITROS DE CAPACIDAD 110 VOLTIOS SIN MANGUERA DOBLE PROLEA 5 KG TANQUE INCORPORADO EN NEBULIZADOR BOCA ANCHA FACILITA LLENADO Y VACIADO EQUIPADO CON BOQUILLA PARA PRODUCIR PARTICULAS DE 20-56 MICRAS AJUSTE EN LA BOQUILLA PARA AJUSTAR CAUDAL Y TAMAÑO DE LA PARTICULA SOLUCIONES A BASE DE AGUA Y ACEITE.	1	6,599.99	*PIEZA	6,599.99
2056601000400001	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400002	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400003	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400004	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400005	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400006	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400007	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 663 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056601000400008	VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400009	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400010	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400011	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400012	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400013	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400014	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400015	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400016	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400017	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400018	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 664 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056601000400019	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400020	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400021	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400022	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400023	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400024	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400025	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400026	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400027	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400028	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400029	AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 665 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056601000400030	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400031	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400032	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400033	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400034	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400035	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400036	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400037	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400038	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400039	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400040	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400041	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 666 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056601000400042	CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400043	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400044	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400045	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400046	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400047	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400048	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400049	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400050	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400051	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400052	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 667 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2056601000400053	VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400054	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400055	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400056	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400057	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400058	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400059	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601000400060	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CANTIDAD CON 4 CONTACTOS NEMA 5-15 CON REGULACION SUPRESION Y RESPALDO TIEMPO DE RESPALDO 25 MINUTOS 500 VA/250W CON BATERIA DE 12 V 4.5 AH X 1 CON ENTRADA DE 120 VCA CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 81 - 145 VCA LA CARGA DE BATERIA DE 4-6 HORAS PARA SU RECUPERACION AL 90% DE CAPACIDAD CON 3 AÑOS DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	1	1,273.52	*PIEZA	1,273.52
2056601001300001	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL ,RADIAL ,PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 300 KVA , 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA PEDESTAL 23000 A 220/127 V	1	122,250.00	EQUIPO	122,250.00
2059701000100001	LICENCIA SOFTWARE UNIGUI EDICION COMPLETA:FRAMEWORK PARA DESARROLLO WEB DENTRO DE DELPHI PARA LA CREACION DISEÑO Y DEPURACION DE APLICACIONES WEB DIRECTO EN EL IDE. INCLUYE SET UNICO DE COMPONENTES VISUALES. COMPATIBLE PARA EL DESPLIEGUE EN MICROSOFT WINDOWS O MODULOS ISAPI CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 64 BIT LINUX 64 BIT TEMAS ADICIONALES CODIGO FUENTE COMPONENTES PARA MOVILES HYPERSERVERS - APLICACIONES .EXE SERVICIO DE WINDOWS ISAPI DLL APACHE 2.4 NATIVO SESIONES CONCURRENTES ILIMITADO SUSCRIPCION POR 1 AÑO	1	23,496.01	*PIEZA	23,496.01
2059701000100002	RENOVACION DE ANTIVIRUS CON NUMERO DE ID: 293C-191129-000619-287-271 CON	1	56,835.94	*PIEZA	56,835.94



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 668 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2059701000100004	NUMERO DE INVENTARIO 1959701000100002 POR UN AÑO PARA 250 EQUIPOS DE COMPUTO LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: LA CONSOLA PODRA PROGRAMARSE DE MANERA INDIVIDUAL Y GRUPAL PARA LA ACTUALIZACION DE FIRMAS Y VERSIONES DE ANTIVIRUS. CON EL MODULO DE ANTIVIRUS Y DE SEGURIDAD DE MANERA SIMULTANEA SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS A PROTEGER EN NO MAS DE UN 15% DE USO DEL PROCESADOR. LA PROTECCION EN TIEMPO REAL NO DEBERA INCREMENTAR LOS TIEMPOS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION A CUALQUIER MEDIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION LOCAL O REMOTA EN MAS DE UN 30% DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA SIN EL USO DE LA PROTECCION. DEBERA SOPORTAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS EN TODAS SUS VERSIONES 32 Y 64 BITS. SEGÚN SEA EL CASO: WINDOWS 2000 WINDOWS XP WINDOWS VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 Y MAC. DEBERA SOPORTAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS EN SERVIDORES EN SUS VERSIONES DE 32 Y 64 BITS SEGÚN SEA EL CASO. WINDOWS 2003 CON UN PERIODO DE VIGENCIA DE 1 AÑO.	1	1,141,396.15	*PIEZA	1,141,396.15
2151101000200001	RENOVACION DE LICENCIAS POR VOLUMEN SOLUCION DE EDUCATIVA CON EL CONTRATO 2019 NUMERO V7163274 CON NUMERO DE INVENTARIO 1959701000100001 CON ID:8ACACBC4 QUE INCLUYA: 40 WINDOWS SERVER EDICION ESTANDAR 500 WINDOWS SERVER LICENCIAS CAL PARA WINDOWS SERVER 500 WINDOWS ESCRITORIO REMOTO CAL 2008 ACTUALIZACION DE USO ACADEMICO 500 OFFICEPROPLUS PARA EDUCACION 500 WINDOWS PROFESIONAL ACTUALIZACION Y 1 SUSCRIPCION A MICROSOFT ITACADEMY AHORA IMAGINE ACADEMY. CON UN PERIODO DE VIGENCIA DE 1 AÑO.	1	11,622.04	*PIEZA	11,622.04
2151101000200002	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CALIBRE 24 SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO JALADERA EMBUTIDA PORTA ETIQUETERO CORREDERAS EN LAMINA CALIBRE 14 CON BALERO INTERCAMBIABE DE NYLON DE 1' MIDE 1.330 DE ALTO X 46.5 DE FRENTE X 63.8 CMS DE FONDO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO.	1	11,622.04	*PIEZA	11,622.04
2151101000200003	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CALIBRE 24 SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO JALADERA EMBUTIDA PORTA ETIQUETERO CORREDERAS EN LAMINA CALIBRE 14 CON BALERO INTERCAMBIABE DE NYLON DE 1' MIDE 1.330 DE ALTO X 46.5 DE FRENTE X 63.8 CMS DE FONDO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO.	1	11,622.04	*PIEZA	11,622.04
2151101000200004	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CALIBRE 24 SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO JALADERA EMBUTIDA PORTA ETIQUETERO CORREDERAS EN LAMINA CALIBRE 14 CON BALERO INTERCAMBIABE DE NYLON DE 1' MIDE 1.330 DE ALTO X 46.5 DE FRENTE X 63.8 CMS DE FONDO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO.	1	11,622.04	*PIEZA	11,622.04
2151101000500001	TRIPIE PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA O VIDEOCAMARA PROFESIONAL 170 CM DOBLE MANIJA CON 3 SECCIONES AJUSTABLES DOBLE SOPORTE PARA FLASH O ESCLAVA ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA. JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA.	1	8,000.00	*PIEZA	8,000.00
2151101000700001	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74
2151101000700002	ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 669 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151101000700003	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74
2151101000700004	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74
2151101000700005	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74
2151101000700006	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74
2151101000700007	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74
2151101000700008	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74
2151101000700009	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74
2151101000700010	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA.	1	18,232.74	EQUIPO	18,232.74



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 670 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA. ESCRITORIO READY DE 140 X 60 X 75 CON CUBIERTA LPAP 25MM, ESQUINAS BOLEADAS, SIN GROMMET, ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE COLOR BLANCO, PATAS CON NIVELADORES DE ALTURA AJUSTABLE. CON FALDON METALICO DE 120X40 LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ESQUINAS BOLEADAS Y HERRAJES EN "L" OCULTOS ESTAMPADO CIRCULAR PLUG Y ARCHIVERO MOVIL DE 40 X 50.5 X 62 EN MELAMINA INCLUYE CERRADURA 2 CAJONES Y 1 GAVETA. JUEGO DE CINCO RODAJAS. INCLUYE CERRADURA.				
2151101000700011	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y COSTADO CALIBRE 28 MM RESTO CALIBRE 16MM PEDESTAL CORTO DE DOS GAVETAS (1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO) COLOR GRIS CLARO.	1	5,309.32	*PIEZA	5,309.32
2151101000700012	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y COSTADO CALIBRE 28 MM RESTO CALIBRE 16MM PEDESTAL CORTO DE DOS GAVETAS (1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO) COLOR GRIS CLARO.	1	5,309.32	*PIEZA	5,309.32
2151101000700013	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y COSTADO CALIBRE 28 MM RESTO CALIBRE 16MM PEDESTAL CORTO DE DOS GAVETAS (1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO) COLOR GRIS CLARO.	1	5,309.32	*PIEZA	5,309.32
2151101000700014	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y COSTADO CALIBRE 28 MM RESTO CALIBRE 16MM PEDESTAL CORTO DE DOS GAVETAS (1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO) COLOR GRIS CLARO.	1	5,309.32	*PIEZA	5,309.32
2151101000700015	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y COSTADO CALIBRE 28 MM RESTO CALIBRE 16MM PEDESTAL CORTO DE DOS GAVETAS (1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO) COLOR GRIS CLARO.	1	5,309.32	*PIEZA	5,309.32
2151101000700016	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y COSTADO CALIBRE 28 MM RESTO CALIBRE 16MM PEDESTAL CORTO DE DOS GAVETAS (1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO) COLOR GRIS CLARO.	1	5,309.32	*PIEZA	5,309.32
2151101000700017	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y COSTADO CALIBRE 28 MM RESTO CALIBRE 16MM PEDESTAL CORTO DE DOS GAVETAS (1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO) COLOR GRIS CLARO.	1	5,309.32	*PIEZA	5,309.32
2151101000700018	ESCRITORIO DE 1.20 X .70 X .75 CMS FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA Y COSTADO CALIBRE 28 MM RESTO CALIBRE 16MM PEDESTAL CORTO DE DOS GAVETAS (1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO) COLOR GRIS CLARO.	1	5,309.32	*PIEZA	5,309.32
2151101001700001	SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT. AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94
2151101001700002	SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT. AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94
2151101001700003	SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT. AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94
2151101001700004	SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT. AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94
2151101001700005	SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT. AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94
2151101001700006	SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT. AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94
2151101001700007	SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT.	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 671 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151101001700008	AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT.	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94
2151101001700009	AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT.	1	9,891.94	PIEZA	9,891.94
2151101001700010	AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS SILLA EJECUTIVA . SILLA GIRATORIA EVERY. MECANISMO SINCRONIZADO AUTOLIFT.	1	9,891.95	PIEZA	9,891.95
2151101001700011	AUTOREGULACION DE PESO, ASINTO TAPIZADO EN LUCIA, RESPALDO EN MALLA LUCIA, REGULACION DE LA PROFUNDIDAD. INCLINACION Y APOYO LUMBAR. BRAZ 4D EN T, REGULABLES EN ANCHO, ALTUR, PROF. Y ORIENT. RUEDAS DOBLES BLANDAS SILLA SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR VINO PISTON PARA AJUSTE DE LATURA SIN BRAZOS BASE DE ESTRELLA EN NYLON DE 5 PUNTAS CON RODAJAS.	1	1,723.76	*PIEZA	1,723.76
2151101001700012	SILLA SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR VINO PISTON PARA AJUSTE DE LATURA SIN BRAZOS BASE DE ESTRELLA EN NYLON DE 5 PUNTAS CON RODAJAS.	1	1,723.76	*PIEZA	1,723.76
2151101001700013	SILLA SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR VINO PISTON PARA AJUSTE DE LATURA SIN BRAZOS BASE DE ESTRELLA EN NYLON DE 5 PUNTAS CON RODAJAS.	1	1,723.76	*PIEZA	1,723.76
2151101001700014	SILLA SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR VINO PISTON PARA AJUSTE DE LATURA SIN BRAZOS BASE DE ESTRELLA EN NYLON DE 5 PUNTAS CON RODAJAS.	1	1,723.76	*PIEZA	1,723.76
2151101001700015	SILLA SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR VINO PISTON PARA AJUSTE DE LATURA SIN BRAZOS BASE DE ESTRELLA EN NYLON DE 5 PUNTAS CON RODAJAS.	1	1,723.76	*PIEZA	1,723.76
2151101001700016	SILLA SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR VINO PISTON PARA AJUSTE DE LATURA SIN BRAZOS BASE DE ESTRELLA EN NYLON DE 5 PUNTAS CON RODAJAS.	1	1,723.76	*PIEZA	1,723.76
2151501000100001	ESCANER DE DOCUMENTOS A COLOR ALIMENTACION VERTICAL ESCANER DÚPLEX A COLOR CAPACIDAD DE 100 HOJAS SENSOR DE IMAGEN RESOLUCION OPTICA DE 600 DPI CON FORMATOS DE DIGITALIZACION JPG PDF RESOLUCION MAXIMA INTERPOLADA DE 1200 DPI CICLO DE TRABAJO DE HASTA 7000 PAGINAS AL DIA LUZ DE 3 COLORES PANEL LCD A COLOR DE 14' VELOCIDAD DE HASTA 65 PPM /130 IPM MAXIMA SUPERFICIE SOPORTADA A 200 DPI 8.5 X 240 ALIMENTACION VERTICAL. SOPORTE A SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS 10 (32 Y 64 BITS) WINDOWS 8/8.1 (32 Y 64 BITS) MAC OS 10.14X CONECTIVIDAD USB 3.0 INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE USB 3.0 GUIA DE INICIO GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	25,143.48	*PIEZA	25,143.48
2151501000200001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	21,859.53	*PIEZA	21,859.53
2151501000200002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	21,859.53	*PIEZA	21,859.53
2151501000200003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	21,859.53	*PIEZA	21,859.53
2151501000200004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	21,859.53	*PIEZA	21,859.53
2151501000200005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	22,360.51	*PIEZA	22,360.51
2151501000200006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	21,859.53	*PIEZA	21,859.53
2151501000200007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA LCD.	1	21,864.79	*PIEZA	21,864.79
2151501000200008	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUÁTRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 672 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200009	ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200010	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 673 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200011	LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200012	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 674 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200013	MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200014	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 675 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200015	ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200016	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 676 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200017	MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200018	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 677 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200019	ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200020	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 678 DE 784
Hora : 13:38
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200021	FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200022	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 679 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200023	CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200024	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 680 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200025	DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200026	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 681 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200027	SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200028	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 682 DE 784
Hora : 13:38
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200029	PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200030	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 683 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200031	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200032	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200033	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 684 DE 784
 Hora : 13:38
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200034	HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200035	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 685 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE				
2151501000200036	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200037	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 686 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200038	OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200039	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 687 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200040	VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200041	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 688 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200042	CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200043	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 689 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200044	OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200045	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 690 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200046	INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200047	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 691 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200048	DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200049	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 692 DE 784
Hora : 13:38
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200050	RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200051	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 693 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200052	PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200053	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 694 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200054	DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200055	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 695 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200056	3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200057	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 696 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200058	DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200059	DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200060	DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 697 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE				
2151501000200061	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200062	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 698 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200063	44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200064	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 699 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200065	ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200066	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 700 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200067	LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200068	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 701 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200069	MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200070	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 702 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200071	ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200072	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 703 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200073	MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200074	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 704 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200075	ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200076	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 705 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200077	FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200078	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 706 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200079	CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200080	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 707 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200081	DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200082	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 708 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200083	SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200084	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 709 DE 784
Hora : 13:38
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200085	PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200086	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 710 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200087	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200088	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200089	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 711 DE 784
Hora : 13:38
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200090	HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200091	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 712 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200092	TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200093	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 713 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200094	OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200095	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 714 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200096	VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200097	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 715 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200098	CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200099	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 716 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200100	OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200101	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 717 DE 784
 Hora : 13:38
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200102	INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200103	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 718 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200104	DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200105	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 719 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200106	RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200107	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 720 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200108	PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200109	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 721 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200110	DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200111	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 722 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200112	3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200113	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 723 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200114	DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200115	DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200116	DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 724 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE				
2151501000200117	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200118	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 725 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200119	44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200120	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 726 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000200121	ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28
2151501000200122	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION CON CUATRO NÚCLEOS Y CAPACIDAD DE HASTA OCHO SUBPROCESOS DEBERA CONTAR CON HASTA 8MB DE MEMORIA CACHE DEBERA CONTAR CON FRECUENCIA DE 26GHZ HASTA 44GHZ CON UNA VELOCIDAD EN EL BUS DE HASTA 4 GT/S DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA GRAFICA INTEGRADA CON MEJORAS EN CONVERSION MULTIMEDIA Y VIDEO DE ALTA DEFINICION CON SOPORTE DE HASTA 4 MONITORES DEBERA CONTAR CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 VERSION PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE	1	37,703.28	*PIEZA	37,703.28



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 727 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000400001	LICENCIADO DEBERA CONTAR CON MEMORIA RAM DE 8 GIGABYTE DDR4 CON UNA VELOCIDAD DE 3200 MHZ CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 64GB TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO GRABADA CON LA MARCA Y DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU SIN PUENTES PARCHES NI ENMENDADURAS. DEBERA CONTAR CON TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO EN ESPAÑOL CON USB. DEBERA CONTAR CON MOUSE OPTICO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO CON USB. DEBERA CONTAR CON UN CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR DE LA MISMA MARCA. BIOS ALMACENADO EN FLASH ROM ACTUALIZABLE VIA RED QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL MISMO FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO QUE DEBERA CONTAR CON LOS DERECHOS RESERVADOS Y DESPLEGAR LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE SERIE. DEBERA CONTAR CON UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GIGABIT CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UN DISCO DURO DE HASTA 2TB SATA DEBERA CONTAR CON TARJETA DE TIPO INALAMBRICA CON SOPORTE PARA ESTANDAR 802.11AX DE DOBLE BANDA DEBERA CONTAR CON TECNOLOGIA DE BLUETOOTH VERSION 5.0 A SUPERIOR EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA INCLUIR 1 PUERTO RJ-45 DE ETHERNET 4 PUERTOS USB VERSION 3.2 DE SEGUNDA GENERACION CON AL MENOS UN PUERTO DE TIPO POWERSHARE 1 PUERTO THUNDERBOLT 1 PUERTO AUDIO UNIVERSAL PARA AURICULARES 1 PUERTO DISPLAY PORT 1 CONECTOR DE CORRIENTE SWITCH DE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE PUERTOS RJ-45 10/100/1000 POE+ (IEEE 802.3 TIPO 10BASE-T IEEE 802.3U TIPO 100BASE-TX IEEE 802.3AB TYPE 1000BASE-T IEEE 802.3AT POE+) MEDIA TYPE: AUTO-MDIX DUPLEX: 10BASE-T/100BASE-TX: HALF OR FULL 1000BASE-T: FULL ONLY CON 4 PUERTOS GIGABIT ETHERNET SFP FIJOS 1 PUERTO DE CONSOLA SERIAL (RJ-45 O USB MICRO-B): 104 GBIT/S TABLA DE DIRECCIONES MAC: 16000 ENTRADAS TIPO INTERRUPTOR: GESTIONADO ENERGIA SOBRE ETHERNET (POE): MONTAJE EN RACK CON PROCESADOR ARM9E @ 800 MHZ 128 MB FLASH 256 MB DDR3 DIMM CON TAMAÑO DE TABLA DE PARTICIONES DE 16000 ENTRADAS INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE.	1	52,765.67	*PIEZA	52,765.67
2151501000400002	CENTRO DE DATOS PARA VIRTUALIZACION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CON LA CONFIGURACION DEL EQUIPO DEBE RESIDIR EN ROM O CDROM CON CONTRASEÑA DE INGRESO Y ENCENDIDO. DEBE POSEER CONTROL DE ARRANQUE (BOOTEO) RESIDENTE EN ROM CON POSIBILIDAD DE ARRANQUE (BOOTEO) DESDE MEMORIA SD USB Y/O CDROM. DEBERA INDICARSE OTROS CONTROLES ADICIONALES QUE POSEA. DEBERA POSEER RELOJ EN TIEMPO REAL CON BATERIA Y ALARMA AUDIBLE. DEBERA CONTAR CON UN FACTOR DE FORMA RACK DE NO MAYOR A 2U PARA RACK DE 19" CON GUIAS Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA RACKEAR. DEBERA CONTAR CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE AL MENOS 50 GIGAHERCIO CON AL MENOS 40 CORES DE PROCESAMIENTO CON AL MENOS 96 GB DE MEMORIA CON VELOCIDADES DE AL MENOS 2933 MHZ. DEBERA CONTAR CON UNA TARJETA DISEÑADA POR EL FABRICANTE CON SU MARCA IMPRESA O ACUÑADA DESDE EL PROCESO DE FABRICACION SIN ALTERACIONES NI CORRECCIONES DE INGENIERIA (PARCHES PUENTES O ARREGLOS SOBREPUESTOS). LA TARJETA MADRE DEBERA CONTAR CON NÚMERO DE PARTE CON INFORMACION DISPONIBLE COMPROBABLE EN INTERNET. LA TARJETA MADRE ES DISEÑADA POR EL FABRICANTE. NO SE ACEPTARAN TARJETAS MADRE OEM CON DOBLE ETIQUETA. DEBERA CONTAR CON FIRMWARE CRIPTOGRAFICO PARA UN ARRANQUE SEGURO CON CAPACIDAD DE BLOQUEO DE SISTEMA DEBERA CONTAR CON LA CAPACIDAD DE SOPORTAR ACELERADORES DE GPU DEBERA TENER DOS FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA REDUNDANTE NO MAYOR A 1500 W CON CAPACIDAD PARA CAMBIAR UNA DE ELLAS SIN NECESIDAD DE APAGAR CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REDUNDANTE DE AL MENOS 6 VENTILADORES SUSTITUIBLES DEBERA TENER UN PANEL INDICADOR DE ESTATUS OPERACIONAL PARA EL MONITOREO VISUAL EXTERNO DEL ESTADO DE LA MEMORIA FUENTES DE PODER Y PROCESADOR DEBERA TENER AL MENOS 2 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO TIPO SSD DE 2.5 PULGADAS DE 960GB DE LECTURA INTENSA.	1	9,992,611.21	*PIEZA	9,992,611.21
2151501000600001	DRON CON CAMARA 4K QUE INCLUYA 1 BATERIA TIPO DE DRON AEREO QUE INCLUYA 1	1	11,999.99	*PIEZA	11,999.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 728 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000700001	GPS QUE INCLUYA 4 MOTORES DEBERA SOPORTAR UN TIEMPO MAXIMO DE VUELO 23 MINUTOS CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE LA CAMARA 4K DEBERA INCLUIR MODO DE RETENCION DE ALTITUD PARA VUELOS ESTABLES QUE INCLUYA FUNCION DE AUTO RETORNO QUE INCLUYA MODO SIN CABEZA PARA VOLAR SIN NECESIDAD DE AJUSTAR LA POSICION QUE INCLUYA 1 CONTROL REMOTO 4 HELICES 1 CABLE USB 1 HUB DE CARGA 1 DESTORNILLADOR Y 1 MANUAL DE USUARIO GARANTIA DIRECTA CON EL FABRICANTE POR 3 AÑOS.	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700002	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE.	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700003	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE.	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 729 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000700004	WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700005	WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700006	WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700007	WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 730 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000700008	PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE.	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700009	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE.	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700010	ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO:	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 731 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000700011	JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCIÓN DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEADO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEADO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCIÓN DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEADO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE.	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700012	JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCIÓN DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEADO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEADO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCIÓN DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEADO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE.	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700013	JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCIÓN DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEADO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEADO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCIÓN DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEADO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8 MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE.	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 732 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000700014	MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000700015	MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PANTALLA LCD DE 1.4" ALIMENTADOR AUTOMATICO (ADF) DE HASTA 100 PAGINAS CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE AL MENOS 6000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE AL MENOS 65 PAGINAS POR MINUTO Y 100 IMAGENES POR MINUTO DE AMBOS LADOS TIPO DE ESCANER VERTICAL SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO TECNOLOGIA DE ESCANEEO CIS CON RESOLUCION DE 600 DPI CONECTIVIDAD DE USB 3.0 Y 2.0 RJ-45 RESOLUCION DE HASTA 1200 DPI INTERPOLADA FUENTE DE LUZ DE 3 COLORES PROFUNDIDAD DE COLOR DE 30 BITS DE ENTRADA PROFUNDIDAD DE 24 BITS DE SALIDA FORMATOS DE ARCHIVO: JPGPNGBMP TIFF MTIFF PDF (SOLO DE IMAGEN CAPACIDAD DE BÚSQUEDA ALTA COMPRESION Y SEGURO) PDF/A DOCXXLSXPPTX MODO DE VELOCIDAD LENTA PARA HOJAS DELICADAS DETECCION DE DOBLE ALIMENTACION Y CORRECCION DE INCLINACION QUE PROTEGEN EL PAPEL EVITANDO ATASCOS. AREA MAXIMA DE ESCANEEO A 200 DPI: MAXIMA 215.9 MILIMETROS X 6096 MILIMETROS (8.5 X 240) MINIMO 50.8 MILIMETROS X 50.8	1	25,700.29	*PIEZA	25,700.29
2151501000800001	MILIMETROS (2 X 2) PAPEL: 27 A 413 G/M2 CONSUMO DE ENERGIA: MODO OPERACION: 18 WATTS MODO EN ESPERA: 8.5 WATTS MODO EN REPOSO 1.4 WATTS MODO APAGADO: 0.1 WATTS ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24VOLTS ALIMENTACION VERTICAL DEBERA CONTAR CON 3 AÑOS DE GARANTIA Y SOPORTE EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE. IMPRESORA BLANCO Y NEGRO LASER TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER VELOCIDAD B/N 55 PPM RESOLUCION DE IMPRESION: NEGRO HASTA 1200 DPI (PPP) BANDEJA 1 (CAPACIDAD PARA 100 HOJAS) BANDEJAS 2 Y BANDEJA 3 (CAPACIDAD PARA 500 HOJAS CADA UNA) BANDEJA 4 Y BANDEJA 5 (CAPACIDAD COMBINADA DE 3.500 HOJAS) IMPRESION DÚPLEX AUTOMATICA BANDEJA DE SALIDA PARA 500 HOJAS TIPO DE PAPEL: NORMAL ECOFFICIENT LASERJET 90 G IMPRESION LASER COLOR MATE 105 G MATE 120 G PROSPECTO MATE 150 G PORTADA MATE 200 G FOTOGRAFICO MATE 200 G SATINADO PRESENTACION PREMIUM 120 G PROSPECTO SATINADO 150 G PROSPECTO ESTILO TRIPTICO SATINADO 150 G PROSPECTO SATINADO 200 G LIGERO 60-74 G INTERMEDIO 85-95 G PESO MEDIO 96-110 G PESADO 111-130 G EXTRA PESADO 131-175 G SATINADO PESADO 111-130 G SATINADO EXTRA PESADO 131-175 G TARJETA SATINADA 176-220 G TRANSPARENCIA IMPRESION LASER ETIQUETAS MEMBRETE SOBRE MEMORIA INTERNA 1 GB TAMAÑO DE HOJA MAXIMO: A3 INTERFAZ ESTANDAR ETHERNET CICLO DE TRABAJO (PAGINAS POR MES): 10000 - 50000 CICLO DE TRABAJO (MAXIMO): 300000 FRECUENCIA DEL PROCESADOR: 800 MHZ INCLUYE PUERTOS RJ-45 INCLUYE CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA 34500 PAGINAS GUIA DE INSTALACION DE HARDWARE FOLLETO DE SOPORTE TARJETA DE GARANTIA DOCUMENTACION Y CONTROLADOR DE LA IMPRESORA EN CD-ROM CABLE DE ALIMENTACION CABLE USB GARANTIA A 3 AÑOS EN SITIO AL DIA	1	202,739.46	*PIEZA	202,739.46



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 733 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800002	SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE IMPRESORA INYECCION DE TINTA A COLOR 1200 X 1200 DPI 10PPM 500 PAGINAS POR MES TECNOLOGIA DE IMPRESION: INYECCION TERMICA DE TINTA IMPRESION SIN BORDES: (HASTA 5 X 7 PULGADAS) PAPEL NORMAL PAPEL FOTOGRAFICOS PAPEL MATE PARA FOLLETOS O PAPEL PROFESIONAL OTROS PAPELES DE INYECCION DE TINTA FOTOGRAFICOS IDIOMAS ESTANDAR DE IMPRESORA: PCL 3 CON CONECTIVIDAD ESTANDAR: 1 USB 2.0 + WIFI MEMORIA ESTANDAR: DDR3 DE 128 MB MAXIMO: 128 MB INCLUYE ELIMINADOR DE CORRIENTE CABLE USB CAPACIDAD DE ENTRADA DE HOJAS HASTA 50 HASTA 5 TRANSPARENCIAS HASTA 5 SOBRES HASTA 20 TARJETAS. GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO AL DIA SIGUIENTE DIRECTO CON EL FABRICANTE	1	8,210.41	*PIEZA	8,210.41
2151501000800003	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	25,000.00	EQUIPO	25,000.00
2151501000800004	IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	25,000.00	EQUIPO	25,000.00
2151501000800005	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800006	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800007	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 734 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800008	FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800009	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800010	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 735 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800011	BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASET X (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800012	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASET X (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800013	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASET X (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800014	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 736 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800015	USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800016	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800017	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 737 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800018	INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800019	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800020	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 738 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800021	PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800022	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800023	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800024	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 739 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800025	A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800026	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800027	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 740 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800028	CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800029	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800030	IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 741 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800031	ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800032	ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151501000800033	ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000 MENSUALES IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 742 DE 784
Hora : 13:38
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151501000800034	MENSUALES IMPRESORA DE TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICO PANTALLA TACTIL A COLOR DE 10.9 CM ALIMENTADOR MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS DÚPLEX 2 CARAS INTEGRADO BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS ENTRADA DE 250 HOJA COMPATIBLE CON USB CON USB 2.0 (TIPO B) ETHERNET 10/100BASETX (RJ-45) A6 OFICIO SOBRE 7 3/4 9 SOBRE JIS-B5 A4 LEGAL A5 CARTA DECLARACION EJECUTIVO UNIVERSAL SOBRE DL FOLIO 10 SOBRE VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 40 CPM NORMAL Y DÚPLEX 17 SPM CAPACIDAD DE REDUCCION DE HASTA 400% RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO: CALIDAD DE IMAGEN 2400 600 X 600 DPI CALIDAD DE IMAGEN 1200 IMPRESION DÚPLEX INTEGRADO ESCANER PLANO CON ADF DÚPLEX CON RECIRCULACION TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CIS CAPACIDAD DE RESOLUCION OPTICA DE 600 X 600 PPI CAPACIDAD DE FORMATOS DE ARCHIVOS XPS TIFF ARCHIVO PDF (A-1A A-1B) PDF SEGURO PDF JPEG JPG ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 50 HOJAS TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS ETIQUETAS DE PAPEL CARTULINA PAPEL NORMAL TRANSPARENCIAS SOBRES MAXIMA ENTRADA DE PAPEL DE HASTA 900 HOJAS MAXIMA SALIDA DE PAPEL DE HASTA 150 HOJAS PESO DEL PAPEL SOPORTADO 60 - 120 GSM (BANDEJA ESTANDAR (G/M2)) BANDEJA DE 550 HOJAS BANDEJA DE 250 HOJAS BANDEJA DE 550 HOJAS CICLO DE TRABAJO DE HASTA 50000	1	42,565.13	*PIEZA	42,565.13
2151901000100001	MENSUALES AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO AUX 1 TONELADA FRIO Y CALOR	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
2151901000100002	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO AUX 1 TONELADA FRIO Y CALOR	1	8,000.00	EQUIPO	8,000.00
2151901000100003	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO AUX 24.000 BTU CONVENCIONAL	1	13,000.00	EQUIPO	13,000.00
2151901000100004	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO AUX 24.000 BTU CONVENCIONAL	1	13,000.00	EQUIPO	13,000.00
2151901000100005	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO AUX 24.000 BTU CONVENCIONAL	1	13,000.00	EQUIPO	13,000.00
2151901000100006	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO AUX 24.000 BTU CONVENCIONAL	1	13,000.00	EQUIPO	13,000.00
2151901000100007	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100008	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100009	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100010	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100011	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100012	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100013	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 743 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2151901000100020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,000.00	EQUIPO	10,000.00
2151901000100024	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	11,749.00	EQUIPO	11,749.00
2151901000100025	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT X2 FRIO/CALOR 110V 1TON	1	7,070.00	EQUIPO	7,070.00
2151901000100026	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINISPLIT ESTÁNDAR 1 TONELADA	1	9,350.00	EQUIPO	9,350.00
2151901000700001	FOTOCOPIADORA DE 60 COPIAS POR MINUTO 4 CASSETES PARA 4000 HOJAS	1	28,900.00	EQUIPO	28,900.00
2151901001900001	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO 20 HOJAS 16 GAL. INDICADORES LUMINOSOS QUE FACILITAN EL PROCESO DE DESTRUCCION SEÑALANDO LA CANTIDAD EN PAPEL A INTRODUCIR DISEÑADA PARA USO CONTINUO +5 USUARIOS DESTRUYE HASTA 22-24 HOJAS EN PARTICULAS DE 4X38MM. (NIVEL DE SEGURIDAD ALTO P-4) SISTEMA 100% ANTI-ATASCO QUE EVITA QUE SE PONGAN EN MARCHA LA DESTRUCTURA SI SE INTRODUCE MAS PAPEL DEL QUE ADMITE ULTRA SILENCIOSA PARA UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO TECNOLOGIA SAFESENSE DE DESCONEXION AUTOMATICA CUANDO LA MANO ESTA DEMASIADO CERCA TIEMPO PROLONGADO DE FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURA QUE LA DESTRUCTORA ESTARA SIEMPRE PARA SER UTILIZADA DESTRUYE TAMBIEN GRAPAS TARJETAS DE CREDITO CLIPS CDS/DVDS DIMENSIONES DE EMBALAJE (ALTO X ANDO X PROFUNDO) CM 90..X55.88X56.52 PESO CON EMBALAJE (KG) 42.64.	1	33,630.63	*PIEZA	33,630.63
2151901001900002	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO 20 HOJAS 16 GAL. INDICADORES LUMINOSOS QUE FACILITAN EL PROCESO DE DESTRUCCION SEÑALANDO LA CANTIDAD EN PAPEL A INTRODUCIR DISEÑADA PARA USO CONTINUO +5 USUARIOS DESTRUYE HASTA 22-24 HOJAS EN PARTICULAS DE 4X38MM. (NIVEL DE SEGURIDAD ALTO P-4) SISTEMA 100% ANTI-ATASCO QUE EVITA QUE SE PONGAN EN MARCHA LA DESTRUCTURA SI SE INTRODUCE MAS PAPEL DEL QUE ADMITE ULTRA SILENCIOSA PARA UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO TECNOLOGIA SAFESENSE DE DESCONEXION AUTOMATICA CUANDO LA MANO ESTA DEMASIADO CERCA TIEMPO PROLONGADO DE FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURA QUE LA DESTRUCTORA ESTARA SIEMPRE PARA SER UTILIZADA DESTRUYE TAMBIEN GRAPAS TARJETAS DE CREDITO CLIPS CDS/DVDS DIMENSIONES DE EMBALAJE (ALTO X ANDO X PROFUNDO) CM 90..X55.88X56.52 PESO CON EMBALAJE (KG) 42.64.	1	33,630.63	*PIEZA	33,630.63
2151901002500001	PANTALLA PROFESIONAL LH32BETBDGKZX 32 PULGADAS SMART TV HD 1366X768 PÍXELES PANTALLA PROFESIONAL LED 32" DISEÑO FLAT HD RESOLUCION: 1366 X 768 16/7 60 HZ WIDE COLOR ENHACER MEGA CONTRASTE CONNECTSHARE (USB 2.0) POP INTEGRADO IP INTEGRADO IP VIDEO CLOSED CAPTION BOCINAS 10W X 2 SENSOR ECOLOGICO. CONECTIVIDAD: HDMI X2 USB X 1 1 ETHERNET SALIDA AUDIO DIGITAL X 1 CONVERGENCIA TV A MOVIL: DUPLICACION MOVIL A TV: DUPLICACION DLNA. NOTIFICACION - BLE. WI-FI DIRECT 3 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	1	9,999.99	*PIEZA	9,999.99
2152101000400001	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO SISTEMA 4 X 100 CANALES FRECUENTES 200FT EQUIPADO CON 4 MICROFONOS DE MANO QUE SON HECHO DE METAL ES MAS FUERTE Y RESISTIBLE Y SE USA PILA AA PARA TRABAJAR LA PANTALLA QUE TRAE SE PUEDE MOSTRAR CLARAMENTE LA FRECUENCIA ACTUAL Y LA BATERIA RESTANTE VIENE EN UNA MALETA DE ALUMINIO PARA PODER ALMACENAR PROTEGER Y LLEVAR EL EQUIPO ES MAS SEGURO PARA ALMACENARLO Y MAS CONVENIENTE PARA LLEVARLO A CUALQUIER PARTE.	1	8,000.00	*PIEZA	8,000.00
2152101000500001	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: EPSON VIDEOPROYECTOR POWERLITE E20, XGA 3400 LUMENES BLANCO	1	11,226.00	EQUIPO	11,226.00
2152101000500002	VIDEO PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES CACTERISTICAS: EPSON VIDEOPROYECTOR POWERLITE E20, XGA 3400 LUMENES BLANCO	1	11,226.00	EQUIPO	11,226.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 744 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2152101000500003	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,800.00	PIEZA	7,800.00
2152101000500004	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,800.00	PIEZA	7,800.00
2152101000500005	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL	1	7,200.00	PIEZA	7,200.00
2152101000800001	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
2152101000800002	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
2152101000800003	TELEVISION PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS EN EQUIPAMIENTO	1	7,500.00	EQUIPO	7,500.00
2154104000100001	CAMIONETA NUEVA DOBLE CABINA CUATRO PUERTAS 4X2 MODELO 2021 O SUPERIOR ESPECIFICACIONES TECNICAS MOTOR 2.5 LITROS 16 VALVULAS CON 166 CABALLOS DE FUERZA Y 178 LIBRAS PIE DE TORQUE 4 CILINDROS SUSPENSION DELANTERA DOBLE HORQUILLA Y TRASERA DE 5 BRAZOS CON EJE RIGIDO Y BARRA ESTABILIZADORA TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES SISTEMA DE DIRECCION: ASISTENCIA HIDRAULICA. EQUIPAMIENTO 6 BOLSAS DE AIRE ESTEREO AM/FM AIRE ACONDICIONADO ESPEJOS EXTERIORES VIDRIO ELECTRICO DE UN SOLO TOQUE DEL LADO DEL CONDUCTOR VIDRIOS ELECTRICOS VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL CINTURON DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PUNTOS: 2 CON AJUSTE DE ALTURA CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 3 PUNTOS: 3 FRENOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADO Y TRASERO DE TAMBOR RIN DE ALUMINIO DE 16" CAPACIDAD DE CARGA 1036 KG. TANQUE DE GASOLINA DE 80 L.	1	599,989.12	*PIEZA	599,989.12
2154104000100002	CAMIONETA NUEVA DOBLE CABINA CUATRO PUERTAS 4X2 MODELO 2021 O SUPERIOR ESPECIFICACIONES TECNICAS MOTOR 2.5 LITROS 16 VALVULAS CON 166 CABALLOS DE FUERZA Y 178 LIBRAS PIE DE TORQUE 4 CILINDROS SUSPENSION DELANTERA DOBLE HORQUILLA Y TRASERA DE 5 BRAZOS CON EJE RIGIDO Y BARRA ESTABILIZADORA TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES SISTEMA DE DIRECCION: ASISTENCIA HIDRAULICA. EQUIPAMIENTO 6 BOLSAS DE AIRE ESTEREO AM/FM AIRE ACONDICIONADO ESPEJOS EXTERIORES VIDRIO ELECTRICO DE UN SOLO TOQUE DEL LADO DEL CONDUCTOR VIDRIOS ELECTRICOS VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL CINTURON DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PUNTOS: 2 CON AJUSTE DE ALTURA CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 3 PUNTOS: 3 FRENOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADO Y TRASERO DE TAMBOR RIN DE ALUMINIO DE 16" CAPACIDAD DE CARGA 1036 KG. TANQUE DE GASOLINA DE 80 L.	1	599,989.12	*PIEZA	599,989.12
2156201000700001	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700002	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700005	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700006	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700007	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700008	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700009	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700010	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700011	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700012	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700013	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700014	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700015	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700016	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700017	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700018	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700019	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700020	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700021	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700022	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700023	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700024	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700025	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700026	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700027	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700028	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 745 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156201000700029	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700030	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700031	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700032	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700033	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700034	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700035	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700036	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700037	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700038	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700039	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700040	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700041	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700042	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700043	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700044	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700045	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700046	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700047	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700048	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700049	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700050	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700051	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700052	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700053	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700054	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700055	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700056	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700057	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700058	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700059	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700060	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700061	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700062	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700063	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700064	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700065	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700066	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700067	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700068	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700069	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700072	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700073	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700074	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700075	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700076	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700077	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700078	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700079	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700080	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700081	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700082	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700083	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700084	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700085	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700086	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 746 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156201000700087	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700088	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700089	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700090	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700091	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700092	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700093	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700094	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700095	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700096	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700097	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700098	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700099	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700100	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700101	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700102	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700103	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700104	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700105	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700106	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700107	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700108	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700109	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700110	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700111	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700112	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700113	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700114	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700115	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700116	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700117	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700118	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700119	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700120	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700121	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156201000700122	BOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP	1	1,099.99	*PIEZA	1,099.99
2156501000400001	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400002	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 747 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400003	HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400004	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400005	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400006	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 748 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400007	HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400008	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400009	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400010	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 749 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400011	HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400012	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400013	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400014	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 750 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400015	HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400016	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400017	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400018	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 751 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400019	HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400020	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400021	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400022	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 752 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400023	HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400024	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400025	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400026	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PÍXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 753 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400027	HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400028	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400029	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47
2156501000400030	TELEFONO IP MULTIMEDIA DE 6 LINEAS PANTALLA LCD TFT A COLOR 480 X 272 PIXELES SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.2 CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE DEBERA SOPORTAR VIDEOCONFERENCIA MULTIPLATAFORMA SKYPE MICROSOFT LYNC Y OTROS SOPORTA AUDIOCONFERENCIAS DE HASTA 6 VIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE HASTA 3 VIAS (H264 30 IPS@480P) 6 CUENTAS SIP 5 TECLAS PROGRAMABLES XML CONFERENCIA DE HASTA 6 VIAS (EN AUDIO) AGENDA TELEFONICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E	1	11,672.47	*PIEZA	11,672.47



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 754 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400031	HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MAXIMO DE 1000 REGISTROS DOBLE PUERTO DE RED DE 10/100/1000 MBPS POE INTEGRADO SOPORTA BLUETOOTH 4 + EDR 2 PUERTOS USB UN PUERTO MINI HDMI Y ADEMAS CUENTA CON TARJETA WIFI 802.11 B/G/N. COMPATIBLE CON MODULOS DE EXTENSION EN CASCADA SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.726 G.722 E ILBC RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 40°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE. CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 26 W. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23
2156501000400032	TELEFONO IP 3 LINEAS DE GRADO OPERADOR DISEÑADO CON APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO PERMITE 3 CUENTAS SIP Y 6 TECLAS DE LINEA MULTIUSO POE GESTION Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE DE LOS DISPOSITIVOS A TRAVES DE GDMS CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 PARTICIPANTES PARA LLAMADAS DE CONFERENCIA FACILES AUDIO HD ADMITIENDO TODOS LOS CODECS PRINCIPALES INCLUYENDO LOS CODECS DE BANDA ANCHA G.722 Y OPUS HASTA 24 TECLAS BLF DIGITALES PROTECCION A NIVEL CONECTOR PARA AURICULARES RJ9 PANTALLA A COLOR DE 2.4 SOPORTE PARA G.729A/B G.711¿/A-LAW G.726 G.722 (BANDA ANCHA) G.723 ILBC OPUS DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS 2 POSICIONES DE ANGULO DISPONIBLES CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23
2156501000400033	TELEFONO IP 3 LINEAS DE GRADO OPERADOR DISEÑADO CON APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO PERMITE 3 CUENTAS SIP Y 6 TECLAS DE LINEA MULTIUSO POE GESTION Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE DE LOS DISPOSITIVOS A TRAVES DE GDMS CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 PARTICIPANTES PARA LLAMADAS DE CONFERENCIA FACILES AUDIO HD ADMITIENDO TODOS LOS CODECS PRINCIPALES INCLUYENDO LOS CODECS DE BANDA ANCHA G.722 Y OPUS HASTA 24 TECLAS BLF DIGITALES PROTECCION A NIVEL CONECTOR PARA AURICULARES RJ9 PANTALLA A COLOR DE 2.4 SOPORTE PARA G.729A/B G.711¿/A-LAW G.726 G.722 (BANDA ANCHA) G.723 ILBC OPUS DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS 2 POSICIONES DE ANGULO DISPONIBLES CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23
2156501000400034	TELEFONO IP 3 LINEAS DE GRADO OPERADOR DISEÑADO CON APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO PERMITE 3 CUENTAS SIP Y 6 TECLAS DE LINEA MULTIUSO POE GESTION Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE DE LOS DISPOSITIVOS A TRAVES DE GDMS CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 PARTICIPANTES PARA LLAMADAS DE CONFERENCIA FACILES AUDIO HD ADMITIENDO TODOS LOS CODECS PRINCIPALES INCLUYENDO LOS CODECS DE BANDA ANCHA G.722 Y OPUS HASTA 24 TECLAS BLF DIGITALES PROTECCION A NIVEL CONECTOR PARA AURICULARES RJ9 PANTALLA A COLOR DE 2.4 SOPORTE PARA G.729A/B G.711¿/A-LAW G.726 G.722 (BANDA ANCHA) G.723 ILBC OPUS DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS 2 POSICIONES DE ANGULO DISPONIBLES CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23
2156501000400035	TELEFONO IP 3 LINEAS DE GRADO OPERADOR DISEÑADO CON APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO PERMITE 3 CUENTAS SIP Y 6 TECLAS DE LINEA MULTIUSO POE GESTION Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE DE LOS DISPOSITIVOS A TRAVES DE GDMS CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 PARTICIPANTES PARA LLAMADAS DE CONFERENCIA	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 755 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400036	FACILES AUDIO HD ADMITIENDO TODOS LOS CODECS PRINCIPALES INCLUYENDO LOS CODECS DE BANDA ANCHA G.722 Y OPUS HASTA 24 TECLAS BLF DIGITALES PROTECCION A NIVEL CONECTOR PARA AURICULARES RJ9 PANTALLA A COLOR DE 2.4 SOPORTE PARA G.729A/B G.711¿/A-LAW G.726 G.722 (BANDA ANCHA) G.723 ILBC OPUS DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS 2 POSICIONES DE ANGULO DISPONIBLES CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23
2156501000400037	TELEFONO IP 3 LINEAS DE GRADO OPERADOR DISEÑADO CON APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO PERMITE 3 CUENTAS SIP Y 6 TECLAS DE LINEA MULTIUSO POE GESTION Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE DE LOS DISPOSITIVOS A TRAVES DE GDMS CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 PARTICIPANTES PARA LLAMADAS DE CONFERENCIA FACILES AUDIO HD ADMITIENDO TODOS LOS CODECS PRINCIPALES INCLUYENDO LOS CODECS DE BANDA ANCHA G.722 Y OPUS HASTA 24 TECLAS BLF DIGITALES PROTECCION A NIVEL CONECTOR PARA AURICULARES RJ9 PANTALLA A COLOR DE 2.4 SOPORTE PARA G.729A/B G.711¿/A-LAW G.726 G.722 (BANDA ANCHA) G.723 ILBC OPUS DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS 2 POSICIONES DE ANGULO DISPONIBLES CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23
2156501000400038	TELEFONO IP 3 LINEAS DE GRADO OPERADOR DISEÑADO CON APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO PERMITE 3 CUENTAS SIP Y 6 TECLAS DE LINEA MULTIUSO POE GESTION Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE DE LOS DISPOSITIVOS A TRAVES DE GDMS CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 PARTICIPANTES PARA LLAMADAS DE CONFERENCIA FACILES AUDIO HD ADMITIENDO TODOS LOS CODECS PRINCIPALES INCLUYENDO LOS CODECS DE BANDA ANCHA G.722 Y OPUS HASTA 24 TECLAS BLF DIGITALES PROTECCION A NIVEL CONECTOR PARA AURICULARES RJ9 PANTALLA A COLOR DE 2.4 SOPORTE PARA G.729A/B G.711¿/A-LAW G.726 G.722 (BANDA ANCHA) G.723 ILBC OPUS DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS 2 POSICIONES DE ANGULO DISPONIBLES CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23
2156501000400039	TELEFONO IP 3 LINEAS DE GRADO OPERADOR DISEÑADO CON APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO PERMITE 3 CUENTAS SIP Y 6 TECLAS DE LINEA MULTIUSO POE GESTION Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE DE LOS DISPOSITIVOS A TRAVES DE GDMS CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 PARTICIPANTES PARA LLAMADAS DE CONFERENCIA FACILES AUDIO HD ADMITIENDO TODOS LOS CODECS PRINCIPALES INCLUYENDO LOS CODECS DE BANDA ANCHA G.722 Y OPUS HASTA 24 TECLAS BLF DIGITALES PROTECCION A NIVEL CONECTOR PARA AURICULARES RJ9 PANTALLA A COLOR DE 2.4 SOPORTE PARA G.729A/B G.711¿/A-LAW G.726 G.722 (BANDA ANCHA) G.723 ILBC OPUS DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS 2 POSICIONES DE ANGULO DISPONIBLES CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23
2156501000400040	TELEFONO IP 3 LINEAS DE GRADO OPERADOR DISEÑADO CON APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO PERMITE 3 CUENTAS SIP Y 6 TECLAS DE LINEA MULTIUSO POE GESTION Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE DE LOS DISPOSITIVOS A TRAVES DE GDMS CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 PARTICIPANTES PARA LLAMADAS DE CONFERENCIA FACILES AUDIO HD ADMITIENDO TODOS LOS CODECS PRINCIPALES INCLUYENDO LOS	1	3,806.23	*PIEZA	3,806.23



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 756 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CODECS DE BANDA ANCHA G.722 Y OPUS HASTA 24 TECLAS BLF DIGITALES PROTECCION A NIVEL CONECTOR PARA AURICULARES RJ9 PANTALLA A COLOR DE 2.4 SOPORTE PARA G.729A/B G.711¿/A-LAW G.726 G.722 (BANDA ANCHA) G.723 ILBC OPUS DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS 2 POSICIONES DE ANGULO DISPONIBLES CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.				
2156501000400041	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400042	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400043	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400044	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400045	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400046	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400047	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 757 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400048	GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400049	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400050	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400051	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400052	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400053	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400054	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 758 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400055	GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400056	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400057	GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400058	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400059	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400060	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400061	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 759 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400062	GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400063	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400064	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400065	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400066	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400067	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400068	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 760 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400069	GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400070	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400071	GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400072	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400073	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400074	GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400075	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 761 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400076	GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400077	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400078	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400079	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400080	TELEFONO IP ESTANDAR CON 2 LINEAS SIP 3 TECLAS DE FUNCION XML PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS 8 TECLAS DE EXTENSION BLF PROGRAMABLES PANTALLA GRAFICA LCD DE 132 X 48 AUDIO HD DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT PUERTOS ETHERNET DOBLES CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA CONECTOR DE AUDIFONOS RJ9 FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100~240VAC 50-60HZ SALIDA: 5VCD 600MA. / POE 802.3AF CLASE 2 3.84~6.49W MONTABLE EN BASE O PARED TEMPERATURA DE OPERACION: 0~40°C. CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	2,960.40	*PIEZA	2,960.40
2156501000400081	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400082	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 762 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400083	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400084	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400085	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400086	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400087	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400088	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400089	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 763 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400090	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400091	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400092	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400093	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400094	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400095	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400096	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 764 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400097	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400098	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400099	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400100	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400101	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400102	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400103	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 765 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400104	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400105	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400106	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400107	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400108	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400109	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400110	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 766 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400111	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400112	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400113	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400114	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400115	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400116	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400117	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 767 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2156501000400118	LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400119	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400120	TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON SIP RFC3261 TCP/IP/UDP RTP/RTCP RTCP-XR HTTP/HTTPS ARP ICMP DNS (ARECORD SRV NAPTR) DHCP PPPOE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP LDAP TR069 SNMP 802.1X TLS SRTP IPV6 DOS PUERTOS ETHERNET CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCION AUTOMATICA POE INTEGRADO PANTALLA GRAFICA LCD RETROILUMINADA DE 132 X 48 (2.21") CONECTOR RJ9 PARA AURICULARES FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL ENTRADA: 100-240 VAC 50-60 HZ SALIDA: +5 VDC 600 MA POE: IEEE802.3AF CLASE 1 3.84W IEEE802.3AZ (EEE) CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	1,860.81	*PIEZA	1,860.81
2156501000400121	TELEFONO SIP DE CATEGORIA EMPRESARIAL CON 6 LINEAS PANTALLA LCD COLOR DE 4.3" (480 X 272) 5 TECLAS PROGRAMABLES SENSIBLES AL CONTEXTO 24 TECLAS PROGRAMABLES DE EXTENSION BLF DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT POE Y BLUETOOTH INTEGRADOS CONFERENCIA DE VOZ DE 5 VIAS Y INTERRUPTOR DE GANCHO ELECTRONICO CON CALIDAD DE AUDIO SUPERIOR EN EL AURICULAR Y EL ALTAVOZ CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	5,979.24	*PIEZA	5,979.24
2156501000500001	DISPOSITIVO AUXILIAR PARA CONMUTADOR PBX PRINCIPAL DE ALTA DISPONIBILIDAD CON INTERFACES EN EL TABLERO POSTERIOR: PUERTOS FXS PARA TELEFONO ANALOGICO 2 PUERTOS PUERTOS FXO PARA LINEA PSTN 2 PUERTOS INTERFACE T1/E1 1 PUERTO INTERFACES DE RED 1 LAN/ 1WAN RS-485 2 INTERRUPTOR DE REINICIO SI SUMINISTRO ELECTRICO UNIVERSAL PUERTO DE CORRIENTE CONTINUA INTERFACES EN EL TABLERO DELANTERO: PUERTOS FXS PARA TELEFONO ANALOGICO 2 1 FXS A 1 FXS B PUERTOS FXO PARA LINEA PSTN 2 1 FXO A 1 FXO B INTERFACE T1/E1 2 PORTAS T1/E1 A T1/E1 B INDICADORES LED ALIMENTACION T1/E1 FXS FXO LAN WAN CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE	1	11,418.72	*PIEZA	11,418.72
2156501000500002	CONMUTADOR IP CON PROCESADOR DE APLICACIONES DE 1 GHZ DE 4 NÚCLEOS CON MEMORIA DE 1GB DDR3 RAM 32GB NAND FLASH PROCESADORES DSP DEDICADOS DE MÚLTIPLES NÚCLEOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA PROCESAMIENTO AVANZADO DE VOZ UNA INTERFAZ T1/E1/J1 INTEGRADA 2 PUERTOS FXO PARA TRONCALES PSTN 2 PUERTOS FXS PARA TELEFONOS ANALOGICOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO EN CASO DE INTERRUPCION DE LA ENERGIA ELECTRICA Y 50 TRONCALES SIP PUERTO(S) DE RED GIGABIT CON POE INTEGRADO USB TARJETA SD ROUTER NAT INTEGRADO CON SOPORTE AVANZADO DE QOS CANCELACION DE ECO DE LINEA (LEC) DE 128MS PROCESADO SOBRE DSP BRINDANDO NIVELES DE CALIDAD DEL OPERADOR DE TELEFONIA IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y DETECCION DE TONOS DE PROGRESO Y DETECCION DE IMPEDANCIA INTELIGENTE PARA ADAPTARSE AL PROVEEDOR DE TELEFONIA LOCAL COMUNICACION	1	51,511.18	*PIEZA	51,511.18



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 768 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	DE DATOS POR MEDIO DE T1/E1/J1 Y COMUNICACION COMBINADA DE DATOS Y VOZ POR MEDIO DE T1/E1/J1 CON SS7 O PRI PLAN DE MARCACION FLEXIBLE ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS GRABACION DE LLAMADAS PANEL DE CONTROL CENTRAL PARA TERMINALES SERVIDOR NTP INTEGRADO Y DIRECTORIO DE CONTACTOS LDAP INTEGRADO GRABACION MANUAL Y AUTOMATICA PARA CADA LLAMADA SIP Y CADA TRONCAL SOPORTA QOS TANTO EN CAPA 2 COMO EN CAPA 3 CODECS DE VIDEO SOPORTADOS: H264 H263 Y H263+ CODECS DE AUDIO SOPORTADOS: G.711 (I Y II) G.723.1A G.729A/B G.722 G.722 E ILBC COMPATIBLE CON PROTOCOLO T.38 PARA FAX RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADO: 0°C HASTA 45°C ALIMENTACION: 12 VCD 1.5 A CON SU FUENTE SOPORTA 802.3 AT PARA POE CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 18 W CON GARANTIA POR 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.				
2156601001200001	TABLERO I-LINE 3 X 600 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP. 3F 4H CON 8 CIRCUITO DE 600V AC \ 250V DC	1	159,651.99	*PIEZA	159,651.99
2156601001200002	TABLERO I-LINE 3 X 600 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP. 3F 4H CON 8 CIRCUITO DE 600V AC \ 250V DC	1	159,651.99	*PIEZA	159,651.99
2156601001300001	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 225 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	358,172.34	*PIEZA	358,172.34
2156601001300002	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA CAPACIDAD DE 300 KVA 13200V EN CONEXION DELTA 220/127V EN CONEXION ESTRELLA. NMX	1	441,826.65	*PIEZA	441,826.65
2159701000100001	RENOVACION DE ANTIVIRUS CON NUMERO DE ID: 293C-191129-000619-287-271 CON NUMERO DE INVENTARIO 1959701000100002 POR UN AÑO PARA 250 EQUIPOS DE COMPUTO LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: LA CONSOLA PODRA PROGRAMARSE DE MANERA INDIVIDUAL Y GRUPAL PARA LA ACTUALIZACION DE FIRMAS Y VERSIONES DE ANTIVIRUS. CON EL MODULO DE ANTIVIRUS Y DE SEGURIDAD DE MANERA SIMULTANEA SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS A PROTEGER EN NO MAS DE UN 15% DE USO DEL PROCESADOR. LA PROTECCION EN TIEMPO REAL NO DEBERA INCREMENTAR LOS TIEMPOS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION A CUALQUIER MEDIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION LOCAL O REMOTA EN MAS DE UN 30% DEL TIEMPO DE TRANSFERENCIA SIN EL USO DE LA PROTECCION. DEBERA SOPORTAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS EN TODAS SUS VERSIONES 32 Y 64 BITS. SEGÚN SEA EL CASO: WINDOWS 2000 WINDOWS XP WINDOWS VISTA WINDOWS 7 WINDOWS 8 Y MAC. DEBERA SOPORTAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS EN SERVIDORES EN SUS VERSIONES DE 32 Y 64 BITS SEGÚN SEA EL CASO. WINDOWS 2003 CON UN PERIODO DE VIGENCIA DE 1 AÑO.	1	112,163.69	*PIEZA	112,163.69
2159701000100002	RENOVACION DE LICENCIAS POR VOLUMEN SOLUCION DE EDUCATIVA CON EL CONTRATO 2019 NUMERO V7163274 CON NUMERO DE INVENTARIO 1959701000100001 CON ID:8ACACBC4 QUE INCLUYA: 40 WINDOWS SERVER EDICION ESTANDAR 500 WINDOWS SERVER LICENCIAS CAL PARA WINDOWS SERVER 500 WINDOWS ESCRITORIO REMOTO CAL 2008 ACTUALIZACION DE USO ACADEMICO 500 OFFICEPROPLUS PARA EDUCACION 500 WINDOWS PROFESIONAL ACTUALIZACION Y 1 SUSCRIPCION A MICROSOFT ITACADEMY AHORA IMAGINE ACADEMY. CON UN PERIODO DE VIGENCIA DE 1 AÑO.	1	1,086,217.21	*PIEZA	1,086,217.21
2251501000200003	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200004	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 769 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2251501000200005	ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200006	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200007	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200008	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200009	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200010	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200011	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 770 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2251501000200012	ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200013	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200014	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200015	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200016	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200017	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200018	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 771 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2251501000200019	ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200020	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200021	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200022	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200023	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200024	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36
2251501000200025	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5-10505 CON 6 NÚCLEOS 12 SUBPROCESOS CACHÉ DE 12 MB DE CACHE CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ A 4.60 GHZ 65W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1024 GB CON PUERTO HDMI CON TECLADO EN	1	29,198.36	*PIEZA	29,198.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 772 DE 784
 Hora : 13:38
 Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2251501000200026	ESPAÑOL Y MOUSE CON WI-FI Y BLUETOOTH 5.2 CON 1 PUERTO USB 3.0 Y 1 PUERTO TIPO C 1 PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	58,958.16	*PIEZA	58,958.16
2251501000200027	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12700 CON 12 NÚCLEOS 20 SUBPROCESOS CON 25 MB CACHE CON VELOCIDAD DE 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO A 65 W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB TIPO M.2 2230 PCIE NVME CLASS 35 TARJETA DE VIDEO ADICIONAL NVIDIA GEFORCE RTX 3070 CON 8 GB GDDR6 1 PUERTO HDMI CON WI-FI-6E 2X2 Y BLUETOOTH 5.2 CON 2 PUERTOS FRONTALES USB 3.0 Y 2 PUERTOS TIPO C PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	22,673.75	*PIEZA	22,673.75
2251501000200028	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR COREI5-1135G7 DE 4 NÚCLEOS 8 SUBPROCESOS CON UNA FRECUENCIA 2.40 GHZ TO 4.50 GHZ CON 35W CON 8 MB DE CACHE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 A 4267 MHZ CON DISCO DE ESTADO SOLIDO 256 GB TIPO M.2 2230 CON BLUETOOTH CON PUERTO HDMI PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO USB 3.0 1 PUERTO TIPO C CON HD CÁMARA Y MICRÓFONO TARJETA DE RED INALÁMBRICA WI-FI TECLADO EN ESPAÑOL PANTALLA DE 13.3 FHD+ 1920X1200 60HZ 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	22,673.75	*PIEZA	22,673.75
2251501000200029	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR COREI5-1135G7 DE 4 NÚCLEOS 8 SUBPROCESOS CON UNA FRECUENCIA 2.40 GHZ TO 4.50 GHZ CON 35W CON 8 MB DE CACHE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 A 4267 MHZ CON DISCO DE ESTADO SOLIDO 256 GB TIPO M.2 2230 CON BLUETOOTH CON PUERTO HDMI PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO USB 3.0 1 PUERTO TIPO C CON HD CÁMARA Y MICRÓFONO TARJETA DE RED INALÁMBRICA WI-FI TECLADO EN ESPAÑOL PANTALLA DE 13.3 FHD+ 1920X1200 60HZ 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	22,673.75	*PIEZA	22,673.75
2251501000200030	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR COREI5-1135G7 DE 4 NÚCLEOS 8 SUBPROCESOS CON UNA FRECUENCIA 2.40 GHZ TO 4.50 GHZ CON 35W CON 8 MB DE CACHE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 A 4267 MHZ CON DISCO DE ESTADO SOLIDO 256 GB TIPO M.2 2230 CON BLUETOOTH CON PUERTO HDMI PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO USB 3.0 1 PUERTO TIPO C CON HD CÁMARA Y MICRÓFONO TARJETA DE RED INALÁMBRICA WI-FI TECLADO EN ESPAÑOL PANTALLA DE 13.3 FHD+ 1920X1200 60HZ 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	22,673.75	*PIEZA	22,673.75
2251501000200031	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR COREI5-1135G7 DE 4 NÚCLEOS 8 SUBPROCESOS CON UNA FRECUENCIA 2.40 GHZ TO 4.50 GHZ CON 35W CON 8 MB DE CACHE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 A 4267 MHZ CON DISCO DE ESTADO SOLIDO 256 GB TIPO M.2 2230 CON BLUETOOTH CON PUERTO HDMI PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO USB 3.0 1 PUERTO TIPO C CON HD CÁMARA Y MICRÓFONO TARJETA DE RED INALÁMBRICA WI-FI TECLADO EN ESPAÑOL PANTALLA DE 13.3 FHD+ 1920X1200 60HZ 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	22,673.75	*PIEZA	22,673.75



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 773 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2251501000200032	FABRICANTE. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12700 CON 12 NÚCLEOS 20 SUBPROCESOS CON 25 MB CACHE CON VELOCIDAD DE 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO A 65 W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB TIPO M.2 2230 PCIE NVME CLASS 35 TARJETA DE VIDEO ADICIONAL NVIDIA® GEFORCE RTX TM 3070 CON 8 GB GDDR6 1 PUERTO HDMI CON WI-FI-6E 2X2 Y BLUETOOTH 5.2 CON 2 PUERTOS FRONTALES USB 3.0 Y 2 PUERTOS TIPO C PUERTO RJ45 10/100/1000 CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	59,508.00	*PIEZA	59,508.00
2251501000200033	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12700 CON 12 NÚCLEOS 20 SUBPROCESOS CON 25 MB CACHE CON VELOCIDAD DE 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO A 65 W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB TIPO M.2 2230 PCIE NVME CLASS 35 TARJETA DE VIDEO ADICIONAL NVIDIA® GEFORCE RTX TM 3070 CON 8 GB GDDR6 1 PUERTO HDMI CON WI-FI-6E 2X2 Y BLUETOOTH 5.2 CON 2 PUERTOS FRONTALES USB 3.0 Y 2 PUERTOS TIPO C PUERTO RJ45 10/100/1000 CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	59,508.00	*PIEZA	59,508.00
2251501000200034	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12700 CON 12 NÚCLEOS 20 SUBPROCESOS CON 25 MB CACHE CON VELOCIDAD DE 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO A 65 W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB TIPO M.2 2230 PCIE NVME CLASS 35 TARJETA DE VIDEO ADICIONAL NVIDIA® GEFORCE RTX TM 3070 CON 8 GB GDDR6 1 PUERTO HDMI CON WI-FI-6E 2X2 Y BLUETOOTH 5.2 CON 2 PUERTOS FRONTALES USB 3.0 Y 2 PUERTOS TIPO C PUERTO RJ45 10/100/1000 CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	59,508.00	*PIEZA	59,508.00
2251501000200035	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12700 CON 12 NÚCLEOS 20 SUBPROCESOS CON 25 MB CACHE CON VELOCIDAD DE 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO A 65 W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB TIPO M.2 2230 PCIE NVME CLASS 35 TARJETA DE VIDEO ADICIONAL NVIDIA® GEFORCE RTX TM 3070 CON 8 GB GDDR6 1 PUERTO HDMI CON WI-FI-6E 2X2 Y BLUETOOTH 5.2 CON 2 PUERTOS FRONTALES USB 3.0 Y 2 PUERTOS TIPO C PUERTO RJ45 10/100/1000 CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	59,508.00	*PIEZA	59,508.00
2251501000200036	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12700 CON 12 NÚCLEOS 20 SUBPROCESOS CON 25 MB CACHE CON VELOCIDAD DE 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO A 65 W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB TIPO M.2 2230 PCIE NVME CLASS 35 TARJETA DE VIDEO ADICIONAL NVIDIA® GEFORCE RTX TM 3070 CON 8 GB GDDR6 1 PUERTO HDMI CON WI-FI-6E 2X2 Y BLUETOOTH 5.2 CON 2 PUERTOS FRONTALES USB 3.0 Y 2 PUERTOS TIPO C PUERTO RJ45 10/100/1000 CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES CON TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	59,508.00	*PIEZA	59,508.00
2251501000600001	COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12800H VPRO DE 14 NÚCLEOS CON 20 SUBPROCESOS CON UNA FRECUENCIA 2.40 GHZ A 4.80 GHZ CON 45W CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 A 4800 MHZ CON GPU NVIDIA® RTX TM T600 DE 4 GB GDDR6 CON DISCO DE ESTADO SOLIDO 512 GB TIPO M.2 2230	1	32,074.00	*PIEZA	32,074.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 774 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2251501000600002	GENERACIÓN 3 PCIE X4 NVME CON BLUETOOTH 5.2 CON PUERTO HDMI PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS TIPO C CON HD CÁMARA Y MICRÓFONO CON TARJETA DE RED INALÁMBRICA WI-FI 6E 2400 MBPS 2.4/5/6 GHZ PANTALLA DE 15.6 FHD 1920 X 1080 60 HZ 250 NIT CON TECLADO EN ESPAÑOL CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12800H VPRO DE 14 NÚCLEOS CON 20 SUBPROCESOS CON UNA FRECUENCIA 2.40 GHZ A 4.80 GHZ CON 45W CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 A 4800 MHZ CON GPU NVIDIA® RTXMT T600 DE 4 GB GDDR6 CON DISCO DE ESTADO SOLIDO 512 GB TIPO M.2 2230	1	32,074.00	*PIEZA	32,074.00
2251501000600003	GENERACIÓN 3 PCIE X4 NVME CON BLUETOOTH 5.2 CON PUERTO HDMI PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS TIPO C CON HD CÁMARA Y MICRÓFONO CON TARJETA DE RED INALÁMBRICA WI-FI 6E 2400 MBPS 2.4/5/6 GHZ PANTALLA DE 15.6 FHD 1920 X 1080 60 HZ 250 NIT CON TECLADO EN ESPAÑOL CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR CORETM I7-12800H VPRO DE 14 NÚCLEOS CON 20 SUBPROCESOS CON UNA FRECUENCIA 2.40 GHZ A 4.80 GHZ CON 45W CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON MEMORIA RAM DE 16 GB DDR5 A 4800 MHZ CON GPU NVIDIA® RTXMT T600 DE 4 GB GDDR6 CON DISCO DE ESTADO SOLIDO 512 GB TIPO M.2 2230	1	32,074.00	*PIEZA	32,074.00
2251501001200001	GENERACIÓN 3 PCIE X4 NVME CON BLUETOOTH 5.2 CON PUERTO HDMI PUERTO RJ45 10/100/1000 MBPS 2 PUERTOS USB 3.0 2 PUERTOS TIPO C CON HD CÁMARA Y MICRÓFONO CON TARJETA DE RED INALÁMBRICA WI-FI 6E 2400 MBPS 2.4/5/6 GHZ PANTALLA DE 15.6 FHD 1920 X 1080 60 HZ 250 NIT CON TECLADO EN ESPAÑOL CON 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE SWITCH CON 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS POE 802.3AF/AT CONSUMO DE PODER: MÁXIMO 216W EN POE ACTIVO Y 36W EN POE PASIVO CON 3 VENTILADORES CON UN DESEMPEÑO DE 489 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPPS CON 4 RANURAS SFP COMBO 100/1000MBPS CON POTENCIA DE 320 W CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100~240VAC 50/60HZ CON UN ANCHO DE BANDA DE 48 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	8,424.50	*PIEZA	8,424.50
2251501001200002	SWITCH CON 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS POE 802.3AF/AT CONSUMO DE PODER: MÁXIMO 216W EN POE ACTIVO Y 36W EN POE PASIVO CON 3 VENTILADORES CON UN DESEMPEÑO DE 489 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPPS CON 4 RANURAS SFP COMBO 100/1000MBPS CON POTENCIA DE 320 W CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100~240VAC 50/60HZ CON UN ANCHO DE BANDA DE 48 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	8,424.50	*PIEZA	8,424.50
2251501001200003	SWITCH CON 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS POE 802.3AF/AT CONSUMO DE PODER: MÁXIMO 216W EN POE ACTIVO Y 36W EN POE PASIVO CON 3 VENTILADORES CON UN DESEMPEÑO DE 489 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPPS CON 4 RANURAS SFP COMBO 100/1000MBPS CON POTENCIA DE 320 W CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100~240VAC 50/60HZ CON UN ANCHO DE BANDA DE 48 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	8,424.50	*PIEZA	8,424.50
2251501001200004	SWITCH CON 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS POE 802.3AF/AT CONSUMO DE PODER: MÁXIMO 216W EN POE ACTIVO Y 36W EN POE PASIVO CON 3 VENTILADORES CON UN DESEMPEÑO DE 489 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPPS CON 4 RANURAS SFP COMBO 100/1000MBPS CON POTENCIA DE 320 W CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100~240VAC 50/60HZ CON UN ANCHO DE BANDA DE 48 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.	1	8,424.50	*PIEZA	8,424.50
2251501001200005	SWITCH CON 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS POE 802.3AF/AT CONSUMO DE PODER: MÁXIMO 216W EN POE ACTIVO Y 36W EN POE PASIVO CON 3 VENTILADORES CON UN DESEMPEÑO DE 489 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPPS CON	1	8,424.50	*PIEZA	8,424.50



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 775 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	4 RANURAS SFP COMBO 100/1000MBPS CON POTENCIA DE 320 W CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100~240VAC 50/60HZ CON UN ANCHO DE BANDA DE 48 GBPS CON UNA TASA DE REENVÍO DE PAQUETES DE 35.7 MBPS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO AL DÍA SIGUIENTE DIRECTO CON FABRICANTE.				
2251901000100001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	11,900.00	EQUIPO	11,900.00
2251901000100002	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	8,600.00	EQUIPO	8,600.00
2251901000100003	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	8,229.00	EQUIPO	8,229.00
2251901000100004	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	8,229.00	EQUIPO	8,229.00
2251901000100005	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	8,229.00	EQUIPO	8,229.00
2251901000100006	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	10,242.96	EQUIPO	10,242.96
2251901000100007	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	10,242.96	EQUIPO	10,242.96
2251901000100008	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	10,242.96	EQUIPO	10,242.96
2251901000100009	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	10,242.96	EQUIPO	10,242.96
2251901000100010	AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS	1	10,242.96	EQUIPO	10,242.96
2251901000100011	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,036.00	EQUIPO	10,036.00
2251901000100012	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,036.00	EQUIPO	10,036.00
2251901000100013	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,036.00	EQUIPO	10,036.00
2251901000100014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,036.00	EQUIPO	10,036.00
2251901000100015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,036.00	EQUIPO	10,036.00
2251901000100016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	10,036.00	EQUIPO	10,036.00
2251901000100017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100024	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100025	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,040.29	EQUIPO	13,040.29
2251901000100026	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,540.00	EQUIPO	13,540.00
2251901000100027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,540.00	EQUIPO	13,540.00
2251901000100028	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	13,540.00	EQUIPO	13,540.00
2251901000100029	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	14,449.00	EQUIPO	14,449.00
2251901000100030	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	14,449.00	EQUIPO	14,449.00
2251901000100031	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE	1	14,449.00	EQUIPO	14,449.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 776 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2251901000100032	INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD:24000 BTU, VOLT 220, INCLUYE KIT DE INSTALACION, CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	14,449.00	EQUIPO	14,449.00
2251901002500001	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	1	8,890.00	*PIEZA	8,890.00
2251901002500002	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	1	8,890.00	*PIEZA	8,890.00
2251901002500003	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	1	8,890.00	*PIEZA	8,890.00
2251901002500004	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	1	8,890.00	*PIEZA	8,890.00
2251901002500005	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	1	8,890.00	*PIEZA	8,890.00
2251901002500006	PANTALLA SMARTV LED DE 50 PULGADAS	1	8,890.00	*PIEZA	8,890.00
2256601001000001	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000002	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000003	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000004	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000005	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 777 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2256601001000006	MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000007	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000008	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000009	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000010	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000011	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 778 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.				
2256601001000012	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000013	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000014	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000015	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000016	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 779 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2256601001000017	CON EL FABRICANTE. REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000018	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000019	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000020	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000021	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000022	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 780 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2256601001000023	RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000024	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000025	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000026	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000027	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000028	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 781 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2256601001000029	POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000030	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000031	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000032	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000033	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 782 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
2256601001000034	MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE. REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000035	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000036	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000037	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001000038	REGULADOR NO BREAK FACTOR DE FORMA PARA RACK DE 2U DE 1500 VA/ CON POTENCIA DE SALIDA DE 900 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA CON VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VCA CON TIPO DE SALIDA NEMA 5-15P PARA TORRE O RACK 2 CON 8 TOMAS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R S/M CON 2 SALIDAS PARA PUERTO SERIAL CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 18 MINUTOS CON UN TIEMPO TIPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA DE 6 MINUTOS DEBERA TENER TECNOLOGIA DE BATERIA TIPO ACIDO DE PLOMO SELLADO (VRLA) EL EQUIPO DEBERA TENER UN DESEMPEÑO DE 4 MS DE TIEMPO DE REPUESTA ANTE CORTE DE ENERGIA CONTARA CON PROTECCION DE SOBRECARGA TENDRA UN ENFRIAMIENTO PASIVO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE.	1	12,871.36	*PIEZA	12,871.36
2256601001300001	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ, TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA; CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES, VALVULA DE ALIVIO, CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO	1	95,000.00	EQUIPO	95,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 783 DE 784

Hora : 13:38

Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	CIRCUITO, IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO, RELACION DE TRANSFORMACION, RESISTENCIA IHMICA, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, FACTOR DE POTENCIA, PERDIDAS AL VACIO, PERDIDAS DE IMPEDANCIA, HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO, CON PROTOCOLO.				
2256601001300002	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, TRIFASICO 13200 220//127 VOLTS	1	132,500.00	EQUIPO	132,500.00
2256601001300003	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 75KVA PARA 13200 PRIMARIO Y 220/127 VOLTS SECUNDARIO, 60 HZ, OPERACION RADIAL, CONEXION DELTA-ESTRELLA, NORMA J.	1	56,900.00	EQUIPO	56,900.00
2256601001300004	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE 37.5 KVA YT 120/240V	1	37,750.00	EQUIPO	37,750.00
2256601001300005	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 112.5 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ, TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA; CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES, VALVULA DE ALIVIO, CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO, IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO, RELACION DE TRANSFORMACION, RESISTENCIA IHMICA, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, FACTOR DE POTENCIA, PERDIDAS AL VACIO, PERDIDAS DE IMPEDANCIA, HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO, CON PROTOCOLO.	1	87,499.00	EQUIPO	87,499.00
2256601001300006	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 75 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ, TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA; CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES, VALVULA DE ALIVIO, CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO, IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO, RELACION DE TRANSFORMACION, RESISTENCIA IHMICA, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, FACTOR DE POTENCIA, PERDIDAS AL VACIO, PERDIDAS DE IMPEDANCIA, HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO, CON PROTOCOLO.	1	56,900.00	EQUIPO	56,900.00
2256601001300007	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 112.5 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ, TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA; CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES, VALVULA DE ALIVIO, CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO, IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO, RELACION DE TRANSFORMACION, RESISTENCIA IHMICA, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, FACTOR DE POTENCIA, PERDIDAS AL VACIO, PERDIDAS DE IMPEDANCIA, HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO, CON PROTOCOLO.	1	114,300.00	EQUIPO	114,300.00
2256601001300008	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA A 13200-220/127 VOLTS. 60 HZ, TIPO COSTA 65°C. DE ELEVACION DE TEMPERATURA; CON BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION CON CONECTORES, VALVULA DE ALIVIO, CON PRUEBAS REALIZADAS EN CORTO CIRCUITO, IMPULSO POR RAYO NORMALIZADO, RELACION DE TRANSFORMACION, RESISTENCIA IHMICA, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, FACTOR DE POTENCIA, PERDIDAS AL VACIO, PERDIDAS DE IMPEDANCIA, HERMETICIDAD Y POTENCIAL INDUCIDO, CON PROTOCOLO.	1	95,000.00	EQUIPO	95,000.00
2256601001300009	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA	1	114,300.00	*PIEZA	114,300.00
2256601001300010	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA	1	28,000.00	*PIEZA	28,000.00
2256701001300001	PODADORA DE GASOLINA PARA PASTO, IDEAL EN JARDINES DE 600 M2, 2 EN 1, HP 3.4, ARRANQUE RETRACTIL PRIME N PULL, DIAMETRO DE CORTE DE 21', CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 0.9 L, CAPACIDAD DE ACEITE .45L, LLANTAS BAJAS 7' FRENTE-8' TRASERA, POSICIONES 5, ALTURA DE CORTE 5. TRACCION EMPUJE, CHASIS DE ACERO.	1	7,850.00	EQUIPO	7,850.00
Total de Artículos				10,273	
Total Inventario					216,298,640.43

M.C. ERASMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. RANDY ESTEBAN ARCOS PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MA. JOSÉ RAYMUNDO LÓPEZ ESPARZA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Página : 784 DE 784
Hora : 13:38
Fecha : 30/08/2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO

LIC. MARÍA DEL CARMEN ESTRADA VELUETA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. FERNANDO ARTURO BELTRÁN PEDRERO
CONTRALOR INTERNO